

1-4x32mm Illuminato 5.56 CX5395 Balistico - ELCAN 1-4x32mm Illuminated 5.56 CX5395 Ballistic Black

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

Il mirino a doppio rullo ELCAN SpectreDR rappresenta una rivoluzione nel design dei mirini. Lo SpectreDR è il primo vero mirino a doppio uso al mondo che passa da un mirino ingrandito 4x a un mirino CQB 1x con una sola leva. A differenza dei mirini zoom, lo SpectreDR offre un percorso del fascio ottimizzato e un rilievo dell'occhio identico nelle modalità 4x e 1x. A seconda della situazione, l'utente può regolare il mirino per illuminare il reticolo o solo un punto rosso luminoso al centro. In modalità 1x, lo SpectreDR ha di gran lunga il più grande campo visivo del settore. In modalità 4x, lo SpectreDR offre un generoso campo visivo, un lungo rilievo oculare e la leggendaria immagine cristallina di ELCAN. Lo SpectreDR offre la migliore soluzione singola per le operazioni CQB e Long Range ed è progettato per resistere alle esigenze del moderno uso professionale. Calibrato per munizioni NATO M855 5.56.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [ELCAN 1-4x32mm Illuminated 5.56 CX5395 Ballistic Black](#)
- Produttore: [ELCAN](#)
- N. prodotto: EU2009732
- N. fab.: DFOV4-B146-C10
- Batteria: 1/3N Litio
- Click Value: 1/2 MOA
- Diametro obiettivo: 32mm
- Eye Relief: 2.80"
- Finitura: Nero
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Ingrandimento massimo: 4x
- Ingrandimento minimo: 1x
- Lunghezza: 6"
- Peso: 23.3 oz
- Reticolo: CX5395 FOR 5.56 NATO
- Peso della spedizione: 0.771kg
- Altezza di spedizione: 86mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 173mm
- UPC: 666595000803

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per ELCAN 14x32mm Illuminato 5.56 CX5395 Balistico](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per ELCAN 14x32mm Illuminato 5.56 CX5395 Balistico

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino ELCAN 14x32mm Illuminato 5.56 CX5395 Balistico. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo mirino ottico. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del mirino ELCAN, seguire le seguenti linee guida generali di sicurezza:

- Maneggiare sempre il mirino con cura e evitare di farlo cadere.
- Tenere il mirino lontano dall'umidità e da temperature estreme per prevenire danni.
- Utilizzare solo la batteria raccomandata (1/3N Litio) e sostituirla quando necessario.
- Ispezionare regolarmente il mirino per eventuali segni di danni o usura.
- Conservare il mirino in una custodia protettiva quando non in uso per evitare graffi e impatti.
- Non modificare o smontare il mirino, poiché ciò potrebbe annullare la garanzia e compromettere la sicurezza.
- Assicurarsi che il mirino sia montato correttamente sulla propria arma prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il mirino ELCAN 14x32mm, osservare le seguenti precauzioni:

- **Protezione degli Occhi:** Indossare sempre una protezione adeguata per gli occhi quando si utilizzano armi da fuoco dotate di questo mirino.
- **Bambini:** Tenere il mirino fuori dalla portata dei bambini e di utenti non autorizzati.
- **Illuminazione:** Prestare attenzione quando si utilizza il reticolo illuminato; evitare di guardare direttamente alla sorgente di luce.
- **Campo Visivo:** Familiarizzare con il campo visivo del mirino in modalità 1x e 4x prima di intraprendere qualsiasi attività di tiro.
- **Sicurezza delle Armi:** Seguire sempre le pratiche standard di sicurezza delle armi da fuoco, trattando ogni arma come se fosse carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per un'installazione e un uso corretto del mirino ELCAN:

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Montare il mirino ELCAN in modo sicuro sul rail Picatinny o Weaver dell'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Serrare tutte le viti di montaggio per garantire una vestibilità stabile.

2. Modalità Operative:

- Per passare tra ingrandimento 1x e 4x, utilizzare la leva situata sul mirino. Assicurarsi che il mirino sia bloccato saldamente nella posizione desiderata.
- Regolare il livello di illuminazione ruotando la manopola di illuminazione. Scegliere tra l'illuminazione del reticolo o un punto rosso.

3. Regolazione del Reticolo:

- Utilizzare le regolazioni di windage ed elevation per azzerare il mirino secondo le proprie preferenze. Ogni clic corrisponde a regolazioni di 1/2 MOA.

4. Manutenzione:

- Pulire le lenti con un panno morbido e privo di pelucchi per mantenere la chiarezza.
- Controllare regolarmente la batteria e sostituirla quando necessario per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

Lo smaltimento corretto del mirino ELCAN e dei suoi componenti è essenziale per la sicurezza ambientale:

- Smaltire il mirino in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Rimuovere la batteria e smaltirla secondo le linee guida locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non gettare il mirino nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, manutenzione o supporto del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'UE per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo mirino ELCAN 14x32mm Illuminato 5.56 CX5395 Balistico. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e all'uso responsabile quando si maneggiano armi da fuoco e mirini ottici.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it