

PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON - ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Interruttore di arresto per il camma del primer per presse di ricarica progressive Dillon Precision XL650 e SL-900.

L'interruttore si sposta per accendere e spegnere l'indice passando sopra la leva di indicizzazione dell'assemblaggio di alimentazione dei primer.

La sfera a molla integrata funge da cattura della posizione cliccabile.

Utilizzare la vite di fabbrica per l'installazione.

Il materiale per la base è alluminio 6082 e il materiale per la rampa è Delrin (POM-C).

Le rampe di ricambio possono essere ordinate separatamente.

Installazione super semplice. Basta svitare la camma originale del primer e utilizzare lo stesso bullone per attaccare questo interruttore di arresto.

NO IMAGE
AVAILABLE

Come funziona:

Caratteristiche

- Nome: [ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650](#)
- Produttore: [ARMANOV](#)
- N. prodotto: EU2009919
- N. fab.: PCSSD
- Colore: Blue
- Materiale: ABS Plastic
- Peso della spedizione: 0.098kg
- Altezza di spedizione: 35mm
- Larghezza di spedizione: 155mm
- Lunghezza di spedizione: 60mm
- EAN: 0712195456950

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PER DILLON](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PER DILLON

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARMANOV Primer Stop Block per Dillon XL650. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'efficienza della vostra pressa di ricarica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare solo accessori e ricambi consigliati dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Primer Stop Block sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di utilizzare la pressa di ricarica senza che il Primer Stop Block sia in posizione.
- Non forzare il meccanismo dell'interruttore; operare delicatamente.
- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione durante l'installazione o la manutenzione.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi la camma originale del primer utilizzando un cacciavite adatto.

2. Installazione:

- Posiziona il Primer Stop Block al posto della camma originale.
- Utilizza la stessa vite fornita in fabbrica per fissare l'interruttore di arresto.
- Verifica che il blocco sia saldamente fissato e che non ci siano parti allentate.

3. Utilizzo:

- Accendi la pressa di ricarica.
- Sposta l'interruttore per accendere e spegnere l'indice.
- Monitora sempre il funzionamento dell'interruttore durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e Delrin.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali elettronici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'ARMANOV Primer Stop Block per Dillon XL650. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it