

Quick disconnect for Dillon powder measure

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Il Quick Disconnect Armanov sostituisce il sistema di ritenzione a mezzo anello originale del misuratore di polvere Dillon.

L'installazione è super semplice.

È sufficiente rimuovere il sistema di ritenzione a mezzo anello originale e installare il Quick Disconnect Armanov per Dillon.

Dispone di due molle interne e consente una rapida sostituzione della barra di polvere da un portautensile all'altro.

Il Quick Disconnect Armanov è compatibile con i misuratori di polvere RL550, XL650, XL-750 e Super-1050.

È particolarmente utile in combinazione con la manopola di polvere Armanov cliccabile.

In questo modo puoi riutilizzare il misuratore di polvere su altri portautensili e regolare la quantità di polvere con semplici clic.

Rimozione e installazione rapida e senza attrezzi dei misuratori di polvere Dillon.

NO IMAGE
AVAILABLE

Guarda come appare:

Caratteristiche

- Nome: [ARMANOV Quick disconnect for Dillon powder measure](#)
- Produttore: [ARMANOV](#)
- N. prodotto: EU2009936
- N. fab.: QRDPC
- Colore: Blue
- Peso della spedizione: 0.03kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 135mm
- Lunghezza di spedizione: 75mm
- EAN: 0712195456707

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon

Introduzione

Grazie per aver scelto il Quick Disconnect Armanov per il misuratore di polvere Dillon. Questo prodotto è progettato per facilitare la sostituzione della barra di polvere in modo rapido e sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare il Quick Disconnect se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il Quick Disconnect, assicurati che il misuratore di polvere sia scollegato e non in uso.
- Non forzare il Quick Disconnect durante l'installazione o la rimozione.
- Verifica che le molle interne siano correttamente posizionate prima dell'uso.
- Non utilizzare il Quick Disconnect con misuratori di polvere non compatibili.
- Evita di toccare parti in movimento durante il funzionamento del misuratore di polvere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione del Sistema di Ritenzione Originale

- Collega il misuratore di polvere Dillon.
- Rimuovi il sistema di ritenzione a mezzo anello originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Quick Disconnect

- Posiziona il Quick Disconnect Armanov sul misuratore di polvere.
- Assicurati che sia allineato correttamente e che le molle interne siano in posizione.
- Fissa il Quick Disconnect seguendo le istruzioni specifiche fornite.

3. Utilizzo del Quick Disconnect

- Per sostituire la barra di polvere, premi il pulsante di rilascio e rimuovi la barra attuale.
- Inserisci la nuova barra di polvere e assicurati che sia ben fissata.
- Regola la quantità di polvere utilizzando la manopola di polvere Armanov cliccabile, se in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Quick Disconnect nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del Quick Disconnect Armanov, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti Armanov. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo non solo garantirà il corretto funzionamento del Quick Disconnect Armanov, ma contribuirà anche a mantenere un ambiente di lavoro sicuro. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it