

LONG RANGE ARMS SEND-IT MV3-90 MOUNT

A Must-Have Mount for Your Send iT Leveling Tool Mounting your Send iT MV3 leveling tool has never been easier, thanks to Long Range Arms' MV3-90 Mount. This allows you to mount the tool vertically on both sides of the scope tube, so it's perfect for left- and right-handed shooters. All you need is a short section of Picatinny rail, and this mount is so trim, you only need .3 inches of clearance between the tube and Picatinny rail to mount the unit. Be aware, though, that this mount does not work with previous versions of the Send iT leveling tool, only the MV3 model.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: LONG RANGE ARMS SEND-IT MV3-90 MOUNT
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010211
- Mfr. No.: 107204-BLK
- Finish: Black
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 682157410309

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT](#)
- [English: LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte LONG RANGE ARMS SENDIT MV390](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le support LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu LONG RANGE ARMS SENDIT MV390](#)
- [Suomi: LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání a instalaci produktu LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT! Diese Halterung ist speziell für dein Send iT Nivellierwerkzeug konzipiert und bietet eine einfache Montage. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Halterung und das Nivellierwerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Halterung nicht, wenn sie beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des Produkts konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, die Halterung nur mit dem MV3Modell des Send iT Nivellierwerkzeugs zu verwenden. Sie ist nicht mit früheren Versionen kompatibel.
- Montiere die Halterung nur auf einer stabilen PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass die Halterung sicher befestigt ist, bevor du das Nivellierwerkzeug verwendest.
- Vermeide es, die Halterung übermäßig zu belasten oder zu verformen.
- Verwende bei der Montage und dem Gebrauch geeignete Schutzausrüstung, falls erforderlich.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile der Halterung vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.

2. Montage:

- Positioniere die Halterung an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Achte darauf, dass zwischen dem Rohr und der PicatinnySchiene nur 0,3 Zoll Platz vorhanden sind.
- Befestige die Halterung sicher gemäß den beiliegenden Anweisungen.

3. Verwendung:

- Setze das Send iT MV3 Nivellierwerkzeug in die Halterung ein.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug sicher sitzt und nicht wackelt.
- Kalibriere das Nivellierwerkzeug gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Vielen Dank, dass du dich für die LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT. This mount is designed to securely hold your Send iT MV3 leveling tool, enhancing your shooting experience. It is essential to follow all safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with the Send iT MV3 leveling tool. This mount does not work with previous versions.
- Always inspect the mount for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the mount and leveling tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the mount only for its intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe conditions or accidents related to the use of this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When mounting the leveling tool, ensure that you have a clear line of sight and that the area is free from obstructions.
- Avoid using excessive force when tightening the mount to prevent damage.
- Ensure that the mount is securely fastened before use to prevent accidental detachment.
- Be aware of your surroundings while using the leveling tool, especially in outdoor environments.
- If you notice any unusual behavior or instability while using the mount, discontinue use immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the necessary tools, including a short section of Picatinny rail.
- Ensure you have at least .3 inches of clearance between the scope tube and the Picatinny rail.
- Position the MV390 mount on the Picatinny rail at your desired location.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring it is tightened properly but not excessively.
- Attach the Send iT MV3 leveling tool to the mount, ensuring it is aligned vertically.

2. Usage Guidelines:

- After installation, doublecheck that the leveling tool is securely attached to the mount.
- Adjust the leveling tool as needed for your shooting position.
- Regularly inspect the mount and leveling tool during use for any signs of wear or loosening.
- Follow all safety protocols for handling firearms while using the leveling tool.

Disposal Instructions

- At the end of the product's life, dispose of the mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste. Instead, recycle where possible.
- Ensure that any electronic components, if applicable, are disposed of at designated electronic waste facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure that you have the product information readily available for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT. Please keep this manual for future reference and consult it whenever necessary.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte LONG RANGE ARMS SENDIT MV390

Introducción

Gracias por elegir el soporte LONG RANGE ARMS SENDIT MV390. Este producto ha sido diseñado para facilitar el montaje de tu herramienta de nivelación Send iT MV3. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte y la herramienta de nivelación fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el soporte únicamente con la herramienta de nivelación Send iT MV3, ya que no es compatible con versiones anteriores.
- Si sientes que el soporte está dañado o no funciona correctamente, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el soporte o la herramienta durante la instalación o el uso.
- Utiliza gafas de seguridad si es necesario, especialmente si estás en un entorno de tiro.
- No montes el soporte en un riel Picatinny que esté dañado o desgastado.
- Mantén la herramienta de nivelación y el soporte alejados de fuentes de calor y humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Reúne los materiales necesarios:

- Soporte LONG RANGE ARMS SENDIT MV390
- Herramienta de nivelación Send iT MV3
- Sección de riel Picatinny (mínimo 0.3 pulgadas de espacio requerido)

2. Instalación del soporte:

- Localiza el riel Picatinny en tu equipo.
- Alinea el soporte MV390 con el riel, asegurándote de que haya un mínimo de 0.3 pulgadas de espacio entre el tubo y el riel.
- Utiliza el hardware proporcionado para fijar el soporte al riel.
- Asegúrate de que el soporte esté bien ajustado y no se mueva.

3. Montaje de la herramienta de nivelación:

- Coloca la herramienta de nivelación Send iT MV3 en el soporte.
- Asegúrate de que esté bien asegurada y que no haya movimiento.

4. Uso del soporte:

- Utiliza la herramienta de nivelación según las instrucciones del fabricante.
- Si notas cualquier irregularidad en el funcionamiento, detén el uso inmediatamente.

Instrucciones de Desecho

- El soporte LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 debe ser desechado de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de metal y plástico.
- No tires el soporte en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del soporte LONG RANGE ARMS SENDIT MV390, consulta el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo. Sigue estas directrices para asegurarte de que tu experiencia con el soporte LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 sea segura y satisfactoria.

Guide de sécurité du produit pour le support LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le support LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le support.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le support est utilisé uniquement avec l'outil de nivellement MV3.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le support de quelque manière que ce soit.
- Gardez le support hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des rails Picatinny compatibles pour fixer le support.
- Assurez-vous que le dégagement entre le tube et le rail Picatinny est d'au moins 0,3 pouces lors de l'installation.
- Ne dépassez pas la charge maximale recommandée pour le support.
- Ne placez pas le support dans des environnements extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de chute ou d'impact, inspectez le support avant de l'utiliser à nouveau.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé Allen si nécessaire.
- Assurez-vous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.

2. Installation:

- Alignez le support MV390 sur le rail Picatinny de votre lunette.
- Fixez le support en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le rail.
- Vérifiez que le support est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation:

- Montez votre outil de nivellement MV3 sur le support.
- Assurez-vous que l'outil est correctement fixé et qu'il est stable avant de l'utiliser.
- Suivez les instructions spécifiques de l'outil de nivellement MV3 pour son utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le support avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si possible, recyclez le support en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto MV390 di Long Range Arms per il tuo strumento di livellamento Send iT. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e semplice. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per assicurarti di utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non montare il supporto su tubi dell'ottica che superano le specifiche di compatibilità.
- Assicurati che l'unità sia fissata saldamente prima di utilizzarla.
- Non utilizzare il supporto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione per non danneggiare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un breve tratto di guida Picatinny disponibile.
- Verifica che il tubo dell'ottica sia compatibile con il supporto MV390.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto MV390 sul tubo dell'ottica, assicurandoti che ci siano almeno 0,3 pollici di spazio tra il tubo e la guida Picatinny.
- Fissa il supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla che il supporto sia montato verticalmente su entrambi i lati del tubo.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, utilizza il tuo strumento di livellamento Send iT come indicato dal produttore.
- Verifica periodicamente il fissaggio del supporto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo fornitore o il punto di contatto locale per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

La sicurezza del consumatore è una priorità. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del supporto MV390 di Long Range Arms. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare supporto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu LONG RANGE ARMS SENDIT MV390

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu LONG RANGE ARMS SENDIT MV390. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i efektywnego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i użytkowania uchwytu.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu oraz narzędzia poziomującego Send iT MV3.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj uchwytu tylko z narzędziem poziomującym Send iT MV3.
- Nie używaj uchwytu z wcześniejszymi wersjami narzędzia poziomującego Send iT.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność przy montażu na szynie Picatinny, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- Nie wystawiaj uchwytu na ekstremalne warunki atmosferyczne.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Uchwytu:

- Upewnij się, że masz krótki odcinek szyny Picatinny.
- Ustaw uchwyt MV390 w pozycji pionowej po obu stronach tuby celownika.
- Użyj śrub montażowych do przymocowania uchwytu do szyny Picatinny, upewniając się, że pozostawiasz co najmniej 0,3 cala luzu między tubą a szyną.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i dobrze zamocowany.

2. Użytkowanie Uchwytu:

- Po zamontowaniu uchwytu, zamontuj narzędzie poziomujące Send iT MV3 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj narzędzia poziomującego zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić dokładność pomiarów.

Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania uchwytu LONG RANGE ARMS SENDIT MV390, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z naszym produktem.

LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnike on tukevasti asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa Picatinnyrautaa.
- Älä yritä käyttää tuotetta aiempien Send iT mallien kanssa, sillä se ei ole yhteensopiva.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet epävarma sen asennuksesta tai toiminnasta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva Picatinnyrauta.
- Varmista, että kiinnike on puhdas ja vapaa roskista.
- Kiinnitä kiinnike putkeen siten, että se on pystyasennossa.
- Varmista, että kiinnike on tiukasti paikallaan ja että se ei liiku.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista kiinnityksen kestävyys ennen jokaista käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai iskuja, jotka voivat vaikuttaa kiinnityksen vakauteen.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT tuotteen! Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT. Detta fäste är utformat för att underlätta montering av ditt Send iT MV3 nivelleringsverktyg. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedda syften och följ instruktionerna noggrant.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montera alltid fästet på en stabil och säker yta.
- Säkerställ att Picatinnyskenan är korrekt installerad innan du monterar nivelleringsverktyget.
- Kontrollera att fästet sitter ordentligt fast innan användning för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten med tidigare versioner av Send iT nivelleringsverktyget, endast MV3modellen.
- Var försiktig vid hantering av verktyget för att undvika skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en kort sektion av Picatinnyskena tillgänglig.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Montering av fästet:

- Placera fästet på Picatinnyskenan där du önskar montera det.
- Se till att det finns minst 0,3 tum utrymme mellan kikartuben och Picatinnyskenan.
- Använd lämpliga skruvar för att fästa fästet ordentligt.

3. Montering av Send iT MV3 nivelleringsverktyg:

- Fäst nivelleringsverktyget på fästet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att nivelleringsverktyget är korrekt justerat för optimal användning.

4. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder produkten, kontrollera att allt är ordentligt monterat och säkert.
- Gör en noggrann inspektion av installationen för att säkerställa att den är stabil.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avyttra den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för LONG RANGE ARMS. Det finns en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání a instalaci produktu LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LONG RANGE ARMS SENDIT MV390. Tento montážní prvek je navržen tak, aby usnadnil použití vašeho Send iT vyrovnávacího nástroje. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a plně funkční.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření a používejte vhodné ochranné pomůcky.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné nástroje a vybavení.
- Při montáži produktu se vyvarujte nadměrného utahení šroubů, aby nedošlo k poškození.
- Neinstalujte montáž v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava instalace

- Ujistěte se, že máte k dispozici krátký úsek Picatinny lišty.
- Zkontrolujte, zda máte dostatek volného prostoru (minimálně 0,3 palce) mezi tubusem a Picatinny lištou pro správnou montáž.

2. Instalace

- Umístěte montáž MV390 na Picatinny lištu.
- Ujistěte se, že montáž je umístěna vertikálně na obou stranách tubusu puškohledu.
- Pomocí vhodného nástroje utáhněte šrouby montáže, ale dejte pozor na nadměrné utahení.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a stabilní.

3. Používání

- Po instalaci vyrovnávacího nástroje Send iT MV3 se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn.
- Používejte nástroj v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na odborníka nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by poskytnout jasné pokyny pro bezpečné používání a instalaci produktu LONG RANGE ARMS SENDIT MV390 MOUNT. Dbejte na to, abyste dodržovali všechny uvedené pokyny a doporučení pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.

