

Chassis - XRS - CZ 455 - RF - RH - FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il fucile (sistema) e il mirino mostrati nell'immagine non sono in vendita e non sono inclusi. Solo il telaio è incluso nella consegna.

Il Chassis XRS è progettato per i tiratori che desiderano la vestibilità e la sensazione di un calcio di fucile tradizionale con i vantaggi di un moderno sistema di chassis per fucili di precisione. Ogni Chassis XRS è costruito con un nucleo lavorato CNC di alluminio di grado aeronautico 6061 a lunghezza intera, rivestito con pannelli in polimero testurizzato ad alta resistenza per l'isolamento dagli agenti atmosferici. Il sistema di lettura V-block in alluminio di precisione garantisce adattamento e funzionalità per massimizzare la precisione di qualsiasi azione di fucile. Il Chassis XRS presenta un sistema di impugnatura sostituibile, sovramoldato e testurizzato, con un'impugnatura angolata e un'impugnatura verticale incluse nella confezione.

Il Chassis XRS è il più avanzato e configurabile stock crossover sul mercato ed è l'ideale aggiornamento delle prestazioni per qualsiasi fucile di fabbrica o base per una costruzione personalizzata di fucili. Con un peso di 3,9 libbre (a seconda dell'apertura), l'XRS è ideale sia per fucili da caccia che per fucili da tiro. L'XRS presenta un'ampiezza di trazione regolabile tramite spessori da 13,25" a 15+" e un poggiaguancia regolabile rapidamente per adattarsi all'altezza del mirino rispetto al canna. L'XRS accetta caricatori standard in formato AICS e ha un gancio per caricatore ambidestro facile da manovrare. Il generoso forend lungo 12" è dotato di slot M-LOK integrati per il montaggio di accessori e per l'attacco di guide ARCA o picatinny.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - XRS - CZ 455 - RF - RH - FDE](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2010266
- N. fab.: 105525-FDE
- Colore: FDE
- Mano: Destro
- Modello: 455
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Short
- Tipo di arma: CZ
- Peso della spedizione: 2.4kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 75mm
- Lunghezza di spedizione: 200mm
- UPC: 682157407941

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis MDT XRS CZ 455](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis MDT XRS CZ 455

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis MDT XRS per il tuo fucile CZ 455. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni elevate e una sensazione di comfort durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il Chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi incidente o prodotto difettoso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo del Fucile:** Assicurati che il fucile sia sempre trattato come se fosse carico. Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni e garantire un corretto funzionamento.
- **Controllo dei Caricatori:** Usa solo caricatori standard in formato AICS. Verifica che siano inseriti correttamente prima dell'uso.
- **Manutenzione:** Pulisci e ispeziona regolarmente il Chassis e il fucile per garantire prestazioni ottimali.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni specifiche per fissare il fucile al Chassis, assicurandoti che ogni componente sia ben saldo.
- Controlla che il sistema di lettura Vblock sia correttamente allineato e funzionante.

2. Regolazione della Lunghezza di Trazione:

- Utilizza gli spessori forniti per regolare la lunghezza di trazione da 13,25" a 15+".
- Assicurati che la regolazione sia sicura e che non ci siano giochi.

3. Regolazione del Poggiaguancia:

- Regola rapidamente il poggiaguancia per adattarlo all'altezza del mirino rispetto alla canna.
- Verifica che il poggiaguancia sia bloccato in posizione.

4. Utilizzo degli Accessori:

- Monta gli accessori utilizzando gli slot MLOK integrati.
- Assicurati che tutti gli accessori siano compatibili e ben fissati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Se possibile, ricicla i materiali in alluminio e polimero.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento di prodotti elettronici e chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Chassis MDT XRS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it