

KIT RDO SERIE 92 - TRIJICON

Parti Pistole

Kit per pistole Beretta serie 92 con carrello fresato, contiene la base porta red dot e le viti necessarie per fissare un red dot TRIJICON (red dot non incluso)

Il kit viene fornito in un blister con all'interno un cartoncino che riporta tutte le informazioni sul fronte, per una facile individuazione delle specifiche quando appeso o esposto

Contenuto:

Base porta red dot TRIJICON (#C5L036)
2x Vite per red dot TRIJICON (#C9A104)
2x Vite fissaggio piastra (#C9A312)

Compatibilità

Tutte le pistole della serie 92 con carrello fresato come ad esempio 92X
Performance Defensive

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il KIT RDO SERIE 92 TRIJICON](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il KIT RDO SERIE 92

TRIJICON

Introduzione

Grazie per aver scelto il KIT RDO SERIE 92 TRIJICON. Questo kit è progettato per migliorare l'esperienza di tiro delle pistole Beretta della serie 92. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare il kit.
- Non utilizzare il kit se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il kit in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e la registrazione delle armi da fuoco.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il red dot sia compatibile con la base porta red dot TRIJICON fornita nel kit.
- Utilizza solo le viti fornite nel kit per il fissaggio del red dot.
- Non tentare di modificare o adattare il kit in alcun modo.
- Assicurati che tutte le viti siano ben serrate prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il kit in condizioni atmosferiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi eventuali accessori precedentemente installati.

2. Installazione della Base Porta Red Dot

- Posiziona la base porta red dot TRIJICON (#C5L036) sulla slitta della pistola.
- Utilizza le viti per red dot TRIJICON (#C9A104) per fissare la base. Assicurati che siano serrate correttamente.

3. Installazione del Red Dot

- Fissa il red dot sulla base utilizzando le viti fornite. Segui le istruzioni specifiche del produttore del red dot per il corretto montaggio.
- Verifica che il red dot sia allineato e stabile.

4. Controllo Finale

- Controlla che tutte le viti siano serrate e che il red dot sia saldamente fissato.
- Esegui un controllo di sicurezza dell'arma prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali elettronici e armi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del KIT RDO SERIE 92 TRIJICON.
Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it