

# ANELLI IN ALLUMINIO CON ATTACCO PICATINNY - D34mm H8mm

## Parti Pistole

Set di anelli porta ottica in alluminio per tutte le carabine dotate di slitta Picatinny. L'utilizzo dell'alluminio permette di ridurre notevolmente il peso, senza però ridurre la robustezza del sistema, garantita anche dal doppio tenone presente sul fondo

Una delle due cover è personalizzata con il 3 frecce Beretta, che una volta installato punterà verso l'obiettivo

Gli anelli vengono forniti con una confezione di 2° generazione che riporta tutte le informazioni più importanti (tipologia, diametro e altezza) sul fronte

ATTENZIONE: utilizzare le coppie di serraggio consigliate riportate sul retro della confezione

Applicabile a BRX1

Caratteristiche:

Diametro anelli: 34mm

Altezza: 8mm (altezza della "gamba", altezza da slitta a centro anelli: 25mm)

Materiale: alluminio

Inclusi nella confezione: 2 anelli, relative viti + 2 di scorta, 2 chiavi torx

Istruzioni di montaggio sul retro della confezione

Made in Italy

Materiale:

Alluminio

Per calibri (fucile)::

Multicalibro

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ANELLI IN ALLUMINIO CON ATTACCO PICATINNY](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ANELLI IN ALLUMINIO CON ATTACCO PICATINNY

## Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto ANELLI IN ALLUMINIO CON ATTACCO PICATINNY. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per le sue finalità previste.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. In caso di danni, non utilizzare il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nella confezione e sul retro della confezione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre le coppie di serraggio consigliate riportate sul retro della confezione per evitare danni al prodotto e garantire la sicurezza.
- Non superare il carico massimo consigliato per il montaggio degli anelli.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non idonei.
- Assicurarsi che gli anelli siano ben fissati prima di utilizzare l'ottica montata.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Verifica del Contenuto della Confezione

- Controllare che la confezione contenga:
  - 2 anelli
  - Viti relative e 2 di scorta
  - 2 chiavi torx
  - Istruzioni di montaggio

### 2. Installazione degli Anelli

- Posizionare gli anelli sull'attacco Picatinny della carabina.
- Assicurarsi che gli anelli siano allineati correttamente.
- Fissare gli anelli utilizzando le viti fornite.
- Utilizzare le chiavi torx per serrare le viti secondo le coppie di serraggio consigliate.
- Controllare che gli anelli siano saldamente fissati prima di montare l'ottica.

### 3. Uso degli Anelli

- Una volta installata l'ottica, verificare che sia stabile e sicura.
- Controllare periodicamente che gli anelli non si siano allentati durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e la sua confezione in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Riciclare il materiale quando possibile.

## Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'UE appropriato. Si consiglia di controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto. Utilizzando questi anelli in alluminio con attacco Picatinny, contribuirete a garantire un'ottica sicura e affidabile per le vostre esigenze di tiro.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)