

## **SLITTA PICATINNY IN ACCIAIO PER BRX1 - 20 MOA**

### **Parti Pistole**

Slitta portaottica con profilo Picatinny per carabine Beretta BRX1, compatibile con tutti i calibri. Inclinazione 20 MOA

Realizzata in acciaio temperato brunito

Dimensione standard, ossia con "sbalzo" come l'originale

Fornita solo slitta senza viti o recoil lug: possono essere utilizzati i componenti originali oppure possono essere comprati a parte C5F544 e C5G222

Made in Italy

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per SLITTA PICATINNY IN ACCIAIO PER BRX1 20 MOA
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per SLITTA PICATINNY IN ACCIAIO PER BRX1 20 MOA

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta Picatinny in Acciaio per Beretta BRX1. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e prestazioni. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la slitta sia montata correttamente e saldamente sulla tua carabina Beretta BRX1.
- Non superare il carico massimo raccomandato per la slitta.
- Non utilizzare componenti che non siano stati forniti con la slitta o che non siano compatibili.
- Evita di esporre la slitta a condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso dei componenti originali o acquistati separatamente.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che la tua carabina Beretta BRX1 sia scarica e non pronta all'uso.

### 2. Installazione:

- Posiziona la slitta sulla parte superiore della carabina in modo che i fori di montaggio siano allineati.
- Utilizza le viti originali o i componenti compatibili (C5F544 e C5G222) per fissare la slitta.
- Stringi le viti in modo uniforme, evitando di applicare eccessiva forza per non danneggiare il materiale.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che la slitta sia saldamente fissata.
- Monta l'ottica desiderata sulla slitta seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'ottica.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine prima di utilizzare la carabina.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Considera di portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per facilitare la richiesta di supporto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)