

ATTACCO A SGANCIO RAPIDO PER PICATINNY - D34mm H5mm

Parti Pistole

Attacco portaottica a sgancio rapido per slitte Picatinny, dotato di meccanismo di bloccaggio: per aprire l'attacco è necessario spingere verso il basso il pulsante di blocco (visibile in foto al centro della leva di apertura) e poi ruotare la leva di apertura

Attacco realizzato in alluminio e rinforzato con inserti in acciaio nel meccanismo di ancoraggio alla slitta Picatinny

Diametro tubo ottica: 34mm

Altezza anelli dalla base (non dalla slitta): 5mm

Made in Italy

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny D34mm H5mm](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny D34mm H5mm

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso dell'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, riducendo al minimo i rischi di incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente l'attacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare l'attacco, assicurati che sia correttamente fissato alla slitta Picatinny.
- Non forzare mai il meccanismo di bloccaggio; utilizza il pulsante di blocco come indicato.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme (temperature elevate, umidità eccessiva, ecc.).
- Non modificare il prodotto in alcun modo; le modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Usa sempre protezioni adeguate (occhiali, guanti) durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Attacco:

- Assicurati che la slitta Picatinny sia pulita e priva di detriti.
- Allinea l'attacco con la slitta e posizionalo nella posizione desiderata.
- Spingi verso il basso il pulsante di bloccaggio e ruota la leva di apertura per fissare l'attacco.
- Controlla che l'attacco sia ben bloccato prima di utilizzare l'ottica.

2. Uso dell'Attacco:

- Per rimuovere l'attacco, ripeti il processo di apertura: premi il pulsante di blocco e ruota la leva.
- Verifica regolarmente che l'attacco sia ancora in posizione e che non ci siano segni di usura.

3. Manutenzione:

- Pulisci l'attacco con un panno morbido e asciutto.
- Evita l'uso di solventi chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguì le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny. La sicurezza è la nostra priorità, e il tuo benessere è fondamentale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it