

ATTACCO A SGANCIO RAPIDO PER PICATINNY - SWAROVSKI

Parti Pistole

Attacco portaottica a sgancio rapido per slitte Picatinny, dotato di meccanismo di bloccaggio: per aprire l'attacco è necessario spingere verso il basso il pulsante di blocco (visibile in foto al centro della leva di apertura) e poi ruotare la leva di apertura

Attacco realizzato in alluminio e rinforzato con inserti in acciaio nel meccanismo di ancoraggio alla slitta Picatinny

Compatibile esclusivamente con ottiche dotate di Scina SR Swarovski

Made in Italy

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny Swarovski](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny Swarovski

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny Swarovski. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e facile delle ottiche su slitte Picatinny. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e secondo le specifiche del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Meccanismo di Bloccaggio:** Prima di montare o smontare l'ottica, assicurati che il meccanismo di bloccaggio sia completamente attivato. Spingi il pulsante di blocco verso il basso e ruota la leva di apertura con attenzione.
- **Compatibilità:** Questo attacco è compatibile esclusivamente con ottiche dotate di Scina SR Swarovski. Non tentare di utilizzare altre ottiche.
- **Uso Responsabile:** Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente l'attacco per rimuovere polvere e detriti. Usa un panno morbido e asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Verifica che l'ottica sia compatibile con l'attacco.

2. Installazione:

- Posiziona l'attacco sulla slitta Picatinny.
- Spingi il pulsante di bloccaggio verso il basso.
- Ruota la leva di apertura fino a sentire un clic che indica che l'attacco è bloccato in posizione.
- Controlla la stabilità dell'attacco tirando delicatamente l'ottica per assicurarti che sia ben fissata.

3. Uso:

- Per rimuovere l'ottica, spingi nuovamente il pulsante di bloccaggio verso il basso e ruota la leva di apertura.
- Riponi l'ottica in un luogo sicuro dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e acciaio.
- Se il prodotto è danneggiato e non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando contatti il supporto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente dell'Attacco a Sgancio Rapido per Picatinny Swarovski.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it