

# OCHP12 +2cm VICTORY - M

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Strozzatore in acciaio Optimachoke HP prolungato di 2cm (esce dalla canna di 2 cm quando installato) calibro 12 modello in acciaio nichelato con fascetta colorata in alluminio per identificare velocemente la strozzatura (ad ogni strozzatura corrisponde un colore diverso, vedi sotto). Viene fornito con l'astuccio protettivo individuale.

## STROZZATURE DISPONIBILI

Full / \*: #C62139 (Bianco)

IM / \*\*: #C62140 (Nero)

M / \*\*\*: #C62141 (Verde)

IC / \*\*\*\*: #C62142 (Oro)

C / \*\*\*\*\*: #C62143 (Blu)

Skeet ITA: #C62144 (Rosso)

## COMPATIBILITÀ

Tutti i fucili calibro 12 che utilizzano strozzatori OCHP (Optimachoke HP), come ad esempio: A400 XCEL, A400 UPLAND, A400 XTREME PLUS, 686 Silver

Pigeon I, ULTRALEGGERO, DT11, 694, 1301 COMP PRO

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

20

Per calibri (fucile):

12

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 +2cm VICTORY M](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP12 +2cm VICTORY M

## Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto OCHP12 +2cm VICTORY M. Questo strozzatore in acciaio è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Consultare il sito web della Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami di prodotti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere lo strozzatore.
- Non utilizzare lo strozzatore se presenta segni di danni, corrosione o usura.
- Utilizzare solo fucili calibro 12 compatibili con strozzatori OCHP (Optimachoke HP).
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da soli.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Seguire le istruzioni del produttore per la manutenzione del fucile.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione dello Strozzatore

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovere il tappo di protezione dallo strozzatore.
- Avvitare lo strozzatore nella canna del fucile fino a quando non è ben fissato.
- Controllare che lo strozzatore sia allineato correttamente e non presenti giochi.

### 2. Uso dello Strozzatore

- Utilizzare il fucile solo in condizioni di sicurezza e in aree designate per la caccia o il tiro.
- Seguire le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Regolare il tipo di strozzatura in base alle esigenze di tiro e alle condizioni ambientali.

### 3. Manutenzione

- Pulire regolarmente lo strozzatore e il fucile per rimuovere residui di polvere e altri detriti.
- Controllare frequentemente le condizioni dello strozzatore e sostituirlo se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Consultare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento di metalli e componenti metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un rappresentante del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.



# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)