

OCHP20 +2cm BLACK EDITION - F

[Parti Fucili](#) > [Strozzatori e accessori](#) > [Strozzatori](#)

Strozzatore in acciaio Optimachoke HP in calibro 20, prolungato di 2cm (esce dalla canna di 2 cm quando installato) con speciale finitura brunita Black Edition. Viene fornito con l'astuccio protettivo

STROZZATURE DISPONIBILI

F/ *: #C6E471

IM / **: #C6E472

M / ***: #C6E473

IC / ****: #C6E474

C / *****: #C6E475

COMPATIBILE CON

Tutti i fucili cal.20 che utilizzano strozzatori OCHP (Optimachoke HP), come ad esempio: A400 XCEL, A400 UPLAND, A400 XTREME PLUS, 686 Silver Pigeon I, ULTRALEGGERO

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP20 +2cm BLACK EDITION F](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OCHP20 +2cm BLACK EDITION F

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto OCHP20 +2cm BLACK EDITION F. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del vostro strozzatore in acciaio Optimachoke HP. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente da adulti responsabili e con esperienza nell'uso di armi da fuoco.
- Verificate sempre che il prodotto sia compatibile con il vostro fucile cal.20 prima dell'installazione.
- Controllate che non ci siano danni visibili all'strozzatore prima dell'uso.
- Conservate il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate sempre occhiali di protezione quando maneggiate armi da fuoco.
- Non tentate mai di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Assicuratevi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere lo strozzatore.
- Non utilizzate lo strozzatore con munizioni non compatibili o di tipo errato.
- Seguite sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dello Strozzatore

- Assicuratevi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovete il tappo della canna del fucile.
- Avvitare lo strozzatore OCHP20 +2cm BLACK EDITION F nella filettatura della canna, facendo attenzione a non forzarlo.
- Verificate che lo strozzatore sia fissato saldamente.

2. Uso dello Strozzatore

- Caricate l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Effettuate un controllo finale per assicurarvi che lo strozzatore sia installato correttamente.
- Seguite sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.

3. Rimozione dello Strozzatore

- Assicuratevi che l'arma sia scarica.
- Svitare lo strozzatore dalla canna.
- Conservate lo strozzatore in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettate il prodotto nell'ambiente. Seguite le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti metallici.
- Contattate il vostro comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, vi invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o a consultare il sito web ufficiale. Assicuratevi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver letto questa guida. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Assicuratevi di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un utilizzo corretto e sicuro del vostro OCHP20 +2cm BLACK EDITION F.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it