

# XRS TIKKA T3 LH - MDT XRS CHASSIS Tikka T3 LH

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il XRS Chassis è progettato per i tiratori che desiderano il comfort e la sensazione di un calcio di fucile a forma tradizionale, unito ai vantaggi di un moderno sistema di chassis per fucili di precisione. Ogni XRS Chassis è realizzato in alluminio di grado aeronautico 6061, lavorato CNC, con pannelli in polimero testurizzato ad alta resistenza per l'isolamento dagli agenti atmosferici. Il sistema di alloggiamento in alluminio V-block di precisione garantisce compatibilità e funzionalità per massimizzare la precisione di qualsiasi azione di fucile. Il XRS Chassis presenta un sistema di impugnatura sostituibile, sovra-iniettato e testurizzato, con un'impugnatura angolata e un'impugnatura verticale incluse nella confezione.

Il XRS Chassis è il calcio crossover più avanzato e configurabile sul mercato ed è l'upgrade di prestazioni ideale per qualsiasi fucile di fabbrica o base per una costruzione di fucile personalizzato. Con un peso di 1,7 kg (a seconda dell'apertura), il XRS è ideale sia per fucili da caccia che per fucili da tiro. Il XRS presenta una lunghezza di trazione regolabile tramite distanziatori da 13,25" a 15+" e una guancia regolabile per adattarsi all'altezza dell'ottica rispetto al tubo. Il XRS accetta caricatori standard in formato AICS e dispone di una leva di rilascio del caricatore ambidestra facile da manovrare. Il generoso forend lungo 12" è dotato di slot M-LOK integrati per il montaggio di accessori e l'attacco di guide ARCA o picatinny.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Specifiche

### Lunghezza

- Sistema di chassis da 32,25"
- **Peso**
- A partire da 1,7 kg
- (A seconda del modello di fucile)

### Compatibilità dell'impugnatura

- Compatibile solo con le impugnature verticali e angolate incluse

## Caratteristiche

- Nome: [MDT XRS CHASSIS Tikka T3 LH](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2011638
- N. fab.: 104935-FDE
- Colore: FDE
- Mano: Sinistro
- Mano (destra sinistra): Sinistro
- Materiale: 6061 Alluminio
- Modello: T3
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Short
- Tipo di arma: Tikka
- Altezza di spedizione: 2mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 820mm
- UPC: 682157407873

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT XRS TIKKA T3 LH](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT XRS TIKKA T3 LH

## Introduzione

Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza per l'uso del MDT XRS TIKKA T3 LH. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative vigenti. La sicurezza dell'utente è la nostra priorità.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e seguendo le specifiche tecniche.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini o persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la funzionalità.
- Assicurati che il sistema di impugnatura sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il fucile oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Segui le istruzioni per la regolazione della lunghezza di trazione e della guancia per adattarle correttamente alla tua statura e posizione di tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Chassis

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Posiziona il fucile all'interno del MDT XRS Chassis, assicurandoti che l'azione del fucile si allinei correttamente con il sistema di alloggiamento Vblock.
- Fissa il fucile al chassis utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.

### 2. Regolazione della Lunghezza di Trazione

- Utilizza i distanziatori inclusi per regolare la lunghezza di trazione del fucile da 13,25" a 15+".
- Assicurati che la regolazione sia sicura e che non ci siano movimenti indesiderati.

### 3. Regolazione della Guancia

- Regola la guancia per adattarla all'altezza dell'ottica rispetto al tubo.
- Verifica che la guancia sia saldamente fissata prima di iniziare a utilizzare il fucile.

### 4. Utilizzo dei Caricatori

- Inserisci i caricatori standard in formato AICS nel chassis.
- Utilizza la leva di rilascio del caricatore ambidesta per rimuovere i caricatori in modo sicuro.

### 5. Montaggio di Accessori

- Utilizza gli slot MLOK integrati sul forend per montare accessori.
- Assicurati che gli accessori siano compatibili e installati secondo le istruzioni del produttore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il corretto smaltimento di materiali metallici e plastici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del MDT XRS TIKKA T3 LH. La tua sicurezza è importante; utilizza il prodotto con cautela e responsabilità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)