

## **HMB FR MUZZLE BRAKE - CALIBER .223 - THREAD 1/2"-20 - BLACK**

La serie HMB™ nasce per l'utilizzo prevalentemente venatorio, garantendo un ottimo rapporto tra peso e performance.

- Ottima riduzione del rinculo
- Ricavato dal pieno in acciaio o acciaio inossidabile
- Finitura brunita per modelli in acciaio e satinata per modelli in acciaio inossidabile

Specifiche di questo modello:

A:15.5

CAL:.223 / 5.56

FILETTO:1/2"-28

FINITURA:BLACK OXIDE

PESO:73g

Le immagini del prodotto si riferiscono alla serie HMB, potrebbero non rappresentare il modello specifico.

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HMB FR MUZZLE BRAKE
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HMB FR MUZZLE BRAKE

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il **HMB FR MUZZLE BRAKE**. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni elevate durante l'uso venatorio. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Verificare eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del freno di bocca.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di usura o danni.
- Assicurarsi che il freno di bocca sia montato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso dell'arma associata.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere.
- Rimuovere eventuali accessori o componenti che potrebbero interferire con l'installazione.

### 2. Installazione:

- Avvitare il freno di bocca sul filetto dell'arma (1/2"20).
- Assicurarsi che sia serrato correttamente ma senza forzare.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, effettuare un controllo per assicurarsi che il freno di bocca sia ben fissato.
- Utilizzare l'arma in un'area designata e sicura, rispettando tutte le normative locali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Si raccomanda di seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del **HMB FR MUZZLE BRAKE**. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)