

Adapter (tapered) M17x1

[Home](#)

Adattatore a filettatura conica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiavistello con gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore. Nota: si prega di ordinarlo separatamente.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Adapter \(tapered\) M17x1](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012625
- N. fab.: SB02011
- Colore: Nero
- Filettatura: M17x1
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Tapered M17x1](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Tapered M17x1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter Tapered M17x1. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e ridurre i rischi associati all'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'adattatore solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danno o usura.
- Conserva l'adattatore in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza un chiavistello con gancio dotato di un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Assicurati che il chiavistello sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Non forzare l'adattatore su filettature non compatibili.
- Evita di utilizzare strumenti che potrebbero danneggiare l'adattatore o la filettatura.
- Se l'adattatore si surriscalda durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e lascia raffreddare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il chiavistello con gancio e il perno di 29 mm di diametro.
- Controlla che l'adattatore e la filettatura siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Avvita l'adattatore sulla filettatura della volata in senso orario.
- Utilizza il chiavistello con gancio per fissare l'adattatore in posizione.
- Verifica che l'adattatore sia saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Utilizza l'adattatore solo con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'uso del tuner.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'adattatore insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se disponibile, utilizza i punti di raccolta per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'Adapter Tapered M17x1.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it