

Adapter (cylindrical) - Tuner Adapter (cylindrical) M15x1 H&K

Cylindrical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (cylindrical) M15x1 H&K
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012634
- Mfr. No.: SB02008
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M15x1 HK
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adapter \(zylindrisch\) M15x1 H&K](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adapter \(Cylindrical\) Tuner Adapter M15x1 H&K](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M15x1 H&K](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter \(cylindrical\) M15x1 H&K](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K](#)
- [Suomi: Adapter \(cylindrical\) M15x1 H&K Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(cylindrisk\) M15x1 H&K](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro adaptér \(cylindrický\) M15x1 H&K](#)

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M15x1 H&K

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des zylindrischen Gewindeadapters M15x1 H&K. Dieser Adapter wurde entwickelt, um die Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner zu unterstützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie den Adapter von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie jederzeit konsultieren können.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit einem GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm.
- Achten Sie darauf, den Adapter sicher und fest zu montieren, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen des Adapters, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die das Material des Adapters beschädigen könnten.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Installations und Gebrauchsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter und der GelenkHakenSchlüssel bereit sind.
- Überprüfen Sie das Mündungsgewinde auf Sauberkeit und Unversehrtheit.

2. Installation:

- Platzieren Sie den Adapter auf dem Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter festzuziehen.
- Achten Sie darauf, den Adapter gleichmäßig anzuziehen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Adapter gemäß den Anweisungen der Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Adapter sicher montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Umwelt gelangt, um eine Kontamination zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können Informationen zur Sicherheit und zu Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für den Adapter (zylindrisch) M15x1 H&K entschieden haben!

Safety Instruction Guide for Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter M15x1 H&K

Introduction

Thank you for choosing the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter M15x1 H&K. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with the use of this product, including improper installation and handling.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the product as intended and according to the instructions.
- Report any unsafe conditions or accidents that occur while using this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection:** Before each use, inspect the adapter for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Installation:** Ensure the adapter is properly installed and secured to avoid accidents.
- **Tools Required:** Use a joint hook wrench with a 29mm diameter pin for installation. This tool is not included and must be ordered separately.
- **Handling:** Handle the adapter with care to prevent injuries. Avoid sharp edges and ensure a secure grip during installation.
- **Environment:** Use the adapter in a safe environment, free from distractions and hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the joint hook wrench with a 29mm diameter pin.
- Ensure you are working in a clean and safe area.

2. Installation:

- Align the adapter with the muzzle thread of the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Carefully screw the adapter onto the muzzle thread, ensuring it is secure.
- Use the joint hook wrench to tighten the adapter properly. Avoid overtightening, as this may cause damage.

3. Usage:

- Once installed, the adapter can be used as intended with the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Follow any specific usage instructions provided by the manufacturer of the tuner.

4. PostUsage:

- After use, inspect the adapter for any signs of wear or damage.
- Store the adapter in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the adapter in accordance with local regulations.
- Do not throw the adapter in regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the adapter, please contact the manufacturer or an authorized distributor. Ensure you have the product information ready for reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter M15x1 H&K. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K. Este adaptador está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador sea utilizado solo para el propósito previsto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Verifica que el adaptador esté en buen estado antes de cada uso. No utilices el adaptador si presenta daños visibles.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho con un pin de 29 mm de diámetro para la instalación del adaptador.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón; esto puede causar daños.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado antes de usar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el material del adaptador (ChromNickel).
- No utilices el adaptador en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener la llave de gancho con un pin de 29 mm a mano.
- Limpia la rosca del cañón para asegurar un buen ajuste.

2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Utiliza la llave de gancho para apretar el adaptador. Asegúrate de que esté bien ajustado, pero evita aplicar demasiada fuerza.
- Verifica que el adaptador esté correctamente instalado y que no haya movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes proceder a utilizar el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner según las instrucciones del fabricante.
- Realiza chequeos regulares del adaptador durante el uso para asegurarte de que no haya signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos metálicos.
- No arrojes el adaptador en la basura común; busca centros de reciclaje o desecho de metales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de consultar el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del Adaptador Cilíndrico M15x1 H&K.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M15x1 H&K

Introduction

Félicitations pour l'achat de l'Adaptateur Cylindrique M15x1 H&K. Ce produit est conçu pour s'adapter au Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la clé à crochet** : Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Assurezvous d'utiliser l'outil approprié pour éviter les blessures.
- **Évitez les environnements humides** : Conservez l'adaptateur dans un endroit sec pour éviter la corrosion.
- **Ne pas forcer le filetage** : Lors de l'installation, ne forcez pas le filetage pour éviter d'endommager l'adaptateur ou le matériel auquel il est fixé.
- **Surveillance de l'installation** : Vérifiez régulièrement que l'adaptateur est bien fixé et en bon état pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à crochet avec un pin de 29 mm.
- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Alignez l'adaptateur avec le filetage de la bouche.
- Utilisez la clé à crochet pour visser l'adaptateur. Assurezvous qu'il est bien fixé, mais évitez de trop serrer.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez que l'adaptateur est sécurisé avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions spécifiques du produit auquel l'adaptateur est connecté pour garantir une utilisation optimale.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si possible, recyclez le matériel pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Adaptateur Cylindrique M15x1 H&K, veuillez consulter le point de contact de votre distributeur ou fabricant local.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous contribuerez à garantir une expérience positive et sécuritaire avec votre Adaptateur Cylindrique M15x1 H&K. Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à demander de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M15x1 H&K

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M15x1 H&K. Questo adattatore è progettato per un uso sicuro e efficace con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima sicurezza e prestazioni del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danni o se non è installato correttamente.
- Tenere l'adattatore fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo un chiavistello a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben avvitato sulla filettatura della volata prima dell'uso.
- Non forzare l'adattatore se non si avvita facilmente; controllare la filettatura per eventuali detriti o danni.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'adattatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Controllo dell'Adattatore:** Verificare che l'adattatore non presenti segni di usura o danni.
3. **Montaggio:**
 - Prendere il chiavistello a gancio con un perno di 29 mm di diametro.
 - Avvitare l'adattatore sulla filettatura della volata, assicurandosi che sia ben serrato.
4. **Verifica:**
 - Controllare che l'adattatore sia fissato saldamente prima di utilizzare il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
5. **Utilizzo:**
 - Utilizzare l'adattatore solo in conformità con le istruzioni specifiche del produttore del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'adattatore nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato l'adattatore. In caso di prodotti difettosi o per segnalare incidenti, contattare le autorità competenti.

Si prega di seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace dell'Adapter (cylindrical) M15x1 H&K. La sicurezza del consumatore è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Adaptera, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu adaptera.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny adaptera przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

Podczas korzystania z Adaptera Cylindrycznego M15x1 H&K, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Używaj klucza hakowego z pinem o średnicy 29 mm do mocowania adaptera.
- Nie używaj siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj adaptera ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania adaptera:

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz hakowy z pinem o średnicy 29 mm.
- Sprawdź, czy gwint wylotu jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja adaptera:

- Umieść adapter na gwincie wylotu.
- Użyj klucza hakowego, aby delikatnie dokręcić adapter, upewniając się, że nie stosujesz nadmiernej siły.
- Sprawdź, czy adapter jest stabilnie zamocowany.

3. Użytkowanie adaptera:

- Po zamocowaniu adaptera, możesz go używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan adaptera podczas użytkowania.

4. Demontaż adaptera:

- Aby zdjąć adapter, użyj klucza hakowego, aby delikatnie odkręcić adapter z gwintu.
- Przechowuj adapter w bezpiecznym miejscu po demontażu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Prosimy o odpowiedzialne pozbycie się produktu po zakończeniu jego użytkowania:

- Nie wyrzucaj adaptera do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- W miarę możliwości, przekaz produkt do recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Podsumowanie

Adapter Cylindryczny M15x1 H&K jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Przestrzeganie powyższych wytycznych oraz instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

Adapter (cylindrical) M15x1 H&K

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Adapter (cylindrical) M15x1 H&K tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja välineitä tuotteen asentamiseen ja käyttöön.
- Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä estääksesi sen irtoamisen.
- Älä käytä adapteria, jos se ei sovi oikein suukierteeseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vahingoittaa adapteria tai suukierrettä.
- Käytä suojakäsineitä, jos tuotteen käsittelyssä on riski leikata tai vahingoittaa ihoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tarvikkeet, mukaan lukien 29 mm halkaisijaltaan oleva yhteisavain.
2. **Asennus:**
 - Puhdista suukierre ennen adapterin asentamista varmistaaksesi, että se on vapaa pölystä ja roskista.
 - Aseta adapteri suukierteeseen varovasti.
 - Käytä yhteisavainta adapterin tiukentamiseen, varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.
3. **Käyttö:**
 - Käytä adapteria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
 - Tarkista adapterin kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
 - Jos adapterissa ilmenee ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista se.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja varmista, että tuote hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n turvallisuusportaalin verkkosivut mahdollisten tuotteen palautusten tai turvallisuustietojen osalta.

Kiitos, että valitsit Adapter (cylindrical) M15x1 H&K tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (cylindrisk) M15x1 H&K

Introduktion

Tack för att du valt vår Cylindrisk gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om du upptäcker några defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast en gemensam kroknyckel med en diameter på 29 mm för att installera adaptern.
- Se till att adaptern är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom fuktiga eller extremt kalla miljöer.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att mynningen på din enhet är ren och fri från skräp.
- Ha din gemensamma kroknyckel med en diameter på 29 mm tillgänglig.

2. Installation:

- Skruva fast adaptern på mynningen genom att använda kroknyckeln.
- Se till att adaptern sitter ordentligt och är säker innan du fortsätter.

3. Användning:

- Använd adaptern endast för avsett ändamål och följ alla tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet adaptern under användning för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett korrekt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterat till produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro adaptér (cylindrický) M15x1 H&K

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér (cylindrický) M15x1 H&K. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní připojení k Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce pro instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je adaptér nepoškozený. Jakékoli poškozené části mohou představovat riziko.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte pokyny pro instalaci a údržbu.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte kloubový klíč s průměrem 29 mm pro upevnění adaptéru. Nepoužívejte jiný typ klíče, který by mohl způsobit poškození.
- Při instalaci a odstraňování adaptéru dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému utažení, což může vést k poškození závitu.
- Adaptér je určen pouze pro použití s kompatibilními zařízeními. Nepoužívejte s nekompatibilními výrobky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že je hlaveň čistá a suchá.
- Zkontrolujte závit na adaptéru a na zařízení, na které bude adaptér instalován, zda není poškozený.

2. Instalace:

- Umístěte adaptér na ústí hlavně.
- Použijte kloubový klíč s průměrem 29 mm k jemnému utažení adaptéru. Ujistěte se, že je pevně, ale ne přehnaně utažený.

3. Použití:

- Po instalaci adaptéru můžete připojit Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte upevnění adaptéru během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda je k dispozici recyklační program pro kovové výrobky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku nebo potřebě dalších informací kontaktujte prosím autorizovaného prodejce nebo výrobce výrobku.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho adaptéru (cylindrického) M15x1 H&K.