

Adapter (cylindrical) 5/8x24 UNEF

[Home](#)

Adattatore a filettatura cilindrica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiave a gancio con un perno di diametro 29mm per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinare questo separatamente.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Adapter \(cylindrical\) 5/8x24 UNEF](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012635
- N. fab.: SB02010
- Colore: Nero
- Filettatura: 5/8x24 UNEF
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter \(cylindrical\) 5/8x24 UNEF](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) 5/8x24 UNEF

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per l'Adapter (cylindrical) 5/8x24 UNEF. Questo adattatore è progettato per essere utilizzato con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione dell'adattatore.
- Utilizzare una chiave a gancio con un perno di diametro 29mm per il montaggio.
- Assicurarsi che l'adattatore sia correttamente avvitato prima di utilizzarlo.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione o l'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner sia pulito e privo di detriti.
- Assicurarsi di avere a disposizione una chiave a gancio con un perno di diametro 29mm.

2. Installazione:

- Posizionare l'adattatore sull'estremità del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Utilizzare la chiave a gancio per avvitare l'adattatore in senso orario fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controllare che l'adattatore sia fissato correttamente e non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Utilizzare l'adattatore solo con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Seguire le istruzioni specifiche del produttore per l'uso del tuner.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'adattatore nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'Adapter (cylindrical) 5/8x24 UNEF.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it