

# Adapter (cylindrical) M20x1.5

[Home](#)

Adattatore a filettatura cilindrica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiavistello a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinare questo separatamente.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: Adapter (cylindrical) M20x1.5
- Produttore: SINUS BRAKE
- N. prodotto: EU2012641
- N. fab.: SB02021
- Colore: Nero
- Filettatura: M20x1,5
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter \(cylindrical\) M20x1.5](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M20x1.5

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M20x1.5. Questo adattatore è progettato per garantire un uso sicuro e efficiente con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente l'adattatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta danni visibili o segni di usura.
- Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo un chiodo a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione; seguire le istruzioni per evitare danni.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben avvitato prima dell'uso per evitare che si allenti.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni estreme (eccessivo calore, umidità, o esposizione a sostanze chimiche).
- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati durante l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Assicurarsi di avere a disposizione il chiodo a gancio con un perno di 29 mm di diametro.

### 2. Installazione:

- Avvitare l'adattatore sulla filettatura della volata del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben fissato e non si allenti.
- Controllare che non ci siano spazi vuoti o allentamenti.

### 3. Uso:

- Utilizzare l'adattatore solo in combinazione con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Durante l'uso, monitorare costantemente l'adattatore per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'adattatore nell'ambiente; utilizzare i punti di raccolta designati per i materiali metallici.
- Se l'adattatore è danneggiato o non più utilizzabile, seguire le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello dell'adattatore e dettagli sull'acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M20x1.5. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)