

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-WHT

[Home](#)

Il Clamp Lock con TEK-LOK è una soluzione di montaggio versatile e sicura, progettata per un facile attacco al tuo zaino o alla cintura.

Attacco TEK-LOK: Si attacca facilmente a cinture o cinghie fino a 1,5 pollici di larghezza, fornendo una presa affidabile e sicura.

Montaggio Flessibile dell'Attrezzatura: Una volta montato, consente di collegare qualsiasi palo rotondo o quadrato per la massima versatilità.

Importante: Per utilizzare il Clamp Lock con TEK-LOK, avrai bisogno di almeno un Clamp Lock OPPURE Slide Lock, oltre a un RP M, QD P o Anywhere Mount.

Semplifica il tuo setup con il Clamp Lock con TEK-LOK—progettato per un montaggio rapido e stabile dell'attrezzatura in movimento.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [OBI Clamp Lock with TEK-LOK-WHT](#)
- Produttore: [OBI SYSTEMS](#)
- N. prodotto: EU2013644
- N. fab.: OBi01003-WHT
- Colore: Bianco
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 767637840842

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock con TEKLOK di OBI SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio versatile e sicura per il tuo zaino o cintura. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Clamp Lock solo con cinture o cinghie che non superano i 1,5 pollici di larghezza.
- Assicurati che il montaggio sia stabile prima di utilizzare il prodotto.
- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre le specifiche raccomandate.
- Verifica che tutti i collegamenti siano sicuri prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un Clamp Lock OPPURE Slide Lock, oltre a un RP M, QD P o Anywhere Mount.
- Controlla che il tuo zaino o cintura sia compatibile con il sistema di attacco TEKLOK.

2. Installazione:

- Posiziona il Clamp Lock sul punto desiderato della cintura o del sistema di montaggio.
- Fissa il Clamp Lock utilizzando il sistema TEKLOK, assicurandoti che sia ben saldamente agganciato.
- Verifica che il montaggio sia stabile e che il Clamp Lock non si muova.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, puoi collegare qualsiasi palo rotondo o quadrato per un utilizzo flessibile.
- Assicurati di controllare il montaggio prima di ogni utilizzo per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di OBI SYSTEMS. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni relative al prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Clamp Lock con TEKLOK.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it