

Clamp Lock Long Bars

[Home](#)

Le Clamp Lock Long Bars vengono utilizzate per fissare il Clamp Lock a una cintura o una cinghia fino a 3,8 cm di larghezza. NOTA: Avrai bisogno di almeno un Clamp Lock OPPURE Slide Lock E uno RP M, QD P, o Anywhere Mount.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Clamp Lock Long Bars](#)
- Produttore: [OBI SYSTEMS](#)
- N. prodotto: EU2013647
- N. fab.: OBi01004-BLK
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 767637840828

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clamp Lock Long Bars](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clamp Lock Long Bars

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock Long Bars. Questo prodotto è progettato per fissare il Clamp Lock a una cintura o una cinghia fino a 3,8 cm di larghezza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Clamp Lock Long Bars per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sulle revoca tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Clamp Lock Long Bars in combinazione con almeno un Clamp Lock OPPURE Slide Lock E uno RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Non superare mai la capacità di carico raccomandata del prodotto.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'installazione o la rimozione del Clamp Lock Long Bars.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale appropriati, se necessario, durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari: Clamp Lock Long Bars, Clamp Lock OPPURE Slide Lock E uno RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Controlla che la cintura o la cinghia siano in buono stato e non presentino segni di usura.

2. Installazione:

- Posiziona il Clamp Lock Long Bars sulla cintura o sulla cinghia.
- Assicurati che il Clamp Lock sia fissato saldamente e che non possa muoversi.
- Controlla che tutte le parti siano allineate correttamente prima di utilizzare il prodotto.

3. Utilizzo:

- Una volta installato, verifica che il Clamp Lock Long Bars sia stabile e sicuro.
- Utilizza il prodotto solo in situazioni per cui è stato progettato, evitando carichi eccessivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Clamp Lock Long Bars nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Clamp Lock Long Bars, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare la documentazione fornita con il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il Clamp Lock Long Bars. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it