

# SM Scope Mount SCH38 - SM30 Scope Mount ø30mm SCH38-SM30

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Perfetto per tubi ottici da 30 mm  
Compatibile con tutte le rotaie Picatinny/Weaver  
Mount di grado professionale per le massime esigenze  
Installazione e rimozione rapide e semplici con serrature a leva  
Attacco opzionale per rotaia Picatinny sull'anello di bloccaggio e offset di 45°  
Ripetibilità e precisione senza strumenti  
Alluminio ad alta resistenza, anodizzato duro con finitura nera opaca  
Rispetta le specifiche NATO standard 4694

NO IMAGE  
AVAILABLE

Il mount Schmeisser SM Quick-Detach Offset offre una connessione robusta ma versatile tra le tue ottiche e l'arma. Questo mount monopezzo è progettato per ottiche con un diametro del tubo di 30 mm e si adatta perfettamente a tutte le rotaie Picatinny o Weaver. Le leve di sgancio rapido consentono un'installazione e una rimozione rapide senza la necessità di strumenti, garantendo comodità e precisione ogni volta.

Il mount presenta un attacco opzionale per rotaia Picatinny che può essere fissato su uno degli anelli di bloccaggio o montato con un offset di 45° su entrambi i lati. Questa flessibile rotaia Picatinny consente l'uso aggiuntivo di mirini reflex per una maggiore adattabilità.

Con un'altezza di costruzione di 19 mm e fissato con dodici viti M4x10, il mount Schmeisser SM offre una stabilità eccezionale. Realizzato in alluminio ad alta resistenza, anodizzato duro con una finitura nera opaca, rispetta lo standard NATO 4694, garantendo affidabilità e durata.

Sviluppato in Germania, questo mount incarna una qualità e una precisione eccezionali, soddisfacendo le rigorose esigenze di professionisti e appassionati.

## Caratteristiche

- Nome: [SM30 Scope Mount ø30mm SCH38-SM30](#)
- Produttore: [SCHMEISSER](#)
- N. prodotto: EU2013718
- N. fab.: 38-SM30
- Colore: Nero
- Diametro del tubo dell'ottica: 30 mm
- Materiale: Alluminio
- Peso della spedizione: 2.6kg
- Altezza di spedizione: 80mm
- Larghezza di spedizione: 111mm
- Lunghezza di spedizione: 216mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SM Scope Mount SCH38 SM30](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SM Scope Mount SCH38 SM30

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio SM Scope Mount SCH38 SM30. Questo prodotto è progettato per fornire una connessione robusta e versatile tra le ottiche e l'arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua integrità.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il montaggio sia compatibile con il tuo tipo di ottica e arma.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non forzare mai il montaggio su parti non compatibili.
- Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione e la rimozione.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Durante l'uso, controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o allentamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola e viti M4x10.
- Scegli un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

### 2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sul tubo ottico da 30 mm.
- Allinea il montaggio con la rotaia Picatinny o Weaver della tua arma.
- Utilizza le leve di sgancio rapido per fissare il montaggio in posizione.
- Assicurati che l'attacco opzionale per la rotaia Picatinny sia montato correttamente, se utilizzato.
- Serrate le viti M4x10 in modo uniforme per garantire stabilità.

### 3. Uso:

- Controlla regolarmente il montaggio durante l'uso per eventuali segni di allentamento.
- Rimuovi il montaggio seguendo le stesse procedure di installazione in ordine inverso.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento dell'alluminio e di altri materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito ufficiale dell'azienda produttrice. Assicurati di avere il numero di modello e dettagli di acquisto pronti per facilitare il supporto.

Si prega di notare che seguire queste istruzioni è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficacia del montaggio SM Scope Mount SCH38 SM30. Per qualsiasi dubbio o problema, è sempre consigliabile consultare un esperto o un professionista del settore.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)