

Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set - Marlin 1895 1894 336AAS M-LOK Lever End Cap Pistol Grip Stock Set (FDE)

Western Field 740 Glenfield 30A Marlin 308 MXLR and 338MXLR Dark Series Rifles (336BL, 336D, 1895 45-70, 444, 450M, 1894 44 Mag, 1894 357 Mag, 1894 45 Colt) Does Not Fit: Barrel band models (30-30 Win, 35Rem) Marlin 336C Compact / 336Y Youth models Marlin 1895CB Octagon Barrels, Marlin P/CL models Length of Pull: 12.5" (approx. 31.75 cm) - 3/4" shorter than factory

Package Includes:
Ranger Point M-LOK Handguard:

NO IMAGE
AVAILABLE

Length: 13.25" (33.66 cm) Weight: 5.8 oz (164 g) 24 M-LOK Slots + 4 Flush Cup holes for sling swivels Includes hardware for easy installation Ranger Point Adjustable Butt Stock:

Weight: 22 oz (622 g) Durable 6061 Billet Aluminum with FDE KG Gun Kote finish Adjustable comb height and M-LOK accessory panel AR-style 6-position butt plate with "Dead Blow" recoil pad Adjustable cheek riser and compatibility with AR pads Features:

Machined from a single piece of billet aluminum for superior rigidity and reduced weight Enhanced grip and ergonomics with deep finger grooves and rounded corners Increased compatibility with shortened barrels and suppressors All parts are chamfered, deburred, and polished for a smooth, comfortable finish Made in Texas, USA

Attributes

- Name: Marlin 1895 1894 336AAS M-LOK Lever End Cap Pistol Grip Stock Set (FDE)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014724
- Mfr. No.: 7004
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 10.89kg
- Shipping height: 101.6mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 431.8mm
- UPC: 850078134486

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set](#)
- [English: Safety Instructions for Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Set de Crosse Pistolet Marlin 1895 Lok Lever End Cap](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Calci Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kolby Pistoletowej Marlin 1895 Lok Lever End Cap](#)
- [Suomi: Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set](#)

Sicherheitshinweise für das Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie deiner Waffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn es sichtbare Schäden oder Mängel aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Modellen: Marlin 1895, 1894, 336AAS.
- Das Produkt passt nicht zu Barrel Band Modellen (3030 Win, 35 Rem), Marlin 336C Compact / 336Y Youth Modellen und Marlin 1895CB Octagon Barrels.
- Überprüfe vor der Verwendung die Länge des Abzugs: 12,5 Zoll (ca. 31,75 cm) – 3/4 Zoll kürzer als das Original.
- Achte darauf, dass die MLOK Slots und Flush Cup Löcher für Sling Swivels sicher befestigt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Teile hast.
2. **Handschutz anbringen:**
 - Entferne die alte Handgriffabdeckung, falls vorhanden.
 - Montiere den Ranger Point MLOK Handguard gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 - Achte darauf, die 24 MLOK Slots und 4 Flush Cup Löcher korrekt zu nutzen.
3. **Verstellbare Schulterstütze anbringen:**
 - Befestige die Ranger Point Adjustable Butt Stock an deinem Gewehr.
 - Stelle sicher, dass die 6Positionen Butt Plate und der "Dead Blow" Recoil Pad richtig installiert sind.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine losen Komponenten vorhanden sind.

Verwendung

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Verwendung entladen ist.
- Überprüfe die Funktionalität des Handguards und der Schulterstütze vor jedem Schuss.
- Achte darauf, dass du eine sichere Schießposition einnimmst und die Waffe richtig hältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Verletzungen oder Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, um Unterstützung zu erhalten. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du um Hilfe bittest.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung deines Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set ist von größter Bedeutung. Folge diesen Richtlinien, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Safety Instructions for Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set. This product is designed to enhance the performance and ergonomics of your Marlin rifle. It is essential to follow safety instructions to ensure safe handling and usage. This guide provides important safety information, installation instructions, and disposal guidelines in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for any signs of damage or wear.
- Do not modify the product or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- If you are unfamiliar with firearm operation, seek instruction from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the stock set is compatible with your specific model (Marlin 1895, 1894, 336AAS) before installation.
- Do not use the stock set on barrel band models (3030 Win, 35 Rem) or any incompatible models.
- Verify that all components are securely installed before using the firearm.
- Do not exceed the maximum length of pull of 12.5 inches (approx. 31.75 cm) when adjusting the stock.
- Use only the recommended accessories and attachments designed for MLOK slots.
- Always wear appropriate eye and ear protection when operating your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools and Materials:** Ensure you have all necessary tools and the included hardware for installation.
2. **Remove Existing Stock:** Follow your firearm's manual to safely remove the existing stock.
3. **Attach Ranger Point MLOK Handguard:**
 - Align the handguard with the mounting points on the rifle.
 - Securely fasten using the provided hardware.
4. **Install Ranger Point Adjustable Butt Stock:**
 - Slide the adjustable butt stock onto the rifle's buffer tube.
 - Adjust the comb height and butt plate as needed for comfort.
 - Ensure the stock is locked in place before use.
5. **Final Inspection:** Check all connections and ensure that everything is tight and secure.

Usage

- Once installed, familiarize yourself with the adjustments available on the stock set.
- Adjust the cheek riser and butt plate to ensure a comfortable shooting position.
- Practice safe handling and operation as outlined in the general safety guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the product reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Ensure that all components are removed from the firearm before disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set, please refer to your local dealer or manufacturer for support and assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro segura. Es importante que sigas las pautas de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre manipula tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- Mantén el arma fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva durante el uso.
- Verifica que no haya obstrucciones en el cañón antes de disparar.
- No apuntes a nada que no estés dispuesto a destruir.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este conjunto no es compatible con modelos de banda de cañón (3030 Win, 35Rem), modelos compactos Marlin 336C / 336Y, ni con cañones octogonales Marlin 1895CB.
- **Longitud de tiro:** La longitud de tiro es de 12.5" (aproximadamente 31.75 cm), que es 3/4" más corta que la longitud de fábrica. Asegúrate de que esta longitud sea adecuada para ti antes de usarlo.
- **Instalación:** Utiliza solo el hardware proporcionado para la instalación. No modifiques el conjunto de ninguna manera.
- **Uso de accesorios:** Si utilizas accesorios MLOK, asegúrate de que estén instalados correctamente y sean compatibles con el conjunto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias para la instalación. Esto incluye un destornillador adecuado y el hardware suministrado.
2. **Desmontaje del arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmontada antes de comenzar la instalación.
3. **Instalación del guardamanos Ranger Point MLOK:**
 - Coloca el guardamanos sobre el cañón y alinea los orificios con los puntos de montaje.
 - Usa el hardware suministrado para fijarlo en su lugar.
4. **Instalación de la culata ajustable Ranger Point:**
 - Alinea la culata con el receptor del arma.
 - Asegúrate de que esté bien fijada utilizando el hardware proporcionado.
5. **Verificación final:** Antes de usar el arma, verifica que todas las piezas estén firmemente instaladas y que no haya piezas sueltas.

Uso

- Asegúrate de que el arma esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Realiza una verificación de seguridad antes de disparar, asegurándote de que no haya obstrucciones en el cañón.
- Utiliza munición adecuada para tu modelo de arma.

- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el conjunto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si es posible, lleva el conjunto a un centro de reciclaje que acepte materiales de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Consulta las actualizaciones de retirada de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y responsable de tu Conjunto de Culata de Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap.

Guide de Sécurité pour le Set de Crosse Pistolet Marlin 1895 Lok Lever End Cap

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Crosse Pistolet Marlin 1895 Lok Lever End Cap. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Ce guide contient des instructions importantes pour une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les modèles compatibles listés.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour éviter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton arme.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et respecteles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Set de Crosse Pistolet avec des modèles de carabines à bande de canon (3030 Win, 35Rem).
- Évite d'utiliser ce produit sur les modèles Marlin 336C Compact, 336Y Youth, ou 1895CB avec des canons octogonaux.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser l'arme.
- Ne modifie pas le produit ou n'ajoute pas d'accessoires non recommandés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

2. Installation du Ranger Point MLOK Handguard:

- Retire l'ancien gardemain si nécessaire.
- Fixe le Ranger Point MLOK Handguard en utilisant le matériel fourni.
- Vérifie que le gardemain est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Installation de la Crosse Ajustable Ranger Point:

- Retire l'ancienne crosse si nécessaire.
- Fixe la crosse ajustable en suivant les instructions fournies.
- Ajuste la hauteur de la crosse et le reposejoue selon tes préférences.

4. Vérification Finale:

- Assuretoi que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.
- Effectue un contrôle visuel pour vérifier l'absence de pièces manquantes ou endommagées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans la nature. Suis les directives locales pour le recyclage des matériaux.

- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, rapportele à un centre de recyclage approprié ou à un détaillant.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un représentant de la marque.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser le Set de Crosse Pistolet Marlin 1895 Lok Lever End Cap de manière sûre et efficace. Pour ta sécurité et celle des autres, suis toujours ces instructions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Calci Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Calci Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, garantendo nel contempo la tua sicurezza e quella degli altri. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni visibili.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare immediatamente un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il set di calci.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il set di calci in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, ecc.).
- Evitare di toccare parti calde dopo l'uso.
- Non apportare modifiche non autorizzate al set di calci, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Seguire le normative locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione (cacciavite, chiave a brugola, ecc.).

2. Installazione del Ranger Point MLOK Handguard:

- Rimuovere il handguard originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il Ranger Point MLOK Handguard sulla parte anteriore dell'arma.
- Fissare il handguard utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
- Controllare che il handguard sia saldamente fissato.

3. Installazione del Ranger Point Adjustable Butt Stock:

- Rimuovere il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il Ranger Point Adjustable Butt Stock sulla parte posteriore dell'arma.
- Fissare il calcio utilizzando le viti e gli strumenti forniti.
- Regolare l'altezza del comb e la posizione del butt plate secondo le proprie preferenze.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le parti siano correttamente installate e fissate.
- Assicurarsi che l'arma sia pronta per l'uso e che tutte le funzioni operino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta rifiuti autorizzato per informazioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardante il Set di Calci Pistol Grip Marlin 1895 Lok Lever End Cap, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui sempre queste linee guida e goditi il tuo prodotto in modo sicuro e responsabile.

Bruksanvisning for Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og komforten til din Marlinrifle. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til instruksjonene.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hansker og vernebriller under installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller mangler til forhandleren.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet med modeller som ikke er angitt som kompatible.
- Sørg for at alle festemidler er strammet godt før bruk.
- Unngå å bruke produktet under våte forhold for å forhindre glidning.
- Vær oppmerksom på at produktet kan ha skarpe kanter; håndter det med forsiktighet.
- Ikke modifier produktet på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle nødvendige verktøy: skrutrekker, unbrakonøkkel, og annet relevant verktøy.
- Les gjennom hele installasjonsprosessen før du begynner.

2. Fjern den gamle stokken

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Fjern den eksisterende stokken ved å skru av festene forsiktig.

3. Montering av Ranger Point MLOK Handguard

- Plasser handguard på rifle.
- Bruk medfølgende skruer for å feste handguard til riflen.
- Sørg for at handguard sitter sikkert og er i riktig posisjon.

4. Montering av Ranger Point Justerbar Bakstokk

- Fest den justerbare bakstokken til riflen ved hjelp av de medfølgende festene.
- Juster høyden på kolben etter behov for optimal komfort.

5. Sjekk for stabilitet

- Etter montering, kontroller at alle deler er godt festet.
- Test for stabilitet ved å forsiktig riste riflen.

6. Bruk av MLOK Slots

- Bruk MLOK sporene til å feste tilbehør som slings eller annet utstyr.
- Sørg for at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kasseres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Delene kan inneholde materialer som må resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer for korrekt håndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din forhandler eller produsentens kundeservice.

Sluttord

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set. Takk for at du valgte vårt produkt, og vi håper det gir deg mange gode opplevelser!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kolby Pistoletowej Marlin 1895 Lok Lever End Cap

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Kolby Pistoletowej Marlin 1895 Lok Lever End Cap. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj zestawu tylko z kompatybilnymi modelami broni, jak wskazano w dokumentacji produktu.
- Unikaj używania zestawu w połączeniu z modelami z paskiem lufy (np. 3030 Win, 35Rem).
- Zwróć uwagę na długość chwytu: 12.5" (około 31.75 cm) – 3/4" krótsza niż fabryczna.
- Nie używaj zestawu w modelach Marlin 336C Compact, 336Y Youth oraz Marlin 1895CB z lufami ośmiokątnymi.
- Zawsze noś odpowiednie wyposażenie ochronne podczas użytkowania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są dostępne: Ranger Point MLOK Handguard, Ranger Point Adjustable Butt Stock oraz niezbędne akcesoria montażowe.
- Sprawdź kompatybilność z posiadanym modelem broni.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną kolbę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj Ranger Point MLOK Handguard, używając dostarczonego sprzętu montażowego.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, ale nie przesadnie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zainstaluj Ranger Point Adjustable Butt Stock, dostosowując wysokość komory i panel akcesoriów MLOK zgodnie z własnymi preferencjami.

3. Użytkowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Dostosuj wysokość kolby i podparcia policzka do własnych potrzeb.
- Regularnie kontroluj stan zestawu, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie elementy zestawu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej

utylicacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim przedstawicielem serwisu, który może udzielić dalszej pomocy.

Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisten valvontaa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi turvallisuusriskeistä tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai epävakaisissa olosuhteissa.
- Huolehdi, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Asennusohjeet:**
 - Poista vanha tukki ja varmista, että kaikki kiinnitykset ovat ehjiä.
 - Kiinnitä Ranger Point MLOK Handguard seuraamalla mukana olevia ohjeita.
 - Asenna Ranger Point Adjustable Butt Stock varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
3. **Tarkistus:** Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että tuote on turvallinen käyttää.

Käyttö

- Säädä tukin pituus ja korkeudet tarpeen mukaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja sen tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana mahdollisten vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Kiitos, että valitsit Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set

Introduktion

Tack för att du har valt Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa korrekt användning och maximal säkerhet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av produkten är intakta och inte skadade innan användning.
- Använd inte produkten om den har utsatts för extrema temperaturer, fukt eller stötar.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för din specifika vapentyp när du använder produkten.
- Använd skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid användning av vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, oavsett om det är laddat eller inte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Ranger Point MLOK Handguard:

- Ta bort den befintliga handguarden från ditt vapen.
- Fäst Ranger Point MLOK Handguard på vapnet med det medföljande installationsverktyget och skruvarna.
- Kontrollera att handguarden sitter fast ordentligt och är i rätt position.

2. Montering av Ranger Point Justerbart Butt Stock:

- Ta bort det befintliga butt stock från ditt vapen.
- Montera det justerbara butt stocket på vapnet och säkerställ att det är korrekt låst på plats.
- Justera höjden på kindstöd och butt plate enligt dina personliga preferenser.

3. Användning av produkten:

- När produkten är installerad, kontrollera att alla justeringar är säkra.
- Utför en säkerhetskontroll av ditt vapen innan användning.
- Använd produkten i enlighet med de specifika säkerhetsföreskrifterna för ditt vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna den på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s používáním pušek Marlin. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vždy bezpečně vybitá.
- Používejte pouze s kompatibilními modely zbraní uvedenými v popisu produktu.
- Dbejte na to, aby děti neměly přístup k produktu a zbraním.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby všechny součásti byly správně a bezpečně namontovány.
- Při používání zbraně dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte místní zákony o nošení a používání zbraní.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace Ranger Point MLOK Handguard:

- Odstraňte stávající přední část zbraně.
- Umístěte MLOK Handguard na zbraň a zajistěte jej pomocí dodaného hardwaru.
- Ujistěte se, že je pevně uchycen a že všechny šrouby jsou utažené.

3. Instalace Ranger Point Adjustable Butt Stock:

- Odstraňte stávající pažbu.
- Nasadte Adjustable Butt Stock na zbraň a zajistěte jej.
- Nastavte výšku lícnice a pozici pažby podle potřeby.

4. Používání:

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je vše správně namontováno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a zda je vše v pořádku.

Pokyny k likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné součásti (např. baterie, chemikálie) správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci zajistit bezpečné a efektivní používání produktu Marlin 1895 Lok Lever End Cap Pistol Grip Stock Set.