

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw (black)

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Viti](#)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:
High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride coating for durability and corrosion resistance. Compatibility: Specifically designed for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not suitable for Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal without slipping. Practical and Secure: O-ring prevents the screw from backing out. Simplifies lever changes—ideal for cowboy action shooting or use with gloves. Easy Cleaning: Enables quick lever removal for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014777
- N. fab.: 223
- Tipo di arma: Rossi
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850068664351

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo dei fucili Rossi 95. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione del prodotto per evitare lesioni.
- Non forzare mai le viti se non si avvitano facilmente; questo potrebbe danneggiare il prodotto o l'arma.
- Assicurati che tutte le parti siano completamente asciutte e pulite prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto su fucili non compatibili, come Rossi 92, Rio Grande o Rio Bravo .22.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e guanti protettivi.
- Pulisci l'area di lavoro per garantire un ambiente sicuro e privo di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi la vite esistente dal fucile Rossi 95 utilizzando un cacciavite appropriato.
- Posiziona la nuova vite nel foro di montaggio, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la vite utilizzando un cacciavite, assicurandoti di non serrare eccessivamente.
- Verifica che la vite sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Rimozione:

- Per rimuovere la vite, utilizza un cacciavite per svitarla con cautela.
- Se la vite non si svita facilmente, non forzare; controlla che non ci siano detriti o danni.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la vite e l'area circostante per prevenire la corrosione.
- Controlla periodicamente la vite per assicurarti che non si allenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei metalli e dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Verifica se ci sono centri di raccolta per materiali metallici nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e ottimale del Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it