

# Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 RP Logo Lever Takedown Screw (black)

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Viti](#)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:  
High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride coating for durability and corrosion protection. Compatibility: Specifically designed for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not suitable for Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal without slipping. Practical and Secure: An O-ring prevents the screw from loosening. Makes lever changes easier—ideal for cowboy action shooting or when wearing gloves. Easy Cleaning: Allows quick lever removal for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Rossi 95 RP Logo Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014780
- N. fab.: 220
- Tipo di arma: Rossi
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850068664382

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità delle carabine Rossi 95. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e al riparo da umidità e temperature estreme.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione del prodotto per evitare lesioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione sul prodotto.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione o la rimozione; un'eccessiva forza può danneggiare il prodotto o l'arma.
- Non utilizzare il prodotto con carabine Rossi diverse dalla Rossi 95, in quanto non è compatibile.
- Segui attentamente le istruzioni per evitare di danneggiare il meccanismo dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave esagonale di dimensioni appropriate.

### 2. Installazione:

- Posiziona il Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw nel foro previsto.
- Utilizza la chiave esagonale per stringere il dado, facendo attenzione a non forzare.
- Verifica che il dado sia ben fissato ma non eccessivamente serrato.

### 3. Rimozione:

- Utilizza la chiave esagonale per allentare il dado in senso antiorario.
- Rimuovi il dado e mettilo da parte in un luogo sicuro.

### 4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il prodotto per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla l'Oring per assicurarti che sia in buone condizioni e sostituiscilo se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw. Ricorda di segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni di pericolo alle autorità competenti.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)