

# Marlin 1895 45 70 Govt Loading Gate - Marlin 1895 45-70 Load Gate (gold)

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Culatta e otturatore](#)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifle significantly easier. It is precisely machined from high-quality 7075-T6 aluminum and hard-anodized for extreme durability.

## Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and 1854 chambered in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Spring tension reduced by up to 70% - requires only 1.5 lbs of opening force

Optimized Cartridge Feeding: Improved clearance and smooth, reliable feeding

Quick Installation: Simple 10-15 minute drop-in install

Color: Gold

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Marlin 1895 45-70 Load Gate \(gold\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014787
- N. fab.: 21
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078124173

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Caricatore Marlin 1895 4570 Govt](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per il Caricatore Marlin 1895 4570 Govt

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore Marlin 1895 4570 Govt. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica della tua carabina Marlin 1894 o 1854. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, è fondamentale seguire queste linee guida di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per le armi per cui è progettato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- **Forza di Apertura:** La tensione della molla è ridotta fino al 70%, richiedendo solo 1,5 lbs di forza per l'apertura. Assicurati di non applicare una forza eccessiva.
- **Caricamento delle Munizioni:** Assicurati che le munizioni siano compatibili (calibri .357 Mag, .44 Mag e .45 Colt) e che siano caricate correttamente.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un ambiente pulito e asciutto per evitare malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente il manuale di istruzioni fornito con il prodotto.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore della carabina.
- Posiziona il Caricatore Marlin 1895 4570 nel vano previsto.
- Segui le istruzioni per un'installazione rapida, che dovrebbe richiedere solo 1015 minuti.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il caricatore sia fissato saldamente.
- Procedi a caricare le munizioni come indicato, assicurandoti di mantenere una postura sicura e controllata.
- Durante l'uso, mantieni sempre la bocca dell'arma puntata in una direzione sicura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il caricatore nel normale pattume; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per materiali metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Ricorda, la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Caricatore Marlin 1895 4570 Govt.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)