

# **Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame 45 70 30 30 444 360 - Rossi 95 Load Gate Large Frame Only (Silver)**

[Home](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag., .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [Rossi 95 Load Gate Large Frame Only \(Silver\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014798
- N. fab.: 2009
- Tipo di arma: Rossi
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 50.8mm
- Lunghezza di spedizione: 101.6mm
- UPC: 850068664023

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica delle carabine Rossi 95 in calibro 4570, 3030, 444 e 360. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate solo con carabine Rossi 95 compatibili (calibri 4570, 3030, 444 e 360).
- Non utilizzare il prodotto con carabine Rossi 95 in calibro .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- Fai attenzione quando apri il caricatore; riduce la tensione della molla fino al 70%, richiedendo solo 0.7 kg (1.5 lbs) di forza.
- Non forzare mai l'apertura del caricatore; se non si apre facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Tieni il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Loading Gate

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il caricatore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate nel punto designato.
- Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

### 2. Utilizzo del Loading Gate

- Per aprire il caricatore, applica una leggera pressione di 0.7 kg (1.5 lbs) sulla leva.
- Controlla che il caricatore si apra senza resistenza e senza forzature.
- Dopo l'uso, chiudi il caricatore assicurandoti che sia in posizione sicura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e altri componenti.
- Non gettare il prodotto nelle normali raccolte di rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

## Conclusion

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate in modo sicuro e efficace. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, controlla regolarmente il sito ufficiale del produttore e le piattaforme di sicurezza dell'Unione Europea.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)