

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1895 45-70 Load Gate (Red)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 1895 45-70 Load Gate (Red)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014800
- Mfr. No.: 2007
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124203

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le produit Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Suomi: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání produktu Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)

Sicherheitshinweise für das Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer deines Produkts zu verlängern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann.
- Achte darauf, dass du alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Easy Loading Gate nur mit den kompatiblen Rossi 95 Gewehren in 4570, 3030, 444 und 360.
- Das Produkt ist nicht kompatibel mit Rossi 95 Gewehren in .357 Mag, .44 Mag oder .45 Colt.
- Achte darauf, dass du beim Öffnen des Ladefensters die empfohlene Kraft von 0,7 kg (1,5 lbs) nicht überschreitest.
- Vermeide es, das Produkt übermäßigen Stößen oder extremen Temperaturen auszusetzen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Funktionsstörungen, nutze das Produkt nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die alte Ladeöffnung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das neue Easy Loading Gate vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Überprüfe, ob das Gate fest sitzt und korrekt funktioniert, bevor du das Gewehr wieder verwendest.

2. Nutzung

- Um das Ladefenster zu öffnen, drücke mit einer Kraft von maximal 0,7 kg (1,5 lbs) auf das Gate.
- Achte darauf, dass deine Hände und andere Körperteile nicht im Weg sind, wenn das Gate geöffnet wird.
- Lade die Patronen gemäß den Anweisungen des Gewehrherstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Überprüfe, ob das Produkt recycelbar ist und nutze die entsprechenden Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie sind verpflichtet, dir bei Sicherheitsanfragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachte, dass diese Anleitung die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen für die Nutzung des Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate enthält. Halte dich stets an die Vorgaben, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. This product is designed to enhance your experience with Rossi 95 rifles in 4570, 3030, 444, and 360 calibers. This guide provides important safety information, usage instructions, and contact details for support.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Rossi 95 rifle. It is not compatible with .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt models.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the product and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the loading gate for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any issues or irregularities, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the loading gate.
- Use the correct amount of force (0.7 kg or 1.5 lbs) to open the loading gate to avoid injury.
- Do not force the loading gate open if it does not operate smoothly; check for obstructions or misalignment.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing loading gate according to the manufacturer's instructions.
- Align the Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate with the mounting area.
- Secure the loading gate in place, ensuring it is properly seated and aligned.
- Test the loading gate by applying the recommended force to ensure it operates correctly.

2. Usage:

- To open the loading gate, apply a force of 0.7 kg (1.5 lbs).
- Check that the loading gate returns to its closed position after use.
- Regularly clean and maintain the loading gate to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate, please

refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure that you have the product details ready for efficient support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la puerta de carga Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" y la puerta de carga Marlin 1895 4570 (Rojo). Este producto está diseñado para ofrecer un uso seguro y eficiente con tus rifles Rossi 95 en calibres 4570, 3030, 444 y 360. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Si encuentras algún daño o mal funcionamiento, no uses el producto y contacta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Revisa periódicamente la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la puerta de carga solo con rifles Rossi 95 en los calibres compatibles.
- No intentes adaptar este producto a rifles que no sean compatibles.
- Evita el uso de fuerza excesiva al abrir la puerta de carga; se requiere solo 0.7 kg (1.5 lbs) de fuerza.
- No uses el producto si sientes que hay resistencia anormal al abrirlo.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Retira la puerta de carga antigua siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva puerta de carga Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" o Marlin 1895 4570 en su lugar, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Verifica que la puerta de carga esté firmemente instalada y en su lugar.

2. Uso:

- Para abrir la puerta de carga, aplica una presión suave y constante.
- No uses más de 0.7 kg (1.5 lbs) de fuerza para abrir la puerta.
- Cierra la puerta de carga con cuidado, asegurándote de que esté completamente cerrada antes de manejar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta a un punto de contacto en

la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como la puerta de carga Marlin. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y efectivo.

Guide de sécurité pour le produit Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Ce guide de sécurité vise à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Il est essentiel de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Compatibilité** : Ce produit est compatible avec les carabines Rossi 95 en 4570, 3030, 444 et 360. Il n'est pas compatible avec les carabines Rossi 95 en .357 Mag, .44 Mag ou .45 Colt.
- **Force d'ouverture** : Le produit réduit la tension du ressort jusqu'à 70% et nécessite seulement 0.7 kg (1.5 lbs) de force pour s'ouvrir. Sois prudent lors de l'utilisation pour éviter tout accident.
- **Matériau** : Fabriqué en aluminium 7075T6 usiné avec précision et anodisé dur pour une durabilité extrême. Évite tout impact ou chute qui pourrait endommager le produit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Suis les instructions spécifiques fournies avec le produit pour l'installation en toute sécurité.
- Vérifie que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu.
- Ne force jamais le chargement si tu rencontres une résistance. Vérifie l'installation et l'état du produit.
- Après chaque utilisation, nettoie le produit pour maintenir ses performances et sa durabilité.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et les équipements de tir.
- Ne jette pas le produit dans des lieux non autorisés. Informe-toi sur les points de collecte appropriés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le point de contact approprié dans l'UE pour les produits de sécurité.

Conclusion

En respectant ces directives de sécurité, tu peux profiter en toute sécurité de ton Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels potentiels via la plateforme de Safety Gate de l'UE. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica delle carabine Marlin e Rossi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o danneggiamenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Questo prodotto è compatibile con i fucili Rossi 95 in 4570, 3030, 444 e 360. Non è compatibile con i fucili Rossi 95 in .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- **Forza di Apertura:** Il caricatore richiede solo 0.7 kg (1.5 lbs) di forza per essere aperto, rispetto ai 2.3 kg (5 lbs) del caricatore di fabbrica. Utilizza il prodotto con attenzione per evitare lesioni.
- **Materiale:** Il prodotto è realizzato in alluminio 7075T6, anodizzato per una durata estrema. Maneggia con cura per evitare graffi o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il caricatore originale dal tuo fucile secondo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Posiziona il nuovo Easy Loading Gate nella sua sede.
- Assicurati che sia allineato correttamente e che non ci siano ostruzioni.
- Fissa il caricatore seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

3. Uso:

- Per aprire il caricatore, applica una leggera pressione verso il basso e tira verso l'esterno.
- Non forzare l'apertura se il caricatore sembra bloccato. Controlla se ci sono ostruzioni.

4. Controllo PostUso:

- Dopo l'uso, controlla che il caricatore funzioni correttamente e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta l'ente competente nella tua area. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Bruksanvisning for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denne produktet er designet for å forbedre lasteopplevelsen på Marlin 1895 4570 våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til instruksjonene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet med Rossi 95 rifler i .357 Mag, .44 Mag, eller .45 Colt, da det ikke er kompatibelt.
- Vær oppmerksom på at produktet reduserer fjærspenningen med opptil 70%, noe som kan påvirke bruken av våpenet.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Forsikre deg om at området rundt deg er klart for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjonen.
- Les gjennom bruksanvisningen før du starter installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle lasteporten fra våpenet.
- Installer den nye Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate ved å følge disse trinnene:
 - Plasser den nye lasteporten på riktig sted.
 - Sørg for at alle festemidler er stramme, men ikke overstram.
 - Test åpningen av lasteporten for å sikre at den fungerer som den skal.

3. Bruk:

- For å åpne lasteporten, påfør et trykk på 0.7 kg (1.5 lbs) for å lette åpningen.
- Unngå å bruke for mye kraft, da dette kan skade mekanismen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at eventuelle skadede eller ubrukte deler blir håndtert på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den angitte EUBaserte kontaktpunktet som er oppgitt med produktet.

Takk for at du valgte Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Vi ønsker deg trygg og fornøylig bruk!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami UE w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy otwieraniu ładownicy; wymaga ona jedynie 0.7 kg (1.5 lbs) siły.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Wyjmij stary ładownicę i zastąp ją nową, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy ładownica działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Aby otworzyć ładownicę, zastosuj delikatną siłę, pamiętając, że wymaga to jedynie 0.7 kg (1.5 lbs) siły.
- Regularnie kontroluj ładownicę pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z pomocą techniczną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu metalu i aluminium.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a Twoje zadowolenie z produktu jest dla nas niezwykle ważne.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa, että voit nauttia tuotteesta ilman riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on arvioitava huolellisesti ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa. Tämä tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärien kanssa, mutta ei .357 Mag, .44 Mag tai .45 Colt malleissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse.
- Huolehdi, että asennus tehdään asianmukaisesti ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita vaaroja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha latausportti huolellisesti.
- Asenna uusi latausportti seuraavasti:
 - Aseta uusi latausportti paikalleen.
 - Varmista, että se on tiukasti kiinni.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu.

2. Käyttöohjeet:

- Avaa latausportti käyttämällä vain 0.7 kg (1.5 lbs) voimaa.
- Vältä liiallista voiman käyttöä, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Tarkista säännöllisesti latausportin kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

- Tuotteelle on saatavilla lisätietoja ja tukea. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kun otat yhteyttä asiakastukeen.

Huolellinen ohjeiden noudattaminen varmistaa, että voit käyttää Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Rossi 95 gevär och säkerställa säker användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten installeras och används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar gevär och tillbehör.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för ditt gevär när du laddar och avfyrar.
- Kontrollera att laddningsporten är fri från skräp innan användning.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för ditt gevär.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att geväret är oladdat innan installation.
2. **Ta bort den gamla laddningsporten:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga laddningsporten.
3. **Installera den nya laddningsporten:**
 - Placera den nya Easy Loading Gate på plats.
 - Se till att den sitter ordentligt och är i linje med geväret.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa den på plats.
4. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder geväret.

Användning

- För att öppna den nya laddningsporten, applicera ett tryck på 0.7 kg (1.5 lbs).
- Jämför detta med den tidigare laddningsportens krav på över 2.3 kg (5 lbs) för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Ladda geväret enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning och avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, var vänlig kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att

ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate och hoppas att du får en säker och positiv upplevelse.

Návod pro bezpečné používání produktu Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, které vám pomohou zajistit jeho správné a bezpečné používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako náhradní díl pro zbraně Marlin 1894 a Rossi 95.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné vady.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt kompatibilní se svou zbraní, obraťte se na odborníka.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nehod nebo poranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před otevřením nabíjecího otvoru se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Při instalaci a používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo modifikovat produkt mimo rámec doporučení výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Před instalací si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.

2. Instalace:

- Odstraňte starý nabíjecí otvor podle pokynů výrobce zbraně.
- Umístěte nový nabíjecí otvor Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" do správné polohy.
- Ujistěte se, že je nabíjecí otvor správně usazen a zajištěn.

3. Použití:

- Před otevřením nabíjecího otvoru vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Použijte pouze doporučenou sílu (0.7 kg / 1.5 lbs) k otevření nabíjecího otvoru.
- V případě potíží s otevřením nabíjecího otvoru se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní autoritu nebo odborníka na zbraně. Je důležité mít na paměti, že bezpečnost je na prvním místě, a proto byste měli být vždy informováni o nejnovějších pokynech a doporučeních.