

Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 336 444 Load Gate (Red)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 336 444 Load Gate (Red)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014801
- Mfr. No.: 2006
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124210

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)

Sicherheitshinweise für das Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung deiner Rossi 95 Gewehre zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Rossi 95 Gewehr geeignet ist. Es ist kompatibel mit den Kalibern 4570, 3030, 444 und 360.
- Verwende das Produkt nicht mit Rossi 95 Gewehren in .357 Mag, .44 Mag oder .45 Colt.
- Bewahre die Verpackung und die Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Easy Loading Gate nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Achte darauf, dass das Produkt vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entferne das alte Ladegerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das Easy Loading Gate vorsichtig in die vorgesehene Öffnung ein.
- Stelle sicher, dass es fest sitzt und keine Lücken aufweist.
- Überprüfe die Funktion, indem du das Ladegerät öffnest und schließt.

2. Nutzung

- Um das Ladegerät zu öffnen, wende eine Kraft von nur 0.7 kg (1.5 lbs) an.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, da dies zu Schäden führen kann.
- Nach der Benutzung sollte das Ladegerät wieder sicher geschlossen werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your firearm model before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the loading gate for wear and damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and seek professional assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This loading gate is compatible with Rossi 95 rifles in 4570, 3030, 444, and 360. It is not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt.
- **Force Requirement:** The loading gate requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open, significantly reducing spring tension compared to factory loading gates.
- **Material Safety:** The loading gate is precisionmachined from 7075T6 aluminum and hardanodized for durability. It is harder than heattreated steel, providing exceptional wear resistance.
- **Installation Safety:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper fitting, which may lead to malfunction or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation (if required).

2. Installation:

- Remove the factory loading gate according to the manufacturer's instructions.
- Align the Marlin 336 444 Easy Loading Gate with the designated area on your rifle.
- Secure the loading gate firmly, ensuring there are no gaps or misalignments.
- Doublecheck the installation for stability and proper function.

3. Usage:

- To load your firearm, apply a gentle force of 0.7 kg (1.5 lbs) to open the loading gate.
- Ensure that the loading gate closes securely after loading.
- Regularly check the loading gate for any signs of wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product reaches the end of its life cycle, dispose of it in a way that complies with local waste

management regulations for aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or issues regarding the Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate, please refer to the manufacturer's customer service or support resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la "Flyweight" Easy Loading Gate para tu rifle Marlin 336, 444, 308 o 338. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de carga más fácil y segura. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, deja de usar el producto y contacta con el fabricante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este producto es compatible con rifles Rossi 95 en 4570, 3030, 444 y 360. No es compatible con rifles Rossi 95 en .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- **Fuerza de Apertura:** Este producto reduce la tensión del resorte en un 70%, lo que requiere solo 0.7 kg (1.5 lbs) de fuerza para abrir, en comparación con más de 2.3 kg (5 lbs) en la puerta de carga de fábrica. Usa la fuerza adecuada al operar el producto.
- **Material:** Hecho de aluminio 7075T6 de precisión, este producto es más duro que el acero tratado térmicamente, ofreciendo una resistencia al desgaste excepcional. Maneja el producto con cuidado para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Retira la puerta de carga original siguiendo las instrucciones del fabricante de tu rifle.
- Coloca la "Flyweight" Easy Loading Gate en el lugar de la puerta de carga original.
- Asegúrate de que la puerta de carga esté alineada correctamente y ajusta según sea necesario.
- Fija la puerta de carga utilizando los tornillos provistos, asegurándote de que estén bien apretados.

2. Uso:

- Para abrir la puerta de carga, aplica una presión suave y constante.
- Evita usar herramientas o fuerza excesiva que puedan dañar el producto.
- Carga el rifle de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Desecho

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera segura y responsable.
- Si el producto está dañado, consulta las regulaciones locales sobre el desecho de metales y materiales.
- Considera llevar el producto a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o instrucciones, por favor contacta al fabricante de acuerdo con la información que se proporciona en el empaque del producto.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia con el producto.

Guide de Sécurité pour le Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de chargement de votre arme tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que ce produit est utilisé uniquement avec les modèles compatibles.
- Lis et suis toutes les instructions fournies dans ce guide avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de ton produit pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le mécanisme d'ouverture ; cela pourrait endommager le produit.
- Évite de charger ton arme dans des zones publiques ou non sécurisées.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le Easy Loading Gate.
- Utilise toujours des munitions appropriées et vérifie leur compatibilité avec ton arme.
- En cas de doute, consulte un professionnel qualifié avant d'utiliser le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le chargement d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Place le Marlin 336 444 Easy Loading Gate dans l'emplacement prévu.
- Vérifie que le produit est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Pour ouvrir le chargement, applique une force de 0.7 kg (1.5 lbs) sur le mécanisme.
- Charge les munitions en suivant les instructions spécifiques à ton arme.
- Vérifie que le chargement est sécurisé avant de manipuler l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Apporte le produit dans un centre de recyclage approprié pour garantir une élimination sécurisée et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assure-toi de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate en toute sécurité. Merci de ta confiance et reste vigilant lors de l'utilisation de ton produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo con fucili Rossi 95 compatibili in 4570, 3030, 444 e 360.
- Non utilizzare il prodotto con fucili Rossi 95 in .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- Non forzare il caricamento se si incontra resistenza; controllare il meccanismo per eventuali ostruzioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia scarico e in sicurezza.
2. **Rimozione del Caricatore:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il caricatore esistente.
3. **Installazione del Caricatore "Flyweight":**
 - Posizionare il nuovo caricatore all'interno dell'alloggiamento.
 - Assicurarsi che sia ben fissato e allineato correttamente.
4. **Verifica:** Controllare che il caricatore si apra e si chiuda senza problemi.

Uso

- Per aprire il caricatore, applicare una forza di solo 0.7 kg (1.5 lbs).
- Confrontare con il caricatore di fabbrica che richiede oltre 2.3 kg (5 lbs) di forza.
- Assicurarsi che il caricatore sia completamente chiuso prima di maneggiare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verificare i punti di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE designato per le questioni di sicurezza.

Bruksanvisning for Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med Rossi 95 rifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå utilsiktet skade.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du utfører vedlikehold eller installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse for installasjon:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt.
- Finn et rent, godt opplyst arbeidsområde.

2. Installasjon av Easy Loading Gate:

- Fjern den eksisterende ladedøren fra våpenet.
- Plasser den nye Easy Loading Gate i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at alle deler sitter ordentlig på plass.

3. Bruk av Easy Loading Gate:

- For å åpne ladedøren, bruk et trykk på 0.7 kg (1.5 lbs) for å redusere fjærspenningen.
- Kontroller at ladedøren lukker seg ordentlig etter bruk.

4. Vedlikehold:

- Rengjør produktet regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Sjekk for slitasje og skader, og bytt ut deler etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metallmaterialer.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at produktet er resirkulert på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Du finner kontaktinformasjonen på emballasjen eller produsentens nettside.

Viktig informasjon

- Dette produktet er ikke kompatibelt med Rossi 95 rifler i .357 Mag, .44 Mag, eller .45 Colt.
- Produktet er laget av 7075T6 aluminium og er hardanodisert for økt holdbarhet.
- Vær oppmerksom på at produktet reduserer fjærspenningen med opptil 70%, noe som gjør det lettere å bruke.

Takk for at du valgte Marlin. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt nye produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z tym produktem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Podczas otwierania ładownicy nie stosuj nadmiernej siły; produkt wymaga tylko 0.7 kg (1.5 lbs) siły.
- Nie stosuj produktu w połączeniu z bronią, która nie jest wymieniona w sekcji kompatybilności.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni z zamontowanym produktem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdemontuj oryginalną ładownicę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj nową ładownicę Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" zgodnie z dołączonymi instrukcjami.
- Sprawdź, czy ładownica jest prawidłowo zamocowana przed jej użyciem.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć ładownicę, użyj minimalnej siły (0.7 kg lub 1.5 lbs).
- Zawsze sprawdzaj, czy ładownica jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie spalaj go.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi ja tekemään siitä helpompaa ja turvallisempaa. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä. Tämä tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärien kanssa, jotka käyttävät .4570, .3030, .444 ja .360 patruunoita.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole yhteensopiva Rossi 95 kiväärien kanssa, jotka käyttävät .357 Mag, .44 Mag tai .45 Colt patruunoita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, kun avaat latausporttia. Tämä tuote vaatii vain 0.7 kg (1.5 lbs) voimaa avautuakseen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Huolehdi, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha latausportti varovasti aseesta.
- Varmista, että uusi latausportti on oikeassa asennossa ja kiinnitä se tiukasti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Avaa latausportti varovasti käyttämällä vain tarvittavaa voimaa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latausportin käyttöä.
- Kun lataat asetta, varmista, että käytät oikeita patruunoita.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspalveluja, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeaa tietoa ja tukea tuotteen turvalliseen käyttöön.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Se tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja varmistaa, että kuluttajat ovat tietoisia mahdollisista riskeistä ja toimenpiteistä niiden välttämiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av att ladda ditt vapen. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i vapenhantering.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du hanterar vapen.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller använder Easy Loading Gate.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du öppnar lastluckan; produkten är utformad för att kräva minimal kraft.
- Var medveten om att produkten är kompatibel med specifika Rossi 95rifles, men inte med andra modeller.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Ta bort den gamla lastluckan enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Easy Loading Gate genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att lastluckan sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.

2. Användning:

- För att öppna lastluckan, applicera en kraft på 0.7 kg (1.5 lbs).
- Stäng lastluckan försiktigt när du har laddat vapnet.
- Kontrollera att lastluckan är helt stängd innan du avfyrar vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala regler och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, lämna den till en godkänd återvinningsstation.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare för mer information. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Návod k bezpečnému používání produktu Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné používání. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Před otevřením zátky se ujistěte, že je zbraň prázdná.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte doporučenou sílu pro otevření, která je 0.7 kg (1.5 lbs).
- Nepoužívejte produkt s Rossi 95 puškami v .357 Mag, .44 Mag nebo .45 Colt.
- Při jakýchkoliv znamkách neobvyklého chování produktu přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si návod k obsluze pušky, abyste se seznámili s jejím fungováním.

2. Instalace

- Odstraňte starou zátku z pušky.
- Nainstalujte nový Easy Loading Gate podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je zátka správně umístěna a zajištěna.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zátka správně nainstalována.
- Při otevírání zátky použijte doporučenou sílu.
- Po použití zkontrolujte zbraň a zátku na známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních opatřeních a doporučeních.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu Marlin 336 444 308 338 "Flyweight" Easy Loading Gate.