

Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Red)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Red)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014802
- Mfr. No.: 2005
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124258

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [English: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Suomi: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)

Sicherheitshinweise für die Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzungen.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Rückfragen auf.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Rossi 95 Gewehren in 4570, 3030, 444 und 360.
- Das Produkt ist nicht kompatibel mit Rossi 95 Gewehren in .357 Mag, .44 Mag oder .45 Colt.
- Achte darauf, die Ladeöffnung nicht gewaltsam zu öffnen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende beim Öffnen des Ladegatters nur den empfohlenen Kraftaufwand von 0.7 kg (1.5 lbs).
- Trage bei der Installation und Handhabung geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das alte Ladegerät vorsichtig, indem du die entsprechenden Schrauben löst.
- Setze das neue Easy Loading Gate an die vorgesehene Stelle und ziehe die Schrauben fest.
- Überprüfe, ob das Ladegerät sicher sitzt und sich leicht öffnen lässt.

2. Verwendung:

- Um das Ladegerät zu öffnen, übe einen Druck von maximal 0.7 kg (1.5 lbs) aus.
- Achte darauf, dass deine Hände und andere Körperteile nicht im Weg sind, während du das Ladegerät öffnest.
- Nach dem Laden des Gewehrs, stelle sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor du das Gewehr weiter verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und Metall.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Wenn du das Produkt nicht mehr benötigst, bringe es zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate zu gewährleisten.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. This product is designed to enhance the loading experience of your firearm while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded, even when they are not.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility with your specific firearm model before installation.
- Do not attempt to use the Easy Loading Gate with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when loading or unloading your firearm.
- If you experience any difficulty with the loading gate, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing loading gate from your firearm, following the manufacturer's instructions.
- Take the Marlin 1894 & W 1854 Easy Loading Gate and align it with the loading port.
- Securely fasten the loading gate in place, ensuring it is properly seated.

2. Usage:

- To open the loading gate, apply a force of no more than 0.7 kg (1.5 lbs).
- Ensure that the gate opens smoothly and that there is no obstruction.
- Load ammunition carefully, ensuring that you do not exceed the recommended capacity of your firearm.
- After loading, close the gate securely before handling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the designated EU contact point for assistance. Ensure that you have the product details and any relevant information ready to facilitate support.

Please remember that safety is paramount when handling firearms. By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introducción

Gracias por elegir el Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Este producto ha sido diseñado para facilitar la carga de tus rifles Rossi 95, proporcionando una experiencia más ligera y precisa. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía está diseñada para informarte sobre las medidas de seguridad necesarias y cómo instalar y utilizar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu rifle antes de usarlo. Este producto es compatible con los rifles Rossi 95 en 4570, 3030, 444 y 360. No es compatible con los rifles Rossi 95 en .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables. Este producto no está diseñado para su uso por personas menores de edad.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. Verifica que no haya daños visibles que puedan comprometer su funcionamiento.
- Si experimentas alguna dificultad al utilizar el producto, consulta la sección de Contacto para obtener más información.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al abrir la puerta de carga, aplica una fuerza controlada. Este producto requiere solo 0.7 kg (1.5 lbs) de fuerza para abrir, en comparación con más de 2.3 kg (5 lbs) en la puerta de carga de fábrica.
- No fuerces el mecanismo de apertura. Si sientes resistencia, revisa el producto para asegurarte de que esté instalado correctamente.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto. No lo uses de manera que pueda causar daño personal o a otros.
- Evita el contacto con líquidos y condiciones extremas que puedan afectar el rendimiento del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu rifle esté descargado y en un área de trabajo segura.
2. **Retira la puerta de carga existente:** Si es necesario, consulta el manual de tu rifle para obtener instrucciones sobre cómo quitar la puerta de carga original.
3. **Instala el Easy Loading Gate:**
 - Alinea el nuevo Easy Loading Gate con el marco de tu rifle.
 - Asegúrate de que todos los componentes estén en su lugar y ajustados correctamente.
4. **Verifica la instalación:** Asegúrate de que el Easy Loading Gate se abra y cierre sin problemas.

Uso

- Para cargar tu rifle, simplemente abre el Easy Loading Gate y carga las municiones según las instrucciones de tu rifle.
- Cierra el Easy Loading Gate firmemente después de cargar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las pautas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, incluyendo actualizaciones de seguridad o retiros, consulta las plataformas oficiales de seguridad de la UE. Puedes reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades pertinentes.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y utilizar el producto de manera responsable. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Ce produit a été conçu pour améliorer l'expérience de chargement de votre arme tout en assurant votre sécurité. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, d'utilisation et d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si tu observes un comportement anormal ou un défaut, cesse immédiatement son utilisation et contacte le service approprié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le produit uniquement avec des fusils Rossi 95 compatibles en 4570, 3030, 444 et 360.
- Ne l'utilise pas avec des fusils Rossi 95 en .357 Mag, .44 Mag ou .45 Colt.
- Fais attention à la tension du ressort, qui a été réduite jusqu'à 70 % par rapport à la porte de chargement d'origine.
- N'applique pas plus de 0.7 kg (1.5 lbs) de force pour ouvrir le chargement.
- Ne laisse pas le produit en contact avec des substances corrosives ou des températures extrêmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. Retire la porte de chargement d'origine en suivant les instructions du fabricant.
3. Place la nouvelle porte de chargement Marlin 1894 & W 1854 sur le mécanisme de chargement.
4. Fixe la porte en t'assurant qu'elle est bien en place et fonctionne correctement.
5. Vérifie que le mécanisme s'ouvre et se ferme sans résistance excessive.

Utilisation

- Pour ouvrir la porte de chargement, applique une pression douce et constante.
- Assure-toi que tes mains sont à l'écart de la zone de chargement pendant l'utilisation.
- Ne force pas la porte de chargement si elle ne s'ouvre pas facilement. Vérifie si elle est correctement installée.

Instructions de mise au rebut

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans la nature ; utilise des points de collecte appropriés pour les déchets d'équipement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le service approprié. Assure-toi de vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour les rappels de produits ou les alertes de sécurité.

En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di ricarica delle carabine Rossi 95. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la carabina sia scarica prima di installare o utilizzare il caricatore.
- Non forzare il caricatore; se non si apre facilmente, controlla la presenza di ostruzioni.
- Non utilizzare il caricatore con carabine non compatibili, in particolare quelle in .357 Mag, .44 Mag o .45 Colt.
- Segui sempre le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la carabina sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Caricatore Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il caricatore originale.
3. **Installazione del Nuovo Caricatore:**
 - Posiziona il Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia allineato correttamente e fissalo in posizione secondo le istruzioni del produttore.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il caricatore sia saldamente installato e che funzioni correttamente.

Uso

- Per aprire il caricatore, applica una forza di circa 0.7 kg (1.5 lbs).
- Evita di applicare forze eccessive; se non si apre facilmente, controlla nuovamente l'allineamento.
- Usa il caricatore solo con i modelli di carabine compatibili per garantire un funzionamento sicuro.

Istruzioni per il Dispositivo

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e metalli.

- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande specifiche, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità.

Bruksanvisning for Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Dette produktet er designet for å forbedre lasteeffektiviteten av ditt våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før bruk. Dette produktet er kompatibelt med Rossi 95 rifler i 4570, 3030, 444, og 360. Det er ikke kompatibelt med Rossi 95 rifler i .357 Mag, .44 Mag, eller .45 Colt.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før hver bruk.
- Bruk alltid verneutstyr, som beskyttelsesbriller, når du håndterer våpen.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Vær oppmerksom på at dette produktet reduserer fjærspenningen med opptil 70%. Dette betyr at det kreves mindre kraft for å åpne det, som er 0.7 kg (1.5 lbs) sammenlignet med over 2.3 kg (5 lbs) på fabrikkens lasteport.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du åpner eller lukker lasteporten.
- Hold området rundt lasteporten rent og fritt for hindringer for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken.
- Les instruksjonene nøye før installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende lasteporten fra riflen.
- Plasser den nye Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate på riktig sted.
- Fest den nye lasteporten i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Bruk:

- For å åpne lasteporten, bruk en jevn og kontrollert bevegelse.
- Pass på at ingen hindringer er i veien når du laster riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utslitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall; sjekk med lokale resirkuleringsstasjoner for riktig prosedyre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De kan gi deg mer informasjon og hjelp med eventuelle problemer du måtte ha.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Din sikkerhet og tilfredshet er viktig for oss.

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu: Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko z kompatybilnymi modelami broni, w tym z Rossi 95 w kal. 4570, 3030, 444 i 360.
- Nie używaj z Rossi 95 w kal. .357 Mag, .44 Mag ani .45 Colt.
- Przy otwieraniu ładownicy stosuj siłę nie większą niż 0.7 kg (1.5 lbs).
- Unikaj używania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Zawsze stosuj okulary ochronne podczas instalacji lub konserwacji.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy produkt jest wolny od uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary ładownik, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść nowy ładownik w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Otwórz ładownicę, stosując siłę nie większą niż 0.7 kg (1.5 lbs).
- Po załadowaniu broni upewnij się, że wszystko działa płynnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä. Tämä tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärien kanssa, jotka käyttävät patruunoita 4570, 3030, 444 ja 360. Älä käytä tätä tuotetta Rossi 95 kiväärien kanssa, jotka käyttävät .357 Mag, .44 Mag tai .45 Colt patruunoita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole leikkikalu, ja sen käyttö vaatii aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa aseissa ja varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä. Väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä liiallista voimaa tuotteen avaamiseen. Tämä tuote vaatii vain 0.7 kg (1.5 lbs) voimaa avatakseen, mikä on huomattavasti vähemmän kuin tehtaalla asennettu latausportti.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus

- Poista vanha latausportti varovasti aseesta.
- Asenna uusi Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate paikoilleen.
- Varmista, että uusi latausportti on kunnolla paikallaan ja että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Avaa latausportti varovasti käyttämällä vain tarvittavaa voimaa (0.7 kg).
- Tarkista, että latausportti sulkeutuu kunnolla käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat

erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesääntelyn (GPSR) mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas tuote käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja muiden ympärilläsi.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduktion

Tack för att du valt Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Denna produkt är utformad för att förbättra användarupplevelsen med Rossi 95 gevär och erbjuder en lättanvänd lösning för laddning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt Rossi 95 gevär innan installation.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig användning.
- Använd alltid produkten med korrekt teknik för att minimera risken för skador.
- Undvik att använda överdriven kraft vid öppning av laddningsporten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort den gamla laddningsporten från ditt Rossi 95 gevär.
- Rengör området där den nya laddningsporten ska installeras.
- Placera den nya Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate på plats.
- Fäst den med de medföljande skruvarna och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att laddningsporten fungerar som den ska innan du använder geväret.

2. Användning

- För att öppna laddningsporten, applicera ett tryck på 0.7 kg (1.5 lbs) för att säkerställa att den öppnas smidigt.
- Undvik att använda mer än 2.3 kg (5 lbs) av kraft, vilket är mer än vad som krävs för den ursprungliga laddningsporten.
- Ladda geväret enligt tillverkarens specifikationer och se till att inga föremål blockerar laddningsporten.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av aluminiumprodukter.
- Undvik att lämna produkten i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att du får stor nytta av din Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate.

Návod k bezpečnému používání produktu Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Tento produkt je navržen tak, aby zjednodušil proces nabíjení a zvýšil efektivitu vaší střelnice. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Při manipulaci s nabíjecími šachtami dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo má viditelné známky opotřebení.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a další ochranné pomůcky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Odstraňte starý nabíjecí otvor z vaší zbraně.
- Očistěte oblast kolem montážního otvoru, aby nedošlo k ucpání.
- Pečlivě umístěte Marlin 1894 &W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate na správné místo.
- Ujistěte se, že je správně usazen a zajištěn.

2. Použití

- Před otevřením nabíjecího otvoru se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Použijte pouze 0.7 kg (1.5 lbs) síly k otevření nabíjecího otvoru, což je výrazně méně než u výrobního nabíjecího otvoru.
- Při zavírání nabíjecího otvoru dbejte na to, abyste nezapomněli na bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je zcela vybitý a neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady pro odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a řídíte se těmito pokyny. Užívejte si svůj produkt Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate!