

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Red

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Marlin Trigger Red](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014803
- N. fab.: 2004
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.68kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078124296

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alla Sicurezza per il Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin
- Chi siamo

Guida alla Sicurezza per il Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi di seguire tutte le istruzioni fornite per evitare incidenti o malfunzionamenti.
- Verificare che il prodotto sia compatibile con il proprio modello di fucile Rossi 95.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il trigger se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il trigger.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni.
- Non modificare il trigger in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizzare il prodotto solo per le applicazioni per cui è stato progettato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile Rossi 95 sia completamente scarico.
- Posizionare il fucile su una superficie piana e sicura.

2. Installazione:

- Rimuovere il trigger originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.
- Posizionare il Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il trigger sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
- Controllare che il trigger funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

3. Uso:

- Utilizzare il trigger come indicato per garantire prestazioni ottimali.
- Monitorare regolarmente il funzionamento del trigger durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizzare le strutture di raccolta appropriate.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le procedure di smaltimento sicure per i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it