

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride

[Utensili per armieri](#) > [Piccoli componenti](#) > [Viti metalliche](#)

Precision Machined, Adjustable Rifle Scope Mount Picatinny Rails - Low Profile, Built to Last and Improve Accuracy

RHINO Henry picatinny rail, Scope Mounts are currently available for Marlin and Henry lever guns. Please note that both companies have only two receiver sizes that are drilled and tapped in the same place for a rail: Pistol Caliber or Rifle Caliber. This means every model / trim level uses the same rail and all you need to know is your caliber to choose the right one (e.g. Henry X or Henry Big Boy or Henry All Weather or Marlin 1894 all use the same Picatinny rail)

NO IMAGE
AVAILABLE

- SKU 15: Marlin Pistol Caliber Rifles (E.g. 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 17: Henry Pistol Caliber Rifles (E.g. 41 Mag, 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
- SKU 16: Marlin/Henry Rifle Calibers (E.g. 30-30, 38-55, 35 Rem, 308, 338, 360 buckhammer, .410, 444, 45-70, 450M)

Low profile and the strongest picatinny scope mount optics rails on the market. Designed from the receiver up, these low-profile picatinny rail mount offer improved bore-to-optic positioning and eliminate movement for better accuracy even under the harshest recoil of a big bore rifle. Sight channel down the middle let's you use your rear/front sight with the rail installed.

Picatinny Rail Features:

- RAIL HEIGHT: .28" (low rings!)
- RAIL LENGTH: 5.5" receiver flush length

-

Caratteristiche

- Nome: [Henry Lever Takedown Screw Texas | Black Nitride](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014811
- N. fab.: 167
- Tipo di arma: Henry
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078134714

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Uso del Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Uso del Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning

Introduzione

Grazie per aver scelto il Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Questo strumento è progettato per facilitare la pulizia delle carabine Henry e Marlin. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre il prodotto con cura e attenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Non superare il carico massimo raccomandato per il montaggio della rail.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente fissato prima di utilizzarlo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non adatti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Controlla che il tuo fucile sia completamente scarico prima di iniziare.

2. Installazione della Picatinny Rail:

- Identifica il tipo di calibro del tuo fucile (Pistol Caliber o Rifle Caliber).
- Seleziona la SKU corretta in base al tuo calibro:
 - SKU 15: Marlin Pistol Caliber Rifles (es. 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
 - SKU 17: Henry Pistol Caliber Rifles (es. 41 Mag, 44 Mag, 357 Mag, 45 LC)
 - SKU 16: Marlin/Henry Rifle Calibers (es. 3030, 3855, 35 Rem, 308, 338, 360 buckhammer, .410, 444, 4570, 450M)
- Posiziona la rail sulla parte superiore del ricevitore, allineando i fori di montaggio.
- Fissa la rail utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.

3. Uso della Rail:

- Una volta installata, puoi montare il tuo mirino sulla rail.
- Assicurati che il mirino sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

4. Manutenzione:

- Controlla periodicamente l'integrità della rail e dei componenti.
- Pulisci il prodotto con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle opzioni di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni sull'acquisto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it