

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw 444 Rem - Rossi 95 444 Lever Takedown Screw (black)

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Viti](#)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Material: 4140 Chromoly Steel with Black Nitride Coating

Features:

Quick-release screw for effortless lever removal Allows easy swapping to larger loop levers, perfect for gloved hands or cowboy action shooting Six-point design ensures a secure, non-slip grip during installation and removal Fits all Rossi 95 rifles (not compatible with Rossi 92) Direct replacement for the original factory lever screw without modification

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Rossi 95 444 Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014816
- N. fab.: 160
- Tipo di arma: Rossi
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850068664412

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e facile della tua carabina Rossi 95. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza e di seguire tutte le linee guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione del dado per evitare infortuni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione del dado.
- Non forzare il dado se non si allinea correttamente; verifica che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare strumenti eccessivamente pesanti o inappropriati durante l'installazione.
- Tieni lontano il prodotto da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite a sei punti compatibile.

2. Rimozione del Dado Originale

- Inserisci il cacciavite nel dado originale.
- Ruota in senso antiorario per allentare e rimuovere il dado.

3. Installazione del Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

- Posiziona il nuovo dado nella sua sede.
- Utilizza il cacciavite a sei punti per ruotare in senso orario fino a serrare il dado.
- Assicurati che il dado sia ben fissato, ma non serrare eccessivamente.

4. Controllo Finale

- Controlla che il dado sia installato correttamente e che non ci siano movimenti anomali.
- Effettua un test di funzionamento del lever per assicurarti che tutto funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; assicurati di riciclarlo correttamente.

- Controlla le linee guida locali per il riciclaggio di metalli e componenti di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a portata di mano il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it