

Lok Handguard Tenon - Marlin Henry M-LOK Handguard Tenon

[Utensili per armieri](#) > [Piccoli componenti](#) > [Viti metalliche](#)

This part works with all of our M-LOK forearms (one comes free with your forearm). It replaces the factory barrel tenon to attach the forearm rail. If you've broken or lost your Ranger Point tenon this is the replacement part.

Includes: 1 stainless steel barrel/mag tube dovetail tenon + two attachment screws (replacement part)

INSTALLATION

Recommended tenon fit is snug, but not excessively tight. A light friction fit will suffice, but a loose fit will be weak. If the tenon is too tight, slowly lap the flat on sandpaper over a flat surface, until the tenon can be drifted in with moderate force (Moderate! or it can bend). Position the tenon so that the mag tube is properly aligned with the barrel when lying in the cradle of the tenon. Check handguard alignment as well. Once proper placement is achieved, the tenon should be staked or Loctited in place. Be careful NOT to strip the screws.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Marlin Henry M-LOK Handguard Tenon](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014821
- N. fab.: 156
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.45kg
- Altezza di spedizione: 12.7mm
- Larghezza di spedizione: 12.7mm
- Lunghezza di spedizione: 12.7mm
- UPC: 850078134134

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo delle nostre guance MLOK. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e installazione per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Adattamento del Tenon:** Il tenon deve adattarsi in modo stretto, ma non eccessivamente. Un adattamento a frizione leggera è sufficiente, ma un adattamento allentato può risultare debole.
- **Allineamento:** Assicurati che il tubo del caricatore sia correttamente allineato con la canna quando il tenon è posizionato nella sua sede.
- **Fissaggio:** Una volta raggiunta la posizione corretta, il tenon deve essere bloccato o fissato con Loctite per evitare movimenti indesiderati.
- **Viti:** Fai attenzione a non danneggiare le viti durante l'installazione. Non serrare eccessivamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione il tenon, le viti di fissaggio e gli strumenti necessari.
2. **Adattamento del Tenon:** Se il tenon è troppo stretto, carteggia lentamente la superficie piatta su carta vetrata su una superficie piana fino a quando non può essere inserito con una forza moderata. (Moderato! o potrebbe piegarsi).
3. **Posizionamento:** Posiziona il tenon in modo che il tubo del caricatore sia correttamente allineato con la canna.
4. **Controllo dell'Allineamento:** Verifica l'allineamento della guancia. Assicurati che sia dritta e in posizione corretta.
5. **Fissaggio:** Una volta che il posizionamento è stato confermato, utilizza le viti per fissare il tenon in posizione. Assicurati di non svitare le viti.
6. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controlla che tutto sia ben fissato e allineato prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per il Discarico

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici e delle parti non più utilizzabili.
- Verifica se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per il corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it