

Marlin T Rex Lever Takedown Screw - Marlin T-Rex Lever Takedown Screw (stainless)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin T-Rex Lever Takedown Screw (stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014822
- Mfr. No.: 155
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850078124609

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Marlin TRex](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Vis de Démontage à Leviers Marlin TRex](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin T Rex Lever Takedown](#)
- [Suomi: Marlin T Rex Lever Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k použití pro Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin T Rex Lever Takedown Screw! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung und Reinigung deiner Henry LeverActionGewehre zu erleichtern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation oder dem Austausch des Schraubens beginnst.
- Trage bei der Arbeit mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide es, das Gewehr in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Takedown Screws:

- Entferne die originale Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher.
- Setze den Marlin T Rex Lever Takedown Screw an die Stelle der originalen Schraube ein.
- Ziehe die Schraube fest, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Um das Gewehr zu zerlegen, drehe den Takedown Screw gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst.
- Entferne den Hebel vorsichtig und reinige das Gewehr gründlich.
- Setze den Hebel wieder ein und ziehe den Takedown Screw fest, um sicherzustellen, dass alles sicher sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können dir die benötigte Unterstützung und Informationen bieten.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um die Sicherheit und Effizienz bei der Verwendung des Marlin T Rex Lever Takedown Screw zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Introduction

Thank you for choosing the Marlin T Rex Lever Takedown Screw. This product is designed for easy lever removal in Henry leveraction rifles, allowing for thorough cleaning and customization. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Be aware of potential hazards associated with improper installation and use of the takedown screw.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any accidents or unsafe situations, report them to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when installing or removing the takedown screw.
- Use tools that are in good condition and appropriate for the task to avoid accidents.
- Do not apply excessive force when tightening or loosening the screw to prevent stripping or damage.
- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged before attempting to install or remove the screw.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver that fits the screw head.

2. Installation

- Locate the original factory lever screw on your Henry leveraction rifle.
- Using the appropriate screwdriver, carefully remove the original screw.
- Take the Marlin T Rex Lever Takedown Screw and align it with the lever assembly.
- Insert the screw into the hole and tighten it gently until secure. Avoid overtightening.

3. Usage

- To remove the lever for cleaning or maintenance, simply unscrew the Marlin T Rex Lever Takedown Screw.
- Follow your firearm's cleaning and maintenance guidelines to ensure proper care.

4. PostInstallation Check

- After installation, check that the lever operates smoothly and securely.
- Periodically check the tightness of the takedown screw during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Marlin T Rex Lever Takedown Screw, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Marlin TRex

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Marlin TRex. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu rifle Henry. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el tornillo solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si observas algún defecto, no utilices el tornillo y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza guantes adecuados si estás manipulando el rifle con el tornillo instalado.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier operación de desmontaje.
- No fuerces el tornillo en su lugar; asegúrate de que se ajuste correctamente.
- Evita el contacto con los ojos y la piel durante la manipulación del tornillo.
- Guarda el tornillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desmontaje del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Localiza el tornillo original del lever.
- Usa una herramienta adecuada para retirar el tornillo original.
- Coloca el Tornillo de Desmontaje Marlin TRex en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo aprietes en exceso.

2. Montaje del Rifle:

- Para volver a montar el rifle, invierte el proceso de desmontaje.
- Asegúrate de que todos los componentes estén alineados correctamente antes de apretar el tornillo.

3. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Inspecciona el tornillo por signos de corrosión o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del Tornillo de Desmontaje Marlin TRex, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- No lo tires en el basurero común. Investiga las opciones de reciclaje en tu área.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso y la seguridad de este producto, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier herramienta o accesorio. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia con el Tornillo de Desmontaje Marlin TRex.

Guide de Sécurité du Produit : Vis de Démontage à Leviers Marlin TRex

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Démontage à Leviers Marlin TRex. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de ton arme à feu pour un nettoyage approfondi et pour le remplacement des leviers standard par des leviers à boucle plus grands. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement que toutes les pièces sont en bon état et ne présentent pas de signes d'usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Si tu observes un comportement anormal du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants de protection lors de la manipulation de la vis pour éviter les coupures ou blessures.
- Ne force pas la vis si elle ne s'insère pas facilement ; cela pourrait endommager le filetage.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder au démontage ou à l'installation de la vis.
- Ne modifie pas la vis ou n'utilise pas d'outils inappropriés pour l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis approprié et éventuellement des gants de protection.

2. Installation de la Vis :

- Aligne la vis de démontage avec le trou prévu à cet effet sur le levier.
- Insère la vis délicatement sans forcer.
- Utilise le tournevis pour serrer la vis, mais évite de trop serrer pour ne pas endommager le filetage.

3. Démontage du Levier :

- Pour retirer le levier, dévisse la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Une fois la vis retirée, retire doucement le levier de la base.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que tout est en place et sécurisé avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la vis dans les ordures ménagères.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, apporte-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit ou des préoccupations, consulte un professionnel ou un représentant de la marque. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de la Vis de Démontage à Leviers Marlin TRex. Merci de prendre soin de ta sécurité et de celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Introduzione

Benvenuti alla guida di sicurezza per il Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever e la pulizia della vostra arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllate regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione del lever.
- Utilizzare attrezzi appropriati e in buone condizioni per evitare incidenti.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione; seguire sempre le istruzioni.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere con qualsiasi operazione sul lever.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; utilizzare solo pezzi di ricambio originali o raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicuratevi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli attrezzi necessari: cacciavite appropriato e occhiali protettivi.

2. Rimozione del Lever

- Utilizzate il cacciavite per allentare il lever screw esistente.
- Rimuovete il lever con attenzione, facendo attenzione a non danneggiare altre parti dell'arma.

3. Installazione del Marlin T Rex Lever Takedown Screw

- Posizionare il nuovo screw nel foro del lever.
- Utilizzare il cacciavite per serrare il screw, assicurandosi che sia ben fissato ma non eccessivamente serrato.

4. Verifica

- Dopo l'installazione, controllare che il lever si muova liberamente.
- Assicurarsi che non ci siano parti allentate o mal posizionate.

5. Pulizia e Manutenzione

- Pulire regolarmente il screw e il lever con un panno asciutto.
- Applicare un lubrificante appropriato se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Riciclare il materiale, se possibile, seguendo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contattare il vostro rivenditore o il produttore. Assicuratevi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Seguire queste linee guida garantirà un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Bruksanvisning for Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gi enkel fjerning av henry leveraction våpen, noe som gjør det lettere å rengjøre og bytte ut standard spaker. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet før bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller slitt.
- Bruk alltid vernehansker når du arbeider med skruer og verktøy for å unngå kuttskader.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til mekaniske feil eller ulykker.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner skruen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig, inkludert en passende skrutrekker.

2. Fjerning av original skruer:

- Bruk skrutrekkeren til å løsne og fjerne den originale fabrikkskruen fra henry spaken.

3. Installasjon av Marlin T Rex Lever Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i hullet der den originale skruen ble fjernet.
- Stram skruen forsiktig til den sitter godt, men unngå å overstramme.

4. Sjekk:

- Kontroller at skruen sitter sikkert og at spaken fungerer som den skal.
- Utfør en sikkerhetskontroll før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasje og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale forskrifter.
- Resirkuler metallkomponenter der det er mulig, i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du valgte Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Vi ønsker deg trygg og effektiv bruk av produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa dla śruby Marlin T Rex Lever Takedown

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Marlin T Rex Lever Takedown. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć, jak prawidłowo korzystać z tego produktu oraz jakie środki ostrożności należy zachować.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny śruby przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.
- Zapoznaj się z aktualnymi informacjami o ewentualnych akcjach wycofania produktu.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że śruba jest odpowiednia do Twojego modelu broni przed instalacją.
- Podczas wymiany śruby używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie przekraczaj zalecanych momentów obrotowych podczas instalacji.
- Nie modyfikuj śruby ani nie używaj jej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
- Zawsze korzystaj z rękawic ochronnych, jeśli to konieczne, aby zapewnić lepszy chwyt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym odpowiedni klucz do śrub.
- Sprawdź, czy śruba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną śrubę z levera.
- Włóż nową śrubę Marlin T Rex Lever Takedown w miejsce oryginalnej.
- Użyj klucza do śrub, aby dokręcić śrubę do zalecanego momentu obrotowego.
- Upewnij się, że śruba jest dobrze zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem levera, natychmiast przestań używać broni i sprawdź śrubę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to niezgodne z lokalnymi regulacjami.
- Rozważ oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, jeśli dotyczy to materiałów użytych w produkcie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania śruby Marlin T Rex Lever Takedown, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby być na bieżąco z informacjami o ewentualnych akcjach wycofania produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate Unii Europejskiej.

Marlin T Rex Lever Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin T Rex Lever Takedown Screwin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henrylevytoimisten aseiden purkamista ja puhdistamista. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta ryhmiltä suojattuna.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai irrotettaessa ruuvia.
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, erityisesti jos se on metallinen.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ennen ruuvien vaihtamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun käytät tai huollat asetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus:

- Irrota alkuperäinen ruuvi varovasti.
- Aseta Marlin T Rex Lever Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi käsin, kunnes se on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Kun haluat purkaa aseesi, käytä Marlin T Rex ruuvia irrottaaksesi vivun.
- Puhdista ase säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden ja turvallisuuden.

Hävitsohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten jätteenkäsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävitysmenettelyistä.

Lisätiedot ja Tuki

Kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteyshenkilöllä turvallisuuskysymyksiä varten. Varmista, että tiedät, missä voit saada apua tai lisätietoja tuotteesta.

- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että käytät Marlin T Rex Lever Takedown Screwia. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du valt Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Denna produkt är utformad för att underlätta demontering av din Henry hävarm för rengöring och för att byta ut standardhävarmar mot större loophävarmar. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är säker att använda när den används enligt anvisningarna. Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven som gäller för fysiska butiker.
- **Särskild konsumentskydd:** Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** För frågor om säkerheten för denna produkt, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- **Snabbvarningar:** Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din specifika Henrymodell innan installation.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och demontering för att undvika skador.
- Håll produkten och dess delar utom räckhåll för barn.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en skruvmejsel som passar skruvens huvud.
- Rengör området där installationen ska ske för att undvika skräp som kan påverka installationen.

2. Demontering av originalskruven:

- Använd skruvmejseln för att försiktigt lossa och ta bort den befintliga hävarmsskruven.
- Lägg den gamla skruven på en säker plats för eventuell framtida användning.

3. Installation av Marlin T Rex Lever Takedown Screw:

- Placera den nya skruven i hävarmens fäste.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt dra åt skruven tills den sitter ordentligt, men överdriv inte åtdragningen för att undvika att skruven skadas.

4. Slutlig inspektion:

- Kontrollera att skruven sitter fast och att hävarmen fungerar korrekt.
- Testa hävarmens rörelse för att säkerställa att den är smidig och utan hinder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är användbar eller om den är skadad, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta en lämplig EUbaserad kontaktpunkt.

Návod k použití pro Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vašich Henry leveraction zbraní. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci se zbraněmi vždy dodržujte bezpečnostní předpisy.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé chování produktu, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před demontáží zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými úlomky.
- Při výměně šroubu se vyvarujte nadměrného utažení, které by mohlo vést k poškození závitů.
- Při manipulaci s nástroji dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s nářadím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Odstranění původního šroubu:

- Pomalu a opatrně odšroubujte původní šroub pomocí šroubováku.
- Uložte původní šroub na bezpečné místo pro případ, že byste ho potřebovali později.

3. Instalace Marlin T Rex Lever Takedown Screw:

- Vložte nový šroub do otvoru a ručně jej zašroubujte.
- Použijte šroubovák k jemnému utažení šroubu. Neutahujte příliš, abyste nepoškodili závit.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub bezpečně utažený a zbraň funguje správně.

5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a okolí pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobky do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.