

# **Henry T Rex Lever Takedown Screw Tyrannosaurus - Henry T-Rex Lever Takedown Screw (black)**

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Viti](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [Henry T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014824
- N. fab.: 153
- Tipo di arma: Henry
- Peso della spedizione: 0.45kg
- Altezza di spedizione: 12.7mm
- Larghezza di spedizione: 25.4mm
- Lunghezza di spedizione: 12.7mm
- UPC: 850068664931

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

## Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto Henry T Rex Lever Takedown Screw. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo gli attrezzi raccomandati per l'installazione e la rimozione del prodotto.
- Indossare sempre guanti protettivi durante l'installazione o la manutenzione del prodotto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione del prodotto.
- Evitare di forzare il prodotto durante l'installazione; seguire sempre le istruzioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza e l'efficacia.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli attrezzi necessari per l'installazione.

### 2. Installazione:

- Rimuovere la vite originale del lever utilizzando un cacciavite adatto.
- Posizionare il Henry T Rex Lever Takedown Screw nel foro della vite.
- Serrare la vite con attenzione, assicurandosi che non sia eccessivamente serrata.

### 3. Uso:

- Per rimuovere il lever, svitare il Henry T Rex Lever Takedown Screw in senso antiorario.
- Pulire e mantenere regolarmente il prodotto per garantire prestazioni ottimali.

### 4. Controllo:

- Dopo l'installazione, controllare che il lever funzioni correttamente.
- Effettuare una prova di funzionamento per assicurarsi che tutto sia in ordine.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto Henry T Rex Lever Takedown Screw. La sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)