

Rossi 95 Lever Takedown Screw Alum - Rossi 95 Lever Takedown Screw Large Frame (Alum Bronze)

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Viti](#)

Rossi 95 Lever Takedown Screw – Aluminum Bronze

Upgrade your Rossi 95 lever-action rifle with a premium polished aluminum bronze takedown screw. Durable, precise, and easy to use.

Material: Polished aluminum bronze Thread pitch: 10-32 for Rossi 95 Shaft diameter: Engineered for a perfect fit Included: 1 RP logo-marked takedown screw

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Rossi 95 Lever Takedown Screw Large Frame \(Alum Bronze\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014825
- N. fab.: 152
- Tipo di arma: Rossi
- Peso della spedizione: 0.45kg
- Altezza di spedizione: 12.7mm
- Larghezza di spedizione: 25.4mm
- Lunghezza di spedizione: 12.7mm
- UPC: 850068664139

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Takedown Screw](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Rossi 95 Lever Takedown Screw

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Lever Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua carabina Rossi 95. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare il takedown screw se presenta segni di usura o danni.
- Non forzare il takedown screw durante l'installazione o la rimozione.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di effettuare qualsiasi operazione sul takedown screw.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua installazione o utilizzo. Rivolgiti a un professionista se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite appropriato e, se necessario, un lubrificante.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio takedown screw utilizzando il cacciavite.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere eventuali detriti.
- Inserisci il nuovo takedown screw al posto del precedente.
- Fissa il takedown screw con il cacciavite, assicurandoti che sia ben serrato ma non eccessivamente forzato.

3. Uso:

- Utilizza il takedown screw per smontare e rimontare il fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il takedown screw per assicurarti che rimanga in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza e all'uso del Rossi 95 Lever Takedown Screw, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it