

# Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw - Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Viti](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014827
- N. fab.: 150
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.45kg
- Altezza di spedizione: 12.7mm
- Larghezza di spedizione: 25.4mm
- Lunghezza di spedizione: 12.7mm
- UPC: 850078124661

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw Guida alla Sicurezza del Consumatore](#)
- [Chi siamo](#)

# Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

## Guida alla Sicurezza del Consumatore

### Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione e la sostituzione dei lever per una pulizia approfondita e un utilizzo più agevole. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla periodicamente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento.
- Conserva il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Verifica eventuali aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione del lever.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione del lever.
- Utilizza solo strumenti appropriati per evitare danni al prodotto o all'arma.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o esposizione diretta a sostanze chimiche aggressive.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite appropriato e guanti protettivi.

#### 2. Rimozione del Lever:

- Utilizza il cacciavite per allentare il lever originale.
- Rimuovi il lever con cautela.

#### 3. Installazione del Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw:

- Posiziona il nuovo lever screw nel foro di montaggio.
- Serrare il lever screw utilizzando il cacciavite, assicurandoti che sia ben fissato ma non eccessivamente stretto.

#### 4. Controllo Finale:

- Verifica che il lever sia fissato correttamente e che funzioni senza intoppi.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate o danneggiate.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)