

Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M - Marlin 450M Lever Takedown Screw (black)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 450M Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014829
- Mfr. No.: 149
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124524

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 450M](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M](#)
- [Norsk: Marlin Lever Quick Takedown Screw Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M](#)
- [Český: Návod k použití: Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Demontage deines Henry LeverActions zu erleichtern und eine gründliche Reinigung zu ermöglichen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern fern und verwende es nicht in deren Nähe.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Henry Modellen: H009 3030, H010 4570, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.3030 Win, .3855 Win, .35 Rem).
- Achte darauf, dass der Schraubenschlüssel oder das Werkzeug, das du verwendest, in gutem Zustand ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutze beim Arbeiten mit dem Produkt Handschuhe, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Produkt bei Nässe oder Feuchtigkeit zu verwenden, um Rutschgefahr zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne die originale Schraube mit einem geeigneten Schraubenschlüssel.
- Setze den Marlin Lever Quick Takedown Screw in die dafür vorgesehene Stelle ein.
- Ziehe die Schraube vorsichtig an, ohne übermäßigen Druck auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Benutzung:

- Um den Hebel zu entfernen, drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
- Achte darauf, die Schraube sicher und fest zu verschließen, wenn der Hebel wieder montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der richtige Umgang mit diesem Produkt in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer deines Marlin Lever Quick Takedown Screws zu maximieren.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screw. This product is designed to enhance the ease of maintenance for your leveraction firearm, specifically the Henry series. To ensure safe use and compliance with EU regulations, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the screw for wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is handled safely at all times.
- If you notice any unusual performance or defects, stop using the product immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the takedown screw.
- Use appropriate tools when installing or removing the screw to prevent injury or damage.
- Wear safety glasses to protect your eyes from debris during installation or removal.
- Do not modify the screw or firearm in any way that could affect safety or performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and the area is safe for maintenance.
- Gather the necessary tools, including a screwdriver that fits the screw head.

2. Installation:

- Remove the original lever screw using the appropriate screwdriver.
- Align the Marlin Lever Quick Takedown Screw with the lever assembly.
- Carefully insert the screw and tighten it to the manufacturer's specifications. Do not overtighten.

3. Usage:

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the Marlin Lever Quick Takedown Screw.
- After cleaning, reattach the lever by following the installation steps in reverse.

4. PostInstallation Check:

- After installation, visually inspect the screw to ensure it is secure and properly aligned.
- Test the lever function to ensure smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in general waste. Check with local recycling centers for proper disposal.

methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please reach out to the manufacturer or authorized dealers. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Marlin Lever Quick Takedown Screw. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 450M

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 450M. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de tu arma de fuego y permitir el intercambio de levas estándar por levas de bucle más grandes. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que tengan la edad legal para manejar armas de fuego en tu país.
- Siempre trata el producto como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras un defecto o daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes al manipular el tornillo para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada antes de intentar instalar o quitar el tornillo.
- No fuerces el tornillo en su lugar; asegúrate de que encaje correctamente.
- No uses el tornillo si no se ajusta adecuadamente a tu arma.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira cualquier munición del área de trabajo.

2. Instalación del Tornillo:

- Localiza el tornillo original de la leva en tu arma.
- Usa una herramienta adecuada para quitar el tornillo original.
- Coloca el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 450M en el mismo lugar.
- Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado, pero no lo aprietes en exceso.

3. Uso del Tornillo:

- Para desmontar la leva, simplemente afloja el Tornillo de Desmontaje Rápido y retira la leva.
- Para volver a montar, sigue el proceso inverso.

4. Mantenimiento:

- Limpia el tornillo regularmente para evitar la corrosión.
- Almacena el tornillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No lo arrojes a la basura común; busca puntos de reciclaje de metales en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante notificar a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

Recuerda: Tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad relacionada con este producto.

Guide de sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage de la culasse de ton arme, permettant un nettoyage approfondi et un échange facile des leviers. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contacte un professionnel.
- Informe-toi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne force pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Porte des gants appropriés lors de la manipulation pour éviter les blessures.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le levier.
- Évite d'utiliser des outils inappropriés qui pourraient endommager le produit.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le levier d'origine en dévissant le vis du levier à l'aide d'un tournevis approprié.
- Installe le Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M en vissant fermement, mais sans forcer.
- Assure-toi que le vis est bien en place et que le levier est sécurisé.

3. Utilisation :

- Pour démonter le levier, dévisse simplement le Marlin Lever Quick Takedown Screw.
- Nettoie régulièrement le mécanisme pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.

Instructions d'élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si le produit est endommagé, consulte les services de recyclage appropriés pour son élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel ou un service client spécialisé. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Merci de respecter ces consignes pour ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever per una pulizia approfondita e per consentire l'uso di leve più grandi, ideali per mani guantate o per il tiro in stile cowboy. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo riportate in questa guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare sempre il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare lesioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre strumenti appropriati e in buone condizioni durante l'installazione e la rimozione del lever.
- Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla rimozione del lever.
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite adatto e, se necessario, un estraattore di leve.

2. Installazione del Marlin Lever Quick Takedown Screw

- Posizionare il nuovo lever screw nel foro della leva esistente.
- Utilizzare il cacciavite per avvitare delicatamente il nuovo screw fino a che non è ben fissato, evitando di forzare.
- Verificare che il screw sia saldamente in posizione e che non ci siano movimenti.

3. Rimozione del Lever per la Pulizia

- Seguire la procedura inversa per rimuovere il lever screw.
- Una volta rimosso, procedere con la pulizia dell'arma secondo le istruzioni del produttore.

4. Sostituzione con Leve di Dimensioni Superiori

- Rimuovere il lever screw come descritto sopra.
- Installare il nuovo lever di dimensioni superiori e fissarlo con il nuovo screw.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; riciclare o smaltire in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Ricordati di seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Marlin Lever Quick Takedown Screw

Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for å forenkle vedlikehold av din Henry leveraction rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Risiko for skade:** Unngå å bruke verktøy eller utstyr som ikke er beregnet for installasjon av skruen.
- **Bruk av verneutstyr:** Bruk alltid passende verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du arbeider med verktøy.
- **Rengjøring:** Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før du begynner å demontere det.
- **Barn:** Hold produktet og verktøyene utilgjengelig for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tomt og trygt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker).

2. Fjerning av original skruer:

- Bruk en passende skrutrekker for å fjerne den originale lever skruen fra våpenet.
- Oppbevar den originale skruen på et trygt sted for eventuell fremtidig bruk.

3. Installasjon av Marlin Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye skruen i det tilsvarende hullet.
- Stram skruen forsiktig med skrutrekkeren. Unngå overstramming for å forhindre skade på materialet.

4. Sjekk installasjonen:

- Kontroller at skruen sitter sikkert og at lever fungerer som den skal.
- Utfør en funksjonstest av våpenet for å sikre at alt fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje eller gamle deler.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale resirkuleringssentraler for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av Marlin Lever Quick Takedown Screw, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for eventuelle sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śruby Takedown Marlin Lever Quick. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przy używaniu narzędzi i broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Stosuj rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń lub otarć.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną śrubę z lewego uchwyty.
- Umieść nową śrubę Takedown Marlin Lever w odpowiednim miejscu.
- Użyj klucza do śrub, aby dokręcić śrubę, ale nie przesadzaj z siłą.

3. Użytkowanie:

- Aby wymienić lewy uchwyt, poluzuj śrubę i zdejmij uchwyt.
- Po zakończeniu czyszczenia lub wymiany uchwyty, ponownie zamontuj śrubę i dokręć.

4. Po zakończeniu:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przechowuj narzędzia w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Śruby Takedown Marlin Lever Quick.

Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henry leveraction aseiden huoltoa ja käyttöä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownruuvien vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet teräviä tai metalliosia.
- Vältä liiallista voimaa, kun kiristät tai irrotat ruuvia.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä huolta, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti pihdit.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen takedownruuvi varovasti.
- Aseta uusi Marlin takedownruuvi paikalleen.
- Kiristä ruuvi kevyesti varmistaen, ettei se ole liian tiukka.

3. Käyttö:

- Kun takedownruuvi on asennettu, voit nyt irrottaa ja kiinnittää leverin helposti.
- Varmista, että leverin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

4. Huolto:

- Puhdista ruuvien ympäristö säännöllisesti.
- Tarkista ruuvien kunto ja tiukkuus ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tai rikkoutuneet osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki metalliosat kierrätetään oikein, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tarkista tuotteen verkkosivusto.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa, että voit nauttia Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M:stä pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Denna produkt är designad för att underlätta snabb avtagning av din Henry leveraction för grundlig rengöring och för att möjliggöra byte av standardlevers till större looplevers. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning av skruven.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du påbörjar installationen.
- Kontrollera att inga föremål blockerar skruvens gång.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort skruven.
- Låt aldrig skruven vara lös; se till att den är ordentligt åtdragen för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven med hjälp av skruvmejseln.
- Sätt in Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M i skruvhålet.
- Åtdra skruven försiktigt tills den sitter fast, men undvik att överdra.

3. Användning:

- För att ta bort levern, vrid skruven moturs tills den är helt lös.
- Ta bort levern för rengöring eller byte.
- Återmontera levern och skruva fast skruven medurs tills den sitter ordentligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Skruven och eventuella förpackningar ska återvinnas där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala distributören eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití: Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž páky Henry leveraction pro důkladné čištění a výměnu standardních pák za větší smyčky pro použití v rukavicích nebo při cowboy action shooting. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, nepoužívejte ho a obraťte se na odborníka.
- Při používání produktu dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy a doporučení.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před demontáží páky se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to možné, abyste ochránili oči a ruce před případnými úrazy.
- Při instalaci a odstraňování šroubu se vyhněte nadměrnému síle, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zbraně.
- Pokud se při instalaci nebo odstraňování šroubu cítíte nejistě, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a čistém povrchu.

2. Demontáž původního šroubu:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Pomocí šroubováku opatrně odstraňte původní šroub z páky.

3. Instalace Marlin Lever Quick Takedown Screw:

- Umístěte nový šroub na místo původního.
- Opatrně utáhněte šroub, dokud nebude pevně zajištěn, ale dávejte pozor, abyste nepřetáhli.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je páka správně namontována a funguje bez problémů.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je vyroben z 4140 chromoly oceli a je možné jej recyklovat.
- Při likvidaci se ujistěte, že dodrжите místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu; zamiřte na určená místa pro recyklaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný odborný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a správné používání našich produktů.