

Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M - Marlin 450M Lever Takedown Screw (black)

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Viti](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Marlin 450M Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014829
- N. fab.: 149
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078124524

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e pratico, facilitando la rimozione del lever per una pulizia approfondita. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto, consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione del lever.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla rimozione del lever.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione.
- Evita di utilizzare strumenti danneggiati o inadeguati durante l'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Lever Screw:

- Rimuovi il lever originale utilizzando un cacciavite appropriato.
- Posiziona il Marlin Lever Quick Takedown Screw nel foro di montaggio.
- Fissa il nuovo screw con il cacciavite, assicurandoti che sia ben serrato ma non eccessivamente forzato.

3. Verifica:

- Controlla che il lever si muova liberamente e senza ostacoli.
- Effettua un test per assicurarti che il lever sia fissato correttamente.

4. Uso:

- Per rimuovere il lever, seguì il processo inverso.
- Assicurati di pulire il prodotto regolarmente per mantenerne l'efficienza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.

- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta un rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore. È importante avere un punto di contatto in Europa per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema di allerta rapido dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it