

1854 Lever Quick Takedown Screws - 25 PACK YOUR LOGO: S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)

Oversize, lever-action stainless steel tool-less, quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning or issues in the field.

- Easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting
- Large diameter, sixpoint star provides a non-slip grasp during installation and removal.
- Replaces the original, factory lever screw without alteration.
- Made of stainless steel with a salt bath black nitride coating.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [25 PACK YOUR LOGO: S&W 1854 Lever Quick Takedown Screws \(black nitride coated\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014831
- N. fab.: 148-2
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 5.67kg
- Altezza di spedizione: 127mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 355.6mm
- UPC: 850078134752

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Smontaggio Rapido S&W 1854 Lever](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Smontaggio Rapido S&W 1854 Lever

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti di Smontaggio Rapido S&W 1854 Lever. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione del lever, consentendo una pulizia approfondita o la risoluzione di problemi sul campo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione delle viti.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione del lever.
- Non forzare le viti durante l'installazione o la rimozione; utilizzare solo la forza necessaria.
- Non utilizzare strumenti impropri per l'installazione o la rimozione delle viti.
- Evitare di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il rivestimento in nitruro nero.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari: cacciavite a stella e guanti protettivi.

2. Installazione:

- Posizionare la vite nel foro del lever.
- Utilizzare il cacciavite a stella per avvitare la vite, applicando una pressione uniforme.
- Assicurarsi che la vite sia ben serrata, ma evitare il sovraserramento.

3. Rimozione:

- Utilizzare il cacciavite a stella per svitare la vite in senso antiorario.
- Rimuovere con attenzione il lever dal supporto dell'arma.
- Conservare le viti in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'UE designato per le questioni relative alla sicurezza dei prodotti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it