

Marlin Lever Quick Takedown Screws - 25 PACK YOUR LOGO: Marlin Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)

Oversize, lever-action stainless steel tool-less, quick takedown screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning or issues in the field.

- Easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting
- Large diameter, sixpoint star provides a non-slip grasp during installation and removal.
- Replaces the original, factory lever screw without alteration.
- Made of stainless steel with a salt bath black nitride coating.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 25 PACK YOUR LOGO: Marlin Lever Quick Takedown Screws (black nitride coated)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014832
- Mfr. No.: 148-1
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 5.67kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 355.6mm
- UPC: 850078134769

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Marlin Lever Quick Takedown Screws](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screws Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido Marlin Lever \(Paquete de 25\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide à Levier Marlin](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per i Viti di Smontaggio Rapido Marlin Lever](#)
- [Norsk: Marlin Lever Quick Takedown Screws Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Marlin Lever Quick Takedown Screws Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screws Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screws](#)
- [Český: Návod k použití: Marlin Lever Quick Takedown Screws 25 PACK](#)

Sicherheitshinweise für Marlin Lever Quick Takedown Screws

Einleitung

Die Marlin Lever Quick Takedown Screws sind speziell entwickelte Schrauben für eine einfache Demontage von LeverActionGewehren. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schrauben nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Schrauben und der Levers, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Schrauben nur mit kompatiblen Levers, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Werkzeugen arbeitest.
- Vermeide es, die Schrauben zu überdrehen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne die originale LeverSchraube mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setze die Marlin Lever Quick Takedown Screw an die vorgesehene Stelle ein.
- Ziehe die Schraube mit dem sechsseitigen Sternwerkzeug fest, bis sie sicher sitzt, aber überdrehe sie nicht.

3. Verwendung:

- Nutze die Schrauben, um die Lever bei Bedarf schnell zu entfernen.
- Achte darauf, die Schrauben nach der Verwendung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt und keine schädlichen Materialien freigesetzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Marlin Lever Quick Takedown Screws Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screws. This product is designed to enhance the functionality of your leveraction firearm by providing a toolless, quick takedown solution. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety measures are observed when handling firearms and related accessories.
- Always keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the screws for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the takedown screws.
- Use appropriate tools as specified for installation; do not force any components.
- Avoid using excessive force during installation and removal to prevent stripping the screw or damaging the firearm.
- Do not attempt to modify the screws or the firearm in any way that could compromise safety.
- If you are unfamiliar with firearm maintenance or installation procedures, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a compatible screwdriver.

2. Installation:

- Remove the original lever screw using the appropriate screwdriver.
- Align the Marlin Lever Quick Takedown Screw with the lever mechanism.
- Insert the screw and turn clockwise until it is snug. Do not overtighten.
- Check the lever for secure attachment before use.

3. Usage:

- To remove the lever, simply turn the takedown screw counterclockwise until it is free.
- Store the takedown screw in a safe place when not in use.

4. Maintenance:

- Regularly check the screws for tightness and signs of wear.
- Clean the screws with a soft cloth and ensure they are free from debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws responsibly, following local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of screws in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin Lever Quick Takedown Screws, please contact the manufacturer or your retailer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Marlin Lever Quick Takedown Screws. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tornillos de Desmontaje Rápido Marlin Lever (Paquete de 25)

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Desmontaje Rápido Marlin Lever. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento de tu arma de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado únicamente por personas que tengan la capacitación y experiencia necesarias para manejar armas de fuego.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza guantes si es necesario, especialmente si tienes manos grandes o si estás realizando actividades como el tiro de acción cowboy.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No fuerces los tornillos ni utilices herramientas inapropiadas durante la instalación.
- Mantén los tornillos y otros componentes en un lugar seguro para evitar pérdidas o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.

2. Remoción del Tornillo Original:

- Utiliza el destornillador para quitar el tornillo de la palanca original.
- Coloca el tornillo en un lugar seguro para evitar pérdidas.

3. Instalación del Tornillo de Desmontaje Rápido:

- Toma el tornillo de desmontaje rápido Marlin Lever.
- Alinea el tornillo con el orificio de la palanca y enróscalo a mano.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo, asegurándote de que esté ajustado pero no forzado.

4. Verificación:

- Verifica que el tornillo esté firmemente instalado y que la palanca funcione correctamente.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metal.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca el contacto en la documentación que acompaña al producto o en la página web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda o preocupación, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide à Levier Marlin

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vis de Démontage Rapide à Levier Marlin. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage de ton arme, permettant un nettoyage approfondi et une résolution rapide des problèmes sur le terrain. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité fournies dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état des vis et remplace-les si elles sont endommagées.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants lors de l'installation ou du démontage pour éviter les blessures.
- Ne force pas les vis si elles ne s'installent pas facilement ; vérifie l'alignement.
- Évite d'utiliser des outils inappropriés pour installer ou retirer les vis.
- Manipule le produit avec soin pour éviter de l'endommager ou de te blesser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
- Rassemble tous les outils nécessaires et vérifie que les vis sont en bon état.

2. Installation :

- Retire la vis d'origine en utilisant un outil approprié.
- Insère la nouvelle vis de démontage rapide à levier Marlin dans le trou prévu.
- Utilise le diamètre large et l'étoile à six points pour un maintien non glissant pendant l'installation.
- Serre la vis à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, sans forcer.

3. Utilisation :

- Pour démonter, utilise simplement tes doigts pour dévisser la vis.
- Assure-toi que le levier est complètement retiré avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.

Instructions d'Élimination

- Dispose des vis usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les vis dans les ordures ménagères si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de Marlin ou à consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de tes Vis de Démontage Rapide à Levier Marlin.

Guida alla Sicurezza per i Viti di Smontaggio Rapido Marlin Lever

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti di Smontaggio Rapido Marlin Lever. Queste viti sono progettate per offrire un'installazione semplice e un uso sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente le viti per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le viti durante l'installazione o la rimozione.
- Utilizza sempre strumenti appropriati per l'installazione delle viti.
- Indossa guanti protettivi se necessario, specialmente in situazioni di lavoro in cui le mani potrebbero scivolare.
- Evita di utilizzare le viti in condizioni atmosferiche estreme o in ambienti corrosivi.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un montaggio corretto e sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Controlla che le viti siano in buone condizioni prima dell'uso.

2. Installazione:

- Rimuovi la vite originale con un cacciavite appropriato.
- Posiziona la vite di smontaggio rapido Marlin Lever nel foro della leva.
- Utilizza il cacciavite per serrare la vite, assicurandoti che sia ben fissata ma non eccessivamente serrata.
- Verifica che la leva si muova liberamente.

3. Uso:

- Per rimuovere la leva, segui la procedura inversa di installazione.
- Assicurati che la leva sia completamente rimossa prima di procedere con la pulizia o la manutenzione.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla che non ci siano vibrazioni o movimenti indesiderati.
- Effettua un controllo periodico delle viti per garantire che siano sempre ben serrate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le viti di smontaggio rapido Marlin Lever devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali metallici o rifiuti pericolosi nella tua area.
- Ricicla il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il supporto clienti di RANGER POINT. Invia una email a support@rangerpointprecision.com. Assicurati di includere il tuo numero d'ordine e di inviare il tuo logo in formato JPG o PNG ad alta risoluzione.

Grazie per aver scelto le Viti di Smontaggio Rapido Marlin Lever. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di seguire tutte le linee guida di sicurezza e di contattarci per qualsiasi domanda o preoccupazione.

Marlin Lever Quick Takedown Screws

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt Marlin Lever Quick Takedown Screws. Disse skruene er designet for å gi enkel og effektiv fjerning av leversystemet på ditt våpen for rengjøring og ved eventuelle problemer. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernehansker for å unngå skader på hendene under installasjon og fjerning.
- Unngå å bruke skruene hvis de er skadet eller slitt.
- Sørg for at skruene er riktig festet før bruk av våpenet.
- Bruk alltid passende verktøy for installasjon og fjerning av skruene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før du begynner.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig, inkludert en passende sekskantnøkkel.

2. Fjerning av original skrue:

- Plasser sekskantnøkkelen i den originale skruerhull.
- Vri mot klokken for å løsne og fjerne skruen.

3. Installasjon av Marlin Lever Quick Takedown Screws:

- Plasser den nye skruen i skruerhullet.
- Bruk sekskantnøkkelen til å stramme skruen med klokken til den sitter godt, men ikke overstram.

4. Kontroll:

- Sjekk at skruen sitter fast og at leveren fungerer som den skal.

Avhending av produktet

- Avhending av skruene skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast skruene i vanlig søppel; vurder resirkulering av metallmaterialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å

ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown Screws. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med produktet!

Marlin Lever Quick Takedown Screws Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Marlin Lever Quick Takedown Screws. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym użytkownikom bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj narzędzi ochronnych, takich jak rękawice, aby uniknąć zranienia podczas instalacji lub demontażu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu śrub, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Zawsze upewnij się, że śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem broni.
- Unikaj kontaktu z wodą lub innymi cieczami, które mogą wpłynąć na funkcjonalność śrub.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzi:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt z sześciokątną końcówką.

2. Demontaż oryginalnych śrub:

- Użyj śrubokręta, aby delikatnie odkręcić oryginalne śruby lewarka.
- Zachowaj oryginalne śruby w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby były potrzebne w przyszłości.

3. Montaż Marlin Lever Quick Takedown Screws:

- Umieść nową śrubę w odpowiednim otworze.
- Użyj śrubokręta, aby dokręcić śrubę, upewniając się, że jest dobrze osadzona, ale nie przekręcona.

4. Wymiana lewarków:

- Aby wymienić standardowy lewarek na większy lewarek pętlowy, wykonaj powyższe kroki, upewniając się, że nowy lewarek jest odpowiednio dopasowany.

5. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji przetestuj lewarek, aby upewnić się, że działa płynnie i nie ma luzów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów metalowych do zwykłego kosza na śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Bezpieczne korzystanie z Marlin Lever Quick Takedown Screws zapewni długotrwałe i satysfakcjonujące użytkowanie.

Marlin Lever Quick Takedown Screws

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown Screws tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu turvallisesti käyttää.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai irrotuksen yhteydessä, jotta vältetään vaurioita.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet tuotetta, joka voi aiheuttaa teräviä reunoja.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Pidä työtila siistinä ja järjestettynä, jotta vältät kompastumisen tai onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että Marlin Lever Quick Takedown Screws tuotteet ovat ehjiä ja puhtaita.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen lever screw varovasti.
- Aseta uusi Marlin Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiinnitä uusi ruuvi kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinni, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti, kuten leverin irrottamiseen tai asentamiseen.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi on tiukasti paikallaan, erityisesti käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tuotteet paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja tuotteen käytöstä, turvallisuudesta ja huollosta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikissa tuotteen käytöissä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screws

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown Screws. Dessa skruvar är utformade för att underlätta snabb och enkel demontering av din leveraction gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid instruktionerna för användning och installation för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skruvmejsel eller verktyg som rekommenderas för installation.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med verktyg för att förhindra ögonskador.
- Undvik att använda skruvarna i skadade eller defekta levrar.
- Om du upplever problem med installationen, avbryt och kontrollera instruktionerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel (sexkantig stjärna) och eventuellt en momentnyckel.
- Kontrollera att geväret är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven försiktigt med skruvmejseln.
- Sätt i den nya Marlin Lever Quick Takedown Screw och skruva åt den med skruvmejseln.
- Se till att skruven sitter ordentligt men överdriv inte åtdragningen.

3. Användning:

- För att ta bort levern, vrid skruven moturs med skruvmejseln.
- För att återinstallera levern, följ installationsstegen ovan.

4. Underhåll:

- Rengör skruvarna regelbundet för att förhindra rost och korrosion.
- Inspektera skruvarna och levrarna för slitage efter varje användning.

Avfallshantering

- När produkten är i slutet av sin livscykel, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för Marlin. Vi är här för att hjälpa dig!

Tack för att du valde Marlin Lever Quick Takedown Screws. Vi önskar dig en säker och tillfredsställande användning av din produkt.

Návod k použití: Marlin Lever Quick Takedown Screws 25 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown Screws (černě nitridované). Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil rychlé a bezpečné odstranění páky pro důkladné čištění nebo řešení problémů v terénu. Před použitím si prosím přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnost a používejte vhodné ochranné vybavení.
- Pokud se produkt poškodí nebo se objeví jakékoli potíže, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci a odstraňování šroubů se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu (např. zajištěná).
- Používejte vhodné nástroje pro instalaci a odstraňování šroubů, aby nedošlo k poškození produktu.
- Nedotýkejte se ostrých hran nebo jiných potenciálně nebezpečných částí produktu.
- Ujistěte se, že jsou šrouby správně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl váš nástroj čistý a suchý.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje po ruce.

2. Instalace:

- Odstraňte původní šroub páky pomocí vhodného nástroje.
- Vložte Marlin Lever Quick Takedown Screw na místo původního šroubu.
- Pomalu utahujte šroub, dokud nebude pevně na svém místě, ale nezapomeňte se vyhnout přetahování.

3. Použití:

- Pro rychlé odstranění páky použijte šroub bez nutnosti dalších nástrojů.
- Po použití se ujistěte, že je páka správně upevněna, aby se předešlo jakýmkoli problémům při střelbě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali Marlin Lever Quick Takedown Screws. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat aktualizace a informace o odvoláních na platformě Safety Gate EU.