

# Henry X 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Henry X 44 Mag Comet Brake

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#)

MUZZLE BRAKE – COMET BRAKE FOR HENRY X SERIES 44 MAG Reduces recoil and muzzle flash by approx. 25% Compatibility: Fits Henry X Series 44 Mag (.746" OD / 5/8 x 24 TPI) Material: Durable, stress-resistant 4140 steel with black nitride finish Length: 1.65" (4.19 cm), with 1" (2.54 cm) extending beyond the barrel Installation: Simply hand-tighten onto the barrel threads using Blue Loctite (not red) Performance: Reduces recoil and muzzle flash by about 25%, optimized for specific calibers Note: Requires a threaded barrel; ensure your barrel matches the listed specifications

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014839
- N. fab.: 141
- Tipo di arma: Henry
- Peso della spedizione: 0.02kg
- Altezza di spedizione: 12.7mm
- Larghezza di spedizione: 25.4mm
- Lunghezza di spedizione: 12.7mm
- UPC: 850068664849

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Muzzle Brake Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il Muzzle Brake Henry X 44 Mag Comet Brake

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Muzzle Brake Henry X 44 Mag Comet Brake. Questo prodotto è progettato per ridurre il rinculo e il lampo di bocca di circa il 25%. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo su armi da fuoco compatibili con le specifiche indicate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo Blue Loctite per il fissaggio, evitando il Loctite rosso.
- Assicurati che la canna della tua arma sia filettata e corrisponda alle specifiche del prodotto.
- Non tentare di utilizzare il prodotto su armi non compatibili.
- Evita di maneggiare l'arma durante l'installazione del muzzle brake.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo della Compatibilità:

- Verifica che la tua arma sia una Henry X Series 44 Mag con filettatura di 5/8 x 24 TPI.

### 2. Installazione:

- Pulire i filetti della canna per rimuovere sporco o residui.
- Applicare una piccola quantità di Blue Loctite sui filetti della canna.
- Avvitare il Muzzle Brake a mano sui filetti della canna fino a raggiungere una tenuta sicura. Non utilizzare attrezzi per serrare eccessivamente.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo per assicurarsi che il muzzle brake sia ben fissato.
- Utilizzare l'arma in un'area designata e sicura, seguendo tutte le normative locali relative all'uso delle armi da fuoco.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla se ci sono centri di raccolta per materiali metallici nella tua area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori domande o informazioni, contatta il tuo rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le specifiche del prodotto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Muzzle Brake Henry X 44 Mag Comet Brake. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)