

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) - M-LOK .410 Shot Shell Quiver Six Rounds

The M-LOK cartridge holder keeps six cartridges ready to hand for quick reloading. It complements our popular M-LOK forends or buttstocks (also compatible with any other M-LOK buttstock or forend on the market). Fans of Ranger Point's innovative parts for bolt action rifles will recognise the same thoughtful approach to product design in this sleek, rugged and practical cartridge holder. From its proven, proprietary O-ring retention system to its intelligently shaped, protective bullet tip cups, this cartridge holder was designed by bolt action rifle enthusiasts for bolt action rifle enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

Holds six rounds of .410 Shot Shell ammunition (won't fit 35 Rem) Made from 6061 aluminium and Type III hard anodised for durability Proprietary and highly secure O-ring retention system holds cartridges securely in place, even in extreme conditions No adjustment required when switching between cartridges from different manufacturers Intelligently shaped ball tip cups protect the cartridge tips from damage Two MLOK attachment points allow the cartridge holder to be mounted directly in front of the loading port or at any other location with two neighbouring M-LOK slots to have six additional cartridges ready to hand

Attributes

- Name: M-LOK .410 Shot Shell Quiver Six Rounds
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014859
- Mfr. No.: 1307
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 101.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 850078124005

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK .410 Shot Shell Quiver](#)
- [English: Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK .410 Shot Shell Quiver](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK .410 Shot Shell Quiver](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK .410 Shot Shell Quiver](#)
- [Suomi: Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver \(Sex Rounds\) MLOK .410 Shot Shell Quiver](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Lok 444 Cartridge Quiver](#)

Sicherheitsanleitung für den Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK .410 Shot Shell Quiver

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lok 444 Cartridge Quiver! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, deine .410 Shot Shell Patronen zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte den Quiver außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze ihn vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Quivers auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achte darauf, dass die Patronen sicher im Quiver sitzen, bevor du ihn transportierst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur .410 Shot Shell Patronen im Quiver. Andere Kaliber, wie 35 Rem, passen nicht.
- Setze den Quiver keiner extremen Hitze, Feuchtigkeit oder chemischen Substanzen aus.
- Vermeide es, den Quiver fallen zu lassen oder grob zu behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die ORingRetentionssysteme intakt sind, um ein Herausfallen der Patronen zu verhindern.
- Benutze den Quiver nicht, wenn er sichtbar beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Quivers:

- Stelle sicher, dass der Quiver an einem MLOKkompatiblen Forend oder Buttstock montiert ist.
- Nutze die zwei MLOKBefestigungspunkte, um den Quiver direkt vor dem Ladeport oder an einer anderen geeigneten Stelle zu befestigen.
- Ziehe die Befestigungsschrauben fest, um sicherzustellen, dass der Quiver stabil bleibt.

2. Laden des Quivers:

- Öffne den Quiver und lege die .410 Shot Shell Patronen vorsichtig in die entsprechenden Halterungen.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig sitzen und das ORingRetentionssystem sie sicher hält.

3. Entnahme der Patronen:

- Ziehe die Patronen vorsichtig aus dem Quiver, wenn du sie benötigst.
- Vermeide ruckartige Bewegungen, um die Patronen und den Quiver nicht zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Quiver gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Achte darauf, dass keine Patronen im Quiver sind, bevor du ihn entsorgst.
- Überlege, den Quiver zu recyceln, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über unseren Lok 444 Cartridge Quiver wende dich bitte an den Hersteller.

Wir danken dir für dein Vertrauen in unsere Produkte und wünschen dir viel Freude beim Gebrauch des Lok 444 Cartridge Quiver!

Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Lok 444 Cartridge Quiver. This product is designed to hold six rounds of .410 Shot Shell ammunition securely, ensuring quick reloading for your shooting needs. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the cartridge holder.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cartridge holder is used only with .410 Shot Shell ammunition. Do not attempt to use it with other calibers, such as 35 Rem, as this may result in safety hazards.
- Always handle ammunition with care to prevent accidental discharge.
- Store the cartridge holder in a safe and secure location when not in use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the cartridge holder for any signs of damage or wear. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Follow all local laws and regulations related to the use and storage of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading ammunition.
- Before using the cartridge holder, ensure that it is securely attached to your MLOK compatible forend or buttstock.
- Do not overload the cartridge holder. Only load six rounds as designed.
- Avoid exposing the cartridge holder to extreme temperatures, moisture, or harsh chemicals that may compromise its integrity.
- Utilize the proprietary Oring retention system to ensure cartridges are held securely in place during use.
- If you experience any difficulty loading or unloading cartridges, cease use immediately and consult the instructions.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify MLOK Slots:** Locate two neighboring MLOK slots on your forend or buttstock.
2. **Align the Cartridge Holder:** Position the cartridge holder so that the attachment points align with the MLOK slots.
3. **Secure the Holder:** Using the included hardware, securely fasten the cartridge holder into place. Ensure it is tightly attached and does not move.
4. **Load Cartridges:** Insert up to six rounds of .410 Shot Shell ammunition into the cartridge holder. Ensure they are securely held by the Oring retention system.

Usage

- To access ammunition, simply remove the cartridges from the holder as needed.
- When reloading, ensure that the firearm is in a safe condition before accessing the cartridges.
- After use, check the cartridge holder for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the cartridge holder in accordance with local regulations regarding metal products.
- Do not dispose of the cartridge holder in regular household waste. Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact details provided with your product packaging or on the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of your Lok 444 Cartridge Quiver. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Lok 444 Cartridge Quiver

Introducción

Gracias por elegir el Lok 444 Cartridge Quiver. Este soporte de cartuchos está diseñado para mantener seis cartuchos de .410 Shot Shell listos para su uso. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, revisa cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de cartuchos esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el soporte fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el soporte si está dañado o si notas que no sostiene los cartuchos de manera segura.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas en este manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente cartuchos de .410 Shot Shell. Este soporte no es compatible con otros calibres.
- Asegúrate de que los cartuchos estén correctamente colocados en el soporte. Verifica que el sistema de retención Oring esté funcionando adecuadamente.
- Evita exponer el soporte a condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o humedad excesiva.
- No realices modificaciones al soporte. Cualquier alteración puede afectar su rendimiento y seguridad.
- Al manipular cartuchos, asegúrate de seguir siempre las prácticas de seguridad estándar para el manejo de municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza dos ranuras MLOK adyacentes en el forend o culata de tu rifle.
- Alinea el soporte de cartuchos con las ranuras MLOK y presiona firmemente para asegurar la fijación.
- Asegúrate de que el soporte esté bien sujeto y no se mueva.

2. Uso:

- Para cargar los cartuchos, presiona hacia abajo en la parte superior del cartucho y deslízalo en el soporte.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar y mantenga el cartucho firmemente.
- Para retirar un cartucho, simplemente tira de él hacia afuera. Verifica que el soporte mantenga los cartuchos en su lugar durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el soporte de cartuchos ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de aluminio.
- No lo arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten aluminio.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, por favor, contacta al fabricante a través de los canales oficiales disponibles.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de tiro con el Lok 444 Cartridge Quiver y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK .410 Shot Shell Quiver

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lok 444 Cartridge Quiver. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du quiver pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Ne laisse jamais le quiver à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les procédures de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si tu rencontres un produit dangereux ou un accident, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surcharge pas le quiver au-delà de sa capacité (six cartouches).
- Assure-toi que les cartouches sont correctement insérées dans le quiver pour éviter tout risque de chute.
- Ne manipule pas le quiver avec des cartouches à l'intérieur lorsque tu es en mouvement.
- Évite d'exposer le quiver à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
- Ne modifie pas le quiver de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Choisis l'emplacement** : Sélectionne un emplacement sur ton équipement MLOK où tu souhaites fixer le quiver. Assure-toi qu'il y a deux slots MLOK voisins disponibles.
2. **Fixation** : Utilise les points de fixation MLOK du quiver pour le monter solidement. Assure-toi qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- **Chargement** : Insère jusqu'à six cartouches de .410 Shot Shell dans le quiver. Assure-toi qu'elles sont bien maintenues par le système de rétention Oring.
- **Accès rapide** : Pour un rechargement rapide, tire simplement une cartouche du quiver lorsque cela est nécessaire.
- **Entretien** : Nettoie régulièrement le quiver avec un chiffon doux pour enlever la poussière et l'humidité.

Instructions de mise au rebut

- Si le quiver est endommagé ou hors d'usage, mets-le au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne le jette pas dans une décharge classique.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage pour les matériaux en aluminium.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance supplémentaire concernant le Lok 444 Cartridge Quiver, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter leur site web pour des informations détaillées.

Merci d'utiliser le Lok 444 Cartridge Quiver en toute sécurité et de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok 444 Cartridge Quiver. Questo prodotto è progettato per garantire un facile accesso alle cartucce per il ricaricamento rapido e sicuro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e la sicurezza dell'utente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero il trasporto di cartucce .410 Shot Shell.
- Assicurarvi che il quiver sia installato correttamente e in modo sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il quiver per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il quiver se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarvi che le cartucce siano compatibili con il quiver e non superino il limite di sei cartucce.
- Non tentare di forzare cartucce non compatibili nel quiver.
- Utilizzare il quiver solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Non lasciare mai il quiver incustodito in aree accessibili a bambini o animali domestici.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e il trasporto di munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identificare due slot MLOK adiacenti sulla vostra arma.
- Posizionare il quiver in modo che i punti di attacco MLOK siano allineati con gli slot.
- Fissare il quiver utilizzando le viti MLOK in dotazione, assicurandosi che sia ben saldo.

2. Uso:

- Aprire il quiver e inserire fino a sei cartucce .410 Shot Shell nel supporto.
- Verificare che il sistema di ritenzione Oring stia mantenendo le cartucce in posizione.
- Quando si è pronti a ricaricare, rimuovere una cartuccia dal quiver e sostituirla con una nuova, se necessario.
- Dopo l'uso, controllare il quiver per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Lok 444 Cartridge Quiver e qualsiasi componente in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di materiali metallici e plastici.
- Non gettare il quiver in fuochi aperti o in acqua, in quanto potrebbe causare inquinamento ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Lok 444 Cartridge Quiver. La sicurezza dell'utente è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK .410 Shot Shell Quiver

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Lok 444 Cartridge Quiver. Dette produktet er designet for å holde seks .410 shot shell patroner lett tilgjengelig for rask omlasting. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme forhold som kan påvirke ytelsen.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Hold alltid våpenet i en sikker posisjon når du bruker quiver.
- Kontroller at patronene er riktig plassert i quiveren for å unngå utilsiktet utgivelse.
- Unngå å bruke quiveren med patroner fra ukjente produsenter.
- Ikke overstig den anbefalte kapasiteten på seks patroner.
- Vær oppmerksom på at quiveren ikke passer til 35 Rem patroner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av quiveren:

- Plasser quiveren i ønsket posisjon på MLOK forenden eller bakstykket.
- Sørg for at de to MLOK festepunktene er i tråd med de tilgjengelige sporene.
- Bruk passende verktøy for å feste quiveren sikkert.

2. Laste patroner:

- Ta seks .410 shot shell patroner.
- Sett hver patron inn i quiveren, sørg for at de sitter godt på plass.
- Kontroller at Oring retention systemet fungerer som det skal.

3. Fjerning av patroner:

- For å fjerne patroner, trykk lett på patronen for å frigjøre den fra Oringen.
- Fjern patronen fra quiveren og kontroller at det ikke er skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det avhendes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktkanaler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bruke Lok 444 Cartridge Quiver trygt og effektivt. Takk for at du valgte vårt produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK .410 Shot Shell Quiver

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Lok 444 Cartridge Quiver. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o entuzjastach broni i zapewnia wygodne przechowywanie sześciu nabojęw .410 Shot Shell. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj quiver w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan quivera, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko amunicji .410 Shot Shell, ponieważ quiver nie jest przeznaczony do innych kalibrów.
- Upewnij się, że nabój jest prawidłowo umieszczony w quiverze, aby uniknąć przypadkowego wypadnięcia.
- Nie próbuj modyfikować quivera ani jego elementów.
- Nie używaj quivera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas przeładowywania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Wybór miejsca montażu:

- Wybierz miejsce na forendzie lub buttstocku, które ma dwa sąsiadujące sloty MLOK.
- Upewnij się, że miejsce montażu nie przeszkadza w obsłudze broni.

2. Montaż:

- Użyj dostarczonych śrub MLOK do przymocowania quivera do wybranego miejsca.
- Upewnij się, że quiver jest mocno zamocowany i nie porusza się.

Użytkowanie

- Umieść do sześciu nabojęw .410 Shot Shell w quiverze, upewniając się, że są one prawidłowo osadzone w gniazdach.
- Quiver można zamontować bezpośrednio przed portem załadunkowym lub w innym dogodnym miejscu.
- Sprawdzaj regularnie, czy nabój jest prawidłowo zabezpieczony przez system Oring.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj quiver zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli quiver jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania Lok 444 Cartridge Quiver!

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lok 444 Cartridge Quiverin. Tämä tuote on suunniteltu pitämään .410 Shot Shell patruunat käden ulottuvilla nopeaa lataamista varten. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on tarjota sinulle tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta EU:n yleisten tuotesuojelusäännösten (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain .410 Shot Shell patruunoita. Tuote ei sovi 35 Rem patruunoille.
- Varmista, että Oring retention system on kunnolla paikallaan ennen käyttöä. Tämä järjestelmä pitää patruunat turvallisesti paikoillaan.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Tarkista säännöllisesti, että patruunoiden kärjet ovat suojatut. Älä käytä tuotetta, jos kärjet ovat vaurioituneet.
- Asenna tuote vain suositeltuihin MLOKkiinnityskohtiin. Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele MLOKkiinnitys:** Varmista, että sinulla on kaksi vierekkäistä MLOKaukkoa, joihin voit asentaa cartridge quiverin.
2. **Aseta cartridge quiver paikalleen:** Aseta tuote suoraan latausportin eteen tai mihin tahansa muuhun paikkaan, jossa on kaksi vierekkäistä MLOKaukkoa.
3. **Kiinnitä quiver:** Käytä mukana tulevia kiinnitysruuveja varmistaaksesi, että tuote on tiukasti paikallaan.
4. **Tarkista kiinnitys:** Varmista, että cartridge quiver on kunnolla kiinnitetty eikä liiku.

Käyttö

- Lataa .410 Shot Shell patruunat Oring retention systemin avulla. Varmista, että patruunat on asetettu oikein.
- Kun tarvitset patruunoita, vedä ne varovasti ulos cartridge quiverista. Vältä liiallista voimaa, jotta et vahingoita patruunoita tai quiveria.
- Pidä quiver puhtaana ja tarkista säännöllisesti, ettei siinä ole likaa tai roskia.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja että noudatat kaikkia käyttöohjeita ja varotoimia.

Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver (Sex Rounds) MLOK .410 Shot Shell Quiver

Introduktion

Tack för att du valt Lok 444 Cartridge Quiver. Denna produkt är designad för att hålla sex .410 shot shell patroner redo för snabb omladdning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .410 shot shell ammunition i denna quiver. Den är inte kompatibel med andra kalibrar, inklusive 35 Rem.
- Kontrollera att patronerna är korrekt placerade i Oring retention systemet för att säkerställa att de hålls på plats.
- Undvik att utsätta quivern för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Använd inte quivern om den är skadad eller om Oring retention systemet inte fungerar som det ska.
- Se till att quivern är korrekt monterad på ditt MLOK förhand eller bakstock innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av quiver:

- Placera quivern i en position som är lättillgänglig för omladdning.
- Använd de två MLOK fästpunkterna för att montera quivern direkt framför laddningsporten eller på annan plats med två angränsande MLOK spår.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

2. Laddning av patroner:

- Ta bort patronerna från förpackningen och kontrollera att de är i gott skick.
- Placera varje patron i de intelligenta ball tip cups i quivern.
- Kontrollera att Oring retention systemet håller patronerna på plats.

3. Användning av quiver:

- När du behöver en patron, dra försiktigt ut den från quivern.
- Återplacera tomma patroner i quivern efter användning för att hålla den redo för nästa användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra oanvända eller skadade produkter enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

- Försäkra dig om att alla patroner är tömda och hanteras på ett säkert sätt innan avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb assistans.

Tack för att du väljer Lok 444 Cartridge Quiver. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av vår produkt.

Návod k bezpečnému používání Lok 444 Cartridge Quiver

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lok 444 Cartridge Quiver. Tento držák nábojů je navržen tak, aby bezpečně a efektivně udržoval šest nábojů .410 Shot Shell připravených k použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován a upevněn.
- Používejte pouze doporučené náboje .410 Shot Shell. Držák není kompatibilní s náboji 35 Rem.
- Při manipulaci s náboji vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti s manipulací se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte stav držáku a ujistěte se, že není poškozený.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Držák nábojů by měl být používán pouze s kompatibilními MLOK forendy nebo pažbami.
- Ujistěte se, že Okroužkový retenční systém je správně zajištěn, aby se zabránilo uvolnění nábojů.
- Při přepínání mezi různými výrobci nábojů není potřeba žádné nastavení; přesto doporučujeme zkontrolovat, zda jsou náboje správně umístěny v držáku.
- Při manipulaci s náboji buďte opatrní a vyhněte se kontaktu s ostrými hroty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte k dispozici MLOK forend nebo pažbu.
- Umístěte držák nábojů do požadované polohy, buď přímo před nabíjecí otvor, nebo na jiném místě s dvěma sousedními MLOK sloty.
- Upevněte držák pomocí dodaných upevňovacích prvků a ujistěte se, že je pevně zajištěn.

2. Použití

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou náboje správně umístěny a zajištěny.
- Při potřebě rychlého nabíjení jednoduše vyjměte náboj z držáku a vložte ho do zbraně.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je držák prázdný, a pokud ne, ujistěte se, že jsou náboje bezpečně uskladněny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že vám Lok 444 Cartridge Quiver poskytne spolehlivou a efektivní službu.