

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) - M-LOK 444 Cartridge Quiver Six Rounds

The M-LOK cartridge holder keeps six cartridges ready to hand for quick reloading. It complements our popular M-LOK forends or buttstocks (also compatible with any other M-LOK buttstock or forend on the market). Fans of Ranger Point's innovative parts for bolt action rifles will recognise the same thoughtful approach to product design in this sleek, rugged and practical cartridge holder. From its proven, proprietary O-ring retention system to its intelligently shaped, protective bullet tip cups, this cartridge holder was designed by bolt action rifle enthusiasts for bolt action rifle enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

Holds six rounds of .410 Shot Shell ammunition (won't fit 35 Rem) Made from 6061 aluminium and Type III hard anodised for durability Proprietary and highly secure O-ring retention system holds cartridges securely in place, even in extreme conditions No adjustment required when switching between cartridges from different manufacturers Intelligently shaped ball tip cups protect the cartridge tips from damage Two MLOK attachment points allow the cartridge holder to be mounted directly in front of the loading port or at any other location with two neighbouring M-LOK slots to have six additional cartridges ready to hand

Attributes

- Name: M-LOK 444 Cartridge Quiver Six Rounds
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014860
- Mfr. No.: 1306
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 101.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 850078124029

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Quiver de Cartouches Lok 444 \(Six Rounds\) MLOK](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\)](#)
- [Norsk: Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ładownicy Lok 444 \(Sześć Rund\)](#)
- [Suomi: Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver \(Sex Rounds\)](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Lok 444 Cartridge Quiver](#)

Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)! Dieser MLOK Cartridge Holder ist so konzipiert, dass er sechs Patronen für eine schnelle Nachladung bereithält. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfe regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du das Produkt verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur .410 Shot Shell Munition, da andere Kaliber nicht passen (z. B. 35 Rem).
- Achte darauf, dass der Cartridge Holder sicher montiert ist, um ein Herunterfallen oder Verlorengehen der Patronen zu vermeiden.
- Überprüfe das ORingRückhaltesystem vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende den Cartridge Holder nicht in extremen Bedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Schütze die Patrontips vor Beschädigungen, indem du den Cartridge Holder vorsichtig handhabst.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Montage des Cartridge Holders:

- Platziere den Cartridge Holder an einem MLOK Slot deiner Wahl.
- Stelle sicher, dass er direkt vor dem Ladeport oder an einer anderen Stelle mit zwei benachbarten MLOK Slots montiert ist.

2. Laden der Patronen:

- Drücke die Patronen vorsichtig in die Halterungen des Cartridge Holders.
- Achte darauf, dass die Patronen fest im ORingRückhaltesystem sitzen.

3. Entfernen der Patronen:

- Ziehe die Patronen vorsichtig heraus, wenn du sie benötigst.
- Überprüfe die Patronen nach der Entnahme auf Beschädigungen.

4. Reinigung des Cartridge Holders:

- Verwende ein weiches, trockenes Tuch, um den Halter zu reinigen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder scheuernden Materialien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Kunststoffe.
- Stelle sicher, dass alle verwendeten Patronen sicher und gemäß den geltenden Gesetzen entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinem Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Safety Instruction Guide for Lok 444 Cartridge Quiver

Introduction

Thank you for choosing the Lok 444 Cartridge Quiver. This product is designed to safely hold six rounds of .410 Shot Shell ammunition, ensuring quick access for reloading. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the cartridge holder out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the cartridge holder regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the cartridge holder if it shows signs of damage or if the Oring retention system is compromised.
- Store the cartridge holder in a cool, dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cartridge holder is securely attached to your firearm before use.
- Only use .410 Shot Shell ammunition with this cartridge holder. Other calibers, such as 35 Rem, are not compatible.
- Avoid overloading the cartridge holder; it is designed to hold a maximum of six rounds.
- Do not attempt to modify or alter the cartridge holder in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when reloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate two neighbouring MLOK slots on your forend or buttstock.
- Align the MLOK attachment points of the cartridge holder with the slots.
- Use the appropriate hardware to secure the cartridge holder in place. Ensure it is tightly fastened.

2. Loading Cartridges:

- Before loading, ensure that the cartridge holder is clean and free of debris.
- Insert the .410 Shot Shell cartridges into the holder, ensuring that they are seated securely in the Oring retention system.
- Check that the cartridges are held firmly in place and that the protective bullet tip cups are properly aligned.

3. Using the Cartridge Quiver:

- When ready to reload, grasp the cartridge holder firmly.
- Remove the desired cartridge by pulling it straight out of the holder.
- Reload your firearm following the manufacturer's instructions for your specific firearm model.

4. PostUse Care:

- After use, inspect the cartridge holder for any signs of wear or damage.
- Clean the cartridge holder with a soft cloth to remove any dirt or debris.

- Store the cartridge holder in a safe location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the cartridge holder in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the cartridge holder in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Lok 444 Cartridge Quiver, please reach out to the manufacturer or your local dealer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Lok 444 Cartridge Quiver. Always prioritize safety and responsible handling of ammunition. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver

Introducción

Gracias por elegir el Lok 444 Cartridge Quiver. Este portacartuchos está diseñado para mantener seis cartuchos listos para su uso, facilitando la recarga rápida. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el portacartuchos esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el portacartuchos fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el portacartuchos regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el portacartuchos con cartuchos que no sean .410 Shot Shell (no es compatible con 35 Rem).
- No expongas el portacartuchos a condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza solo el portacartuchos para su propósito previsto. No lo uses para almacenar otros objetos.
- **Manipulación Segura:** Siempre maneja los cartuchos con precaución. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier operación de carga o descarga.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del portacartuchos en condiciones de humedad extrema o temperaturas extremas, ya que esto puede afectar la eficacia del sistema de retención Oring.
- **Verificación de Cartuchos:** Antes de cargar, verifica que los cartuchos estén en buen estado y que no presenten signos de daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Selecciona un lugar adecuado en el forend o culata de tu arma que tenga dos ranuras MLOK adyacentes.
2. **Montaje:**
 - Alinea el portacartuchos con las ranuras MLOK.
 - Usa los puntos de sujeción MLOK para fijar el portacartuchos en su lugar.
 - Asegúrate de que esté firmemente asegurado y no se mueva.

Uso

1. **Carga de Cartuchos:**
 - Inserta los cartuchos .410 Shot Shell en los compartimentos del portacartuchos.
 - Asegúrate de que el sistema de retención Oring esté funcionando correctamente, manteniendo los cartuchos en su lugar.
2. **Acceso a Cartuchos:**
 - Para acceder a los cartuchos, simplemente retira el cartucho que necesites del portacartuchos.
 - Siempre ten cuidado al manipular los cartuchos.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del portacartuchos, sigue estos pasos para su eliminación:

- **Materiales Reciclables:** Si el portacartuchos está dañado, verifica si los materiales son reciclables. El

aluminio 6061 puede ser reciclado en centros de reciclaje de metales.

- **Desecho Seguro:** Si no es posible reciclar, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Es importante que tengas acceso a información de seguridad actualizada y que reportes cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Conclusión

La seguridad es una prioridad al usar el Lok 444 Cartridge Quiver. Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia sea segura y satisfactoria. Recuerda que es tu responsabilidad reportar productos inseguros y mantenerte informado sobre actualizaciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Quiver de Cartouches Lok 444 (Six Rounds) MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Quiver de Cartouches Lok 444 (Six Rounds) MLOK. Ce produit est conçu pour maintenir tes cartouches prêtes à l'emploi, facilitant ainsi le rechargement rapide. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme prévu. Ne l'utilise pas pour d'autres applications.
- Vérifie régulièrement l'état du Quiver et remplace-le s'il présente des signes d'usure ou de dommages.
- Garde le Quiver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laisse jamais le Quiver chargé sans surveillance.
- Informetoι sur les lois locales concernant le transport et l'utilisation des cartouches.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des cartouches de calibre .410 Shot Shell. Ne tente pas d'utiliser d'autres calibres, tels que le 35 Rem.
- Ne force pas les cartouches dans le Quiver. Assure-toi qu'elles s'insèrent facilement et en toute sécurité.
- Évite d'exposer le Quiver à des températures extrêmes ou à des environnements humides prolongés.
- Ne modifie pas le Quiver ou son système de rétention Oring, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Quiver :

- Identifie l'emplacement souhaité sur ton MLOK pour end ou buttstock.
- Aligne les points de fixation MLOK du Quiver avec les fentes MLOK disponibles.
- Insère les vis fournies dans les fentes et serre-les fermement, mais sans excès pour éviter d'endommager le produit.

2. Chargement des Cartouches :

- Prends les cartouches .410 Shot Shell et assure-toi qu'elles sont en bon état.
- Place chaque cartouche dans le Quiver, en veillant à ce qu'elles soient bien maintenues par le système Oring.
- Vérifie que les cartouches sont sécurisées et qu'elles ne peuvent pas glisser ou se détacher.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à recharger, retire une cartouche du Quiver en la tirant doucement.
- Recharge ton arme conformément aux instructions de l'utilisateur de ton arme à feu.
- Remets le Quiver en place après utilisation pour garantir que les cartouches restantes sont sécurisées.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le Quiver est usé ou endommagé, il doit être éliminé de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

- Si possible, recycle le Quiver en aluminium dans une installation de recyclage appropriée.
- Ne jette pas le Quiver dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Quiver de Cartouches Lok 444, consulte le site Web du fabricant ou contacte un représentant du service clientèle pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton Quiver de Cartouches Lok 444.

Guida di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok 444 Cartridge Quiver. Questo prodotto è progettato per tenere sei cartucce pronte all'uso per un rapido ricaricamento. È compatibile con forends e buttstocks MLOK e offre un design robusto e pratico. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il quiver oltre la capacità di sei cartucce.
- Assicurati che le cartucce siano correttamente inserite nel quiver per evitare fuoriuscite.
- Non utilizzare cartucce danneggiate o non conformi.
- Non esporre il quiver a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza il quiver solo con cartucce da 410 Shot Shell; non è compatibile con cartucce da 35 Rem.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Individua due slot MLOK adiacenti sul tuo forend o buttstock.
- Posiziona il Lok 444 Cartridge Quiver in modo che i punti di attacco MLOK siano allineati con gli slot.
- Utilizza il sistema di attacco MLOK per fissare saldamente il quiver in posizione.

2. Caricamento delle Cartucce:

- Apri il quiver e inserisci le cartucce da 410 Shot Shell nei contenitori a forma di pallone.
- Assicurati che le punte delle cartucce siano protette dai copri punte per evitare danni.
- Verifica che il sistema di ritenzione Oring sia attivo e che le cartucce siano bloccate in posizione.

3. Utilizzo:

- Durante l'uso, verifica periodicamente che il quiver sia saldamente fissato e che le cartucce siano al loro posto.
- In caso di necessità di ricarica, rimuovi le cartucce con attenzione e sostituiscile con nuove cartucce.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per materiali riciclabili e rifiuti

pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del Lok 444 Cartridge Quiver. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza d'uso ottimale.

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Lok 444 Cartridge Quiver. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig at produktet er i god stand og uten skader før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller uhell til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun .410 Shot Shellammunisjon i denne holderen. Den passer ikke til 35 Rem.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet som kan påvirke materialet.
- Ikke prøv å justere Oring retention systemet; det er designet for å holde patronene sikkert på plass.
- Sørg for at patronene er riktig plassert i holderen for å unngå skader under transport.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av holderen:

- Identifiser to MLOK spor på ønsket plassering på forenden eller bakenden av riflen.
- Plasser cartridge holderen slik at de to MLOK festepunktene er i linje med sporene.
- Bruk passende verktøy for å feste holderen til riflen, og sikre at den sitter tett.

2. Laste inn patroner:

- Ta patronene ut av emballasjen og kontroller at de er i god stand.
- Plasser patronene i holderen med spissene nedover for å sikre at de er beskyttet.
- Kontroller at Oring retention systemet holder patronene sikkert på plass.

3. Bruk av holderen:

- Når du trenger å laste om, ta ut patronene fra holderen og last dem inn i kammeret.
- Sørg for at du alltid har en sikker bakgrunn og er klar over omgivelsene når du håndterer våpenet.

Avhending av produktet

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det avhendes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og plastmaterialer.
- Sørg for at eventuelle rester av ammunisjon håndteres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du valgte Lok 444 Cartridge Quiver. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ładownicy Lok 444 (Sześć Rund)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Ładownicy Lok 444 (Sześć Rund). Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o entuzjastach broni i zapewnia wygodne przechowywanie amunicji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj ładownicy zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan ładownicy, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj ładownicy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Przechowuj ładownicę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących przechowywania i używania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że ładownica jest prawidłowo zamocowana przed jej użyciem.
- Nie przechowuj w ładownicy amunicji, która nie jest przeznaczona do Twojego typu broni.
- Nie używaj ładownicy w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- Zawsze sprawdzaj, czy amunicja jest prawidłowo osadzona w ładownicy przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z dziećmi i osobami niepełnoletnimi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż ładownicy:

- Zlokalizuj dwa sąsiadujące sloty MLOK na swoim forendzie lub kolbie.
- Użyj dołączonych śrub do zamocowania ładownicy w wybranym miejscu.
- Upewnij się, że ładownica jest mocno przymocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie ładownicy:

- Włóż do ładownicy maksymalnie sześć naboju .410 Shot Shell.
- Sprawdź, czy nabój jest prawidłowo umieszczony w gniazdach.
- Aby wyjąć nabój, delikatnie naciśnij na górę ładownicy, aby zwolnić Oring.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ładownicę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj ładownicy do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania ładownicy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z ich użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże Ci cieszyć się korzystaniem z ładownicy Lok 444 w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lok 444 Cartridge Quiverin. Tämä tuote on suunniteltu pitämään kuusi patruunaa käden ulottuvilla nopeaa lataamista varten. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteesta EU:n Yleisen Tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että patruunapidike on ehjä ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Tuote on tarkoitettu vain kuuden .410 Shot Shell patruunan säilyttämiseen. Se ei sovi 35 Rem patruunoille.
- Varmista, että käytät vain yhteensopivia patruunoita, jotta Oringretentionjärjestelmä toimii oikein.
- Älä yritä muuttaa tai säätää tuotetta, sillä se on suunniteltu erityisesti bolt action kiväärien käyttöön.
- Käytä tuotetta vain kuivissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Varmista, että patruunapidikkeen kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse MLOKKohdat, joihin haluat kiinnittää patruunapidikkeen.
- Kiinnitä patruunapidike MLOKKiinnityspisteisiin käyttäen mukana tulevia kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että patruunapidike on tiukasti kiinnitetty ja ei liiku.

2. Käyttö

- Lataa patruunapidike kuudella .410 Shot Shell patruunalla.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikoillaan Oringretentionjärjestelmän avulla.
- Ota patruunoita käyttöön tarvittaessa, varmistaen, että ne ovat ehjiä ja turvallisia käyttää.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti metalliosien osalta.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät patruunapidikkeen turvalliseen käyttöön ja asennukseen.

Kiitos, että valitsit Lok 444 Cartridge Quiverin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja

tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver (Sex Rounds)

Introduktion

Tack för att du valt Lok 444 Cartridge Quiver. Denna produkt är utformad för att hålla sex .410 Shot Shell patroner tillgängliga för snabb omladdning. Den är kompatibel med MLOK förändringar och buttstocks, och har utvecklats med stor omsorg för att möta behoven hos entusiaster av bolt action gevär. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .410 Shot Shell ammunition i denna produkt. Användning av andra typer av ammunition kan orsaka skador.
- Kontrollera att Oring retention systemet fungerar korrekt innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Se till att patronerna är korrekt placerade i hållaren för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om Oringen är sliten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera de MLOK spåren på ditt forend eller buttstock.
- Placera cartridge holder i det önskade MLOK spåret.
- Använd de medföljande fästelementen för att säkra cartridge holder på plats.
- Kontrollera att den sitter fast ordentligt innan du laddar patroner.

2. Användning:

- För att ladda patroner, tryck försiktigt in dem i Oring retention systemet.
- Se till att patronerna är ordentligt säkrade i hållaren.
- Vid omladdning, ta bort en patron från hållaren och sätt i en ny på samma plats.
- Kontrollera alltid att du har rätt ammunition tillgänglig för användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avyttra den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Lok 444 Cartridge Quiver, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání Lok 444 Cartridge Quiver

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds). Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní uchovávání nábojů pro vaše potřeby. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a správnou údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda nejsou na něm žádné viditelné vady.
- Používejte pouze doporučené náboje a dodržujte pokyny výrobce.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt bezpečný k použití, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném stavu, když používáte držák nábojů.
- Držák nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby a upevňovací prvky správně utažené.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození materiálů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň kompatibilní s MLOK systémem.

2. Instalace:

- Umístěte držák nábojů na požadované místo na zbrani.
- Použijte dva MLOK upevňovací body pro montáž přímo před nabíjecí port nebo na jiném místě s dvěma sousedními MLOK sloty.
- Ujistěte se, že je držák pevně uchycen a že neexistuje žádný pohyb.

3. Použití:

- Vložte až šest nábojů do držáku.
- Zkontrolujte, zda Okroužkový retenční systém správně drží náboje na místě.
- Při výměně nábojů z různých výrobců není třeba provádět žádné úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně zlikvidován, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a sériové číslo, aby vám mohli poskytnout co nejlepší pomoc.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našeho produktu.