

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) - M-LOK 35 Rem Cartridge Quiver Six Rounds

The M-LOK cartridge holder keeps six cartridges ready to hand for quick reloading. It complements our popular M-LOK forends or buttstocks (also compatible with any other M-LOK buttstock or forend on the market). Fans of Ranger Point's innovative parts for bolt action rifles will recognise the same thoughtful approach to product design in this sleek, rugged and practical cartridge holder. From its proven, proprietary O-ring retention system to its intelligently shaped, protective bullet tip cups, this cartridge holder was designed by bolt action rifle enthusiasts for bolt action rifle enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

Holds six rounds of .410 Shot Shell ammunition (won't fit 35 Rem) Made from 6061 aluminium and Type III hard anodised for durability Proprietary and highly secure O-ring retention system holds cartridges securely in place, even in extreme conditions No adjustment required when switching between cartridges from different manufacturers Intelligently shaped ball tip cups protect the cartridge tips from damage Two MLOK attachment points allow the cartridge holder to be mounted directly in front of the loading port or at any other location with two neighbouring M-LOK slots to have six additional cartridges ready to hand

Attributes

- Name: M-LOK 35 Rem Cartridge Quiver Six Rounds
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014861
- Mfr. No.: 1305
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 101.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 850078124012

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK 35 Rem](#)
- [English: Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK](#)
- [Norsk: Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\)](#)
- [Suomi: Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání lokálního 444 Cartridge Quiver \(šest nábojů\) MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK 35 Rem

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Lok 444 Cartridge Quiver. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Dir eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, sechs .410 Shot Shell Patronen griffbereit zu halten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Quivers auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Halte den Quiver und die Patronen außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Feuchtigkeit.
- Informiere Dich über die gesetzlichen Bestimmungen für die Lagerung von Munition in Deinem Land.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Quiver nur mit .410 Shot Shell Patronen verwendet wird. Die Verwendung von anderen Patronen, wie z.B. 35 Rem, kann gefährlich sein.
- Verwende die ORingRückhaltesysteme ordnungsgemäß, um sicherzustellen, dass die Patronen sicher im Quiver gehalten werden.
- Vermeide es, den Quiver zu überladen. Halte Dich an die maximale Kapazität von sechs Patronen.
- Achte darauf, dass die Patronen richtig in den Quiver eingelegt sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen am Quiver oder an den Patronen, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Händler.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Suche einen MLOKkompatiblen Bereich an Deinem Gewehr oder Zubehör.
- Positioniere den Quiver an der gewünschten Stelle, entweder direkt vor dem Ladebereich oder an einer anderen Stelle mit zwei benachbarten MLOK Slots.
- Verwende die MLOKBefestigungspunkte, um den Quiver sicher zu montieren.

2. Verwendung:

- Überprüfe den Quiver vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Lade die .410 Shot Shell Patronen in die vorgesehenen Halterungen.
- Stelle sicher, dass die ORinge die Patronen sicher halten.
- Wenn Du Patronen von verschiedenen Herstellern verwendest, musst Du keine Anpassungen vornehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgelaufene Produkte gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte Dich an die gesetzlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Munition und Munitionsteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende Dich bitte an den Hersteller oder Deinen Händler. Es ist wichtig, dass Du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Verwendung des Lok 444 Cartridge Quiver zu gewährleisten.

Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Lok 444 Cartridge Quiver. This product is designed to securely hold six rounds of .410 Shot Shell ammunition, ensuring quick access for reloading. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the cartridge holder is used only with compatible ammunition. The Lok 444 is designed for .410 Shot Shells and does not accommodate 35 Rem cartridges.
- Always inspect the cartridge holder for any signs of damage before use. If any damage is found, do not use the product.
- Store the quiver in a safe, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures to maintain its integrity.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle ammunition with care and follow all manufacturer guidelines for safe handling.
- Ensure that the Oring retention system is functioning properly before loading cartridges. This system is designed to hold cartridges securely in place.
- Do not attempt to modify or alter the quiver in any way. Modifications can compromise safety and performance.
- When using the quiver, ensure that it is securely attached to your firearm or accessory to prevent accidental dislodgement.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify two neighbouring MLOK slots on your forend or buttstock where you wish to attach the cartridge holder.
- Align the Lok 444 Cartridge Quiver with the MLOK slots.
- Use the provided hardware to secure the quiver in place, ensuring it is tightly fastened.

2. Loading Cartridges:

- Ensure the Oring retention system is clean and free of debris.
- Carefully insert cartridges into the holder, ensuring they are seated properly.
- Confirm that the cartridges are held securely by the Oring system.

3. Using the Quiver:

- When ready to use, retrieve cartridges from the quiver as needed.
- Always maintain awareness of your surroundings and ensure safe firearm handling practices are followed.

Disposal Instructions

- Dispose of the Lok 444 Cartridge Quiver in accordance with local regulations related to electronic waste and materials.
- If the product is no longer usable, consider recycling components where possible to minimize

environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact details included on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety and for your responsible use of the Lok 444 Cartridge Quiver.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver

Introducción

Gracias por elegir el Lok 444 Cartridge Quiver. Este portacartuchos está diseñado para mantener seis cartuchos listos para su uso, facilitando una recarga rápida. Por favor, lee esta guía de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto debe ser utilizado únicamente por personas mayores de 18 años.
- Mantén el portacartuchos fuera del alcance de los niños.
- Verifica regularmente el estado del portacartuchos para detectar cualquier daño.
- No utilices el portacartuchos para ningún propósito que no sea el indicado.
- Si sientes que el portacartuchos está dañado o presenta algún defecto, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el portacartuchos esté correctamente montado antes de usarlo.
- No sobrecargues el portacartuchos; asegúrate de que solo contenga seis cartuchos.
- Evita el contacto con agua o humedad excesiva para mantener la durabilidad del material.
- No uses cartuchos que no sean compatibles con el portacartuchos (ej. no usar cartuchos de 35 Rem).
- Al manipular cartuchos, hazlo con cuidado para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje en MLOK:

- Localiza dos ranuras MLOK adyacentes en tu forend o culata.
- Alinea el portacartuchos con las ranuras.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el portacartuchos en su lugar.

2. Ajuste:

- No es necesario realizar ajustes al cambiar entre cartuchos de diferentes fabricantes.

Uso

1. Carga de cartuchos:

- Inserta los cartuchos en las copas de punta de bola, asegurándote de que estén bien sujetos.
- Verifica que el sistema de retención Oring esté funcionando correctamente.

2. Acceso a cartuchos:

- Los cartuchos deben ser fácilmente accesibles desde la posición de carga.
- Evita movimientos bruscos que puedan desajustar el portacartuchos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el portacartuchos llegue al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el portacartuchos en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del Lok 444 Cartridge Quiver, busca un punto de contacto en la UE para obtener asistencia. Asegúrate de que cualquier consulta sea dirigida a un representante autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu producto de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lok 444 Cartridge Quiver. Ce produit est conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le stockage de cartouches. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du quiver pour s'assurer qu'il ne présente pas de dommages visibles.
- Évite de stocker des cartouches qui ne sont pas compatibles avec le quiver.
- Ne laisse pas le quiver à la portée des enfants ou des personnes non formées à l'utilisation d'armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou un expert en armement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le quiver au-delà de sa capacité de six cartouches.
- Assure-toi que les cartouches sont correctement insérées dans le quiver avec les pointes orientées vers le bas.
- Ne modifie pas le quiver ou ses composants, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Utilise le quiver uniquement avec des cartouches de type .410 Shot Shell. Il n'est pas conçu pour les cartouches de 35 Rem.
- Évite d'exposer le quiver à des conditions extrêmes de chaleur ou d'humidité qui pourraient endommager le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixe le quiver à un forend ou un buttstock MLOK en utilisant les deux points de fixation MLOK.
- Assure-toi que le quiver est solidement attaché et ne bouge pas lorsque tu le manipules.
- Place le quiver à un endroit qui te permet d'accéder facilement aux cartouches.

2. Utilisation:

- Pour charger des cartouches, retire le quiver de son support si nécessaire.
- Insère les cartouches dans les cups en Oring, en veillant à ce qu'elles soient bien en place.
- Pour retirer une cartouche, tire doucement sur celle-ci tout en maintenant le quiver stable.
- Après utilisation, vérifie que les cartouches restantes sont sécurisées dans le quiver.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le quiver n'est plus en état d'utilisation, élimine-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le quiver dans des poubelles ordinaires. Recherche des points de collecte pour les matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à rechercher un contact approprié dans l'Union Européenne. Assure-toi de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Lok 444 Cartridge Quiver.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK. Questo prodotto è progettato per mantenere sei cartucce a portata di mano per un rapido ricaricamento. È importante seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo cartucce .410 Shot Shell nel Lok 444 Cartridge Quiver. Non inserire cartucce di altri tipi, come il 35 Rem.
- Assicurati che il sistema di ritenzione Oring sia in buone condizioni e funzioni correttamente per mantenere le cartucce sicure.
- Quando monti il quiver, verifica che sia fissato saldamente e non si muova durante l'uso.
- Non forzare le cartucce nel quiver; assicurati che si inseriscano facilmente.
- Evita di esporre il prodotto a condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il Lok 444 Cartridge Quiver in un'area accessibile e sicura.
- Utilizza i due punti di attacco MLOK per fissare il quiver direttamente di fronte al portello di caricamento o in qualsiasi altra posizione con due slot MLOK adiacenti.
- Assicurati che il quiver sia montato saldamente e non si muova.

2. Utilizzo

- Verifica che il quiver contenga solo cartucce .410 Shot Shell.
- Controlla il sistema di ritenzione Oring per assicurarti che le cartucce siano fissate in modo sicuro.
- Per ricaricare, rimuovi delicatamente le cartucce usate e sostituiscile con nuove cartucce.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Per lo smaltimento del prodotto, verifica le linee guida locali per i materiali di alluminio e altri componenti.
- Non abbandonare il prodotto in aree non designate per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Lok 444 Cartridge Quiver in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK

Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Lok 444 Cartridge Quiver. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR). Vennligst les denne informasjonen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sikre at produktet er brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå potensielle farer.
- Vær oppmerksom på at produktet er laget for å holde .410 Shot Shellammunisjon. Det er ikke kompatibelt med 35 Remkassetter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å forhindre uhell.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Hvis produktet er skadet, må det ikke brukes.
- Følg lokale lover og forskrifter angående oppbevaring og bruk av ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr, som øye og hørselsvern, når du håndterer ammunisjon.
- Sørg for at quiver er festet sikkert til forenden eller kolben av riflen før bruk.
- Unngå å bruke quiver i ekstreme værforhold uten å inspisere for mulige skader på Oring systemet.
- Ikke overfyll quiveren med flere enn seks kassetter for å sikre riktig funksjonalitet.
- Hvis du opplever problemer med å fjerne eller sette inn kassetter, stopp bruken og inspiser produktet for eventuelle blokkeringer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av quiver:

- Finn to nærliggende MLOK spor på riflen.
- Plasser quiveren slik at de to MLOK festepunktene er i linje med sporene.
- Bruk en passende verktøy for å stramme skruene og sikre quiveren på plass.

2. Laste kassetter:

- Ta seks .410 Shot Shell kassetter.
- Plasser hver kassett i de intelligente balltip koppene i quiveren.
- Kontroller at Oring systemet holder kassettenes sikkert på plass.

3. Fjerning av kassetter:

- For å fjerne en kassett, trykk lett på bunnen av quiveren for å løsne Oringen.
- Ta ut kassetten forsiktig og gjenta prosessen for de andre kassettenes etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Når quiveren ikke lenger er i bruk, må den avhendes på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av aluminium og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Ta det til en godkjent avfallshåndteringsplass.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av Lok 444 Cartridge Quiver. Vær alltid oppmerksom på sikkerhet og vær ansvarlig i håndteringen av ammunisjon og relaterte produkter. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Lok 444 Cartridge Quiver. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o entuzjastach strzelectwa, oferując bezpieczne i wygodne przechowywanie amunicji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest wolny od uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj produktu w przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi amunicji i zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i transportu amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko amunicji zgodnej z produktem (szóstka .410 Shot Shell, nie pasuje do 35 Rem).
- Podczas montażu upewnij się, że elementy są dobrze zamocowane, aby uniknąć przypadkowego uwolnienia amunicji.
- Zawsze sprawdzaj, czy Oring retention system działa prawidłowo przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w żaden sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Zidentyfikuj dwa sąsiadujące sloty MLOK na forendzie lub kolbie.
- Przyłóż quiver do wybranej lokalizacji i upewnij się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj dostarczonych śrub MLOK do mocowania quiver na miejscu.
- Upewnij się, że quiver jest stabilny i nie porusza się.

2. Użycie:

- Włóż amunicję do quiver, upewniając się, że jest dobrze osadzona w Oring retention system.
- Aby wyjąć amunicję, delikatnie pociągnij za nią, unikając nadmiernego szarpania.
- Po użyciu, zwróć uwagę na stan amunicji i quiver.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim

punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za wybór Lok 444 Cartridge Quiver. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lok 444 Cartridge Quiverin. Tämä tuote on suunniteltu pitämään kuusi .410 Shot Shell patruunaa helposti saatavilla nopeaa lataamista varten. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vahinkoa, jos sitä käytetään väärin.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai vaarallisista tuotteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain hyväksyttyjä .410 Shot Shell patruunoita. Tuote ei sovellu 35 Rem patruunoille.
- Varmista, että Oringretentiojärjestelmä on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai säätää tuotteen rakennetta, sillä se voi heikentää sen turvallisuutta ja toimintaa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valitse sopiva paikka asennukselle, jossa on kaksi vierekkäistä MLOKaukkoa.
2. Kiinnitä cartridge holder MLOKkiinnityspisteisiin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
3. Tarkista, että cartridge holder on oikein asennettu ja että se ei liiku.

Käyttö

1. Lataa .410 Shot Shell patruunat Oringretentiojärjestelmään.
2. Varmista, että patruunat ovat tiukasti paikallaan ja suojatut.
3. Kun tarvitset patruunoita, vedä ne varovasti ulos cartridge holderista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, asennuksesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Lok 444 Cartridge Quiverilla.

Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Introduktion

Tack för att du valt Lok 444 Cartridge Quiver. Detta produktblad innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av din cartridge holder. Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .410 Shot Shell ammunition i denna cartridge holder. Produkten är inte avsedd för 35 Rem ammunition.
- Se till att Oring retention systemet är korrekt installerat för att säkerställa att patronerna hålls på plats.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet som kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon om du hanterar ammunition i närheten av andra personer.
- Kontrollera att produkten är ordentligt fäst innan du använder den i samband med ett skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av cartridge holder:

- Identifiera de två MLOK fästpunkterna på din förend eller buttstock.
- Placera cartridge holder i önskad position, antingen framför laddningsporten eller på en annan plats med två närliggande MLOK spår.
- Använd ett MLOK verktyg för att säkra cartridge holder på plats.

2. Användning av cartridge holder:

- Ladda upp till sex .410 Shot Shell patroner i cartridge holder.
- Kontrollera att patronerna sitter ordentligt i Oring retention systemet.
- Vid behov, ta bort en patron genom att försiktigt trycka på den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Tänk på att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare support.

Návod k bezpečnému používání lokálního 444 Cartridge Quiver (šest nábojů) MLOK

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Lok 444 Cartridge Quiver. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a pohodlí uživatelů. V tomto návodu najdete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné používání v souladu s evropskými bezpečnostními standardy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byly všechny náboje správně umístěny v držáku a aby nebyly poškozené.
- Při manipulaci s náboji dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Nikdy neodstraňujte Okroužkový retenční systém, který zajišťuje bezpečné uchycení nábojů.
- Při montáži držáku na MLOK dbejte na to, aby byl správně upevněn a aby nebyl uvolněný.
- Při používání produktu v extrémních podmínkách (např. při nízkých teplotách nebo vysoké vlhkosti) buďte obzvlášť opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že je MLOK povrch čistý a bez nečistot.

2. Instalace držáku:

- Umístěte držák na požadované místo na MLOK forendu nebo pažbě.
- Použijte dva MLOK upevňovací body pro zajištění správného uchycení.
- Ujistěte se, že je držák pevně uchycen a nehrozí jeho uvolnění.

3. Používání držáku:

- Vložte náboje do držáku, přičemž dbejte na správné umístění a orientaci.
- Zkontrolujte, zda jsou náboje bezpečně uchyceny pomocí Okroužkového retenčního systému.
- Při potřebě rychlého přebíjení se ujistěte, že máte k dispozici další náboje v držáku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, zejména hliníku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, včetně případných dotazů nebo obav, se obraťte na výrobce. V případě nebezpečných situací se obraťte na příslušné úřady a zvažte hlášení o nebezpečných produktech.

Děkujeme, že jste si vybrali Lok 444 Cartridge Quiver. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.