

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) - M-LOK 45 Colt Cartridge Quiver Six Rounds

The M-LOK cartridge holder keeps six cartridges ready to hand for quick reloading. It complements our popular M-LOK forends or buttstocks (also compatible with any other M-LOK buttstock or forend on the market). Fans of Ranger Point's innovative parts for bolt action rifles will recognise the same thoughtful approach to product design in this sleek, rugged and practical cartridge holder. From its proven, proprietary O-ring retention system to its intelligently shaped, protective bullet tip cups, this cartridge holder was designed by bolt action rifle enthusiasts for bolt action rifle enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

Holds six rounds of .410 Shot Shell ammunition (won't fit 35 Rem) Made from 6061 aluminium and Type III hard anodised for durability Proprietary and highly secure O-ring retention system holds cartridges securely in place, even in extreme conditions No adjustment required when switching between cartridges from different manufacturers Intelligently shaped ball tip cups protect the cartridge tips from damage Two MLOK attachment points allow the cartridge holder to be mounted directly in front of the loading port or at any other location with two neighbouring M-LOK slots to have six additional cartridges ready to hand

Attributes

- Name: M-LOK 45 Colt Cartridge Quiver Six Rounds
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014863
- Mfr. No.: 1303
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 101.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 850068664986

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver \(Sechs Runden\) MLOK 45 Colt Cartridge Quiver](#)
- [English: Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\)](#)
- [Norsk: Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK 45 Colt Cartridge Quiver Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ładownicy Lok 444 \(Sześć Rund\) MLOK 45 Colt](#)
- [Suomi: Lok 444 Cartridge Quiver Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver \(Sex Rounds\) MLOK 45 Colt](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Lok 444 Cartridge Quiver \(Šest ran\) MLOK 45 Colt](#)

Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver (Sechs Runden) MLOK 45 Colt Cartridge Quiver

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Lok 444 Cartridge Quiver. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, deine .410 Shot Shell Munition zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Munition und Feuerwaffen kennst und befolgst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt gefährlich sein. Verwende es nur wie vorgesehen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Lok 444 Cartridge Quiver nur mit .410 Shot Shell Munition. Das Produkt ist nicht für andere Kaliber geeignet.
- Stelle sicher, dass die Munition korrekt in den Halter eingesetzt ist, um ein Verrutschen oder Herausfallen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Quiver in extremen Bedingungen zu verwenden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, z.B. bei extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Achte darauf, dass die ORingRetention sicher sitzt, bevor du den Quiver verwendest.
- Trage beim Umgang mit Munition immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Quivers:

- Suche einen MLOK Slot an deinem Gewehr oder deiner Waffe, wo der Quiver montiert werden soll.
- Verwende die zwei MLOKBefestigungspunkte des Quivers, um ihn sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass der Quiver fest sitzt und sich nicht bewegen kann.

2. Einsetzen der Munition:

- Öffne den Quiver und setze die .410 Shot Shell Munition in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Achte darauf, dass die Munition richtig positioniert ist und die ORinge die Patronen festhalten.

3. Verwendung des Quivers:

- Halte den Quiver in Reichweite, während du schießt, um ein schnelles Nachladen zu ermöglichen.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Munition sicher im Quiver sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Quiver nicht im normalen Müll. Überprüfe lokale Vorschriften zur Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle verwendeten Patronen ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Lok 444 Cartridge Quiver, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die benötigten Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass du auch die EUSicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsgatePlattform überprüfen kannst, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass du dich für den Lok 444 Cartridge Quiver entschieden hast!

Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lok 444 Cartridge Quiver. This product is designed to securely hold six rounds of .410 Shot Shell ammunition, ensuring quick access for reloading. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle ammunition with care and follow all safety protocols related to firearms and ammunition.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the quiver for any signs of wear or damage.
- In case of any issues, do not attempt to repair the product yourself; seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Lok 444 Cartridge Quiver with .410 Shot Shell ammunition. Do not attempt to use it with other calibers, such as 35 Rem.
- Ensure that cartridges are properly seated in the Oring retention system to prevent accidental dislodging.
- Do not expose the cartridge holder to extreme temperatures or corrosive environments, as this may affect its durability.
- Always check that the quiver is securely attached to your firearm before use.
- If you notice any damage or malfunction, discontinue use immediately and contact a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Locate two neighbouring MLOK slots on your firearm.
2. Align the Lok 444 Cartridge Quiver with the MLOK slots.
3. Securely attach the quiver to the MLOK slots using the provided attachment points. Ensure that it is firmly in place.

Usage

1. Load six rounds of .410 Shot Shell ammunition into the cartridge holder.
2. Make sure each cartridge is properly seated in the Oring retention system.
3. When ready to reload, simply remove the desired cartridge from the holder.
4. After use, store the quiver in a safe place away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the Lok 444 Cartridge Quiver in accordance with local regulations regarding aluminum products.
- If the quiver is damaged beyond repair, ensure that it is not left in a place where it could pose a safety risk to others.
- Recycle the product if possible, following your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or issues related to the Lok 444 Cartridge Quiver, please reach out to the manufacturer or your

point of purchase. Always ensure that you have the product's details ready for assistance.

By adhering to these safety instructions, you can enjoy the benefits of the Lok 444 Cartridge Quiver while ensuring your safety and the safety of those around you. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver

Introducción

Gracias por elegir el Lok 444 Cartridge Quiver. Este soporte para cartuchos está diseñado para mantener seis cartuchos de .410 Shot Shell a mano para una recarga rápida. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.
- Inspecciona el quiver regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén el quiver y los cartuchos fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza solo cartuchos compatibles con el Lok 444 Cartridge Quiver para asegurar un funcionamiento seguro.
- En caso de un mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el quiver con más de seis cartuchos.
- Verifica que los cartuchos estén correctamente colocados en el sistema de retención Oring antes de usar.
- Mantén el quiver alejado de fuentes de calor y humedad para preservar su integridad.
- No uses el quiver si está dañado o si el sistema de retención no funciona correctamente.
- Al manipular cartuchos, sigue siempre las prácticas de seguridad recomendadas para la manipulación de municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
- Localiza dos ranuras MLOK adyacentes en tu forend o culata.
- Alinea el quiver con las ranuras y presiona firmemente para asegurar que esté bien acoplado.
- Verifica que el quiver esté firmemente sujeto antes de proceder a la carga de los cartuchos.

2. Uso:

- Carga hasta seis cartuchos de .410 Shot Shell en el quiver.
- Asegúrate de que cada cartucho esté bien asentado en las copas de retención.
- Para acceder a los cartuchos, simplemente retira el quiver del forend o culata si es necesario.
- Después de usar, vuelve a colocar el quiver en su lugar para mantener los cartuchos seguros.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el quiver llegue al final de su vida útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de munición.
- Nunca arrojes el quiver en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el Lok 444 Cartridge Quiver, por favor, dirígete a la página web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Lok 444 Cartridge Quiver de forma segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lok 444 Cartridge Quiver. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE (GPSR). Lis ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour garantir une expérience sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour sa fonction prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du Cartridge Quiver pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Cartridge Quiver au-delà de sa capacité de six cartouches.
- Évite de manipuler le produit dans des environnements instables ou dangereux.
- Assure-toi que les cartouches sont correctement insérées dans le quiver avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le produit par toi-même.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choix de l'emplacement** : Sélectionne un endroit sur ton MLOK forend ou buttstock qui est facilement accessible.
2. **Fixation** :
 - Utilise les deux points de fixation MLOK pour monter le quiver.
 - Assure-toi que le quiver est solidement fixé et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Chargement des cartouches** :
 - Insère jusqu'à six cartouches .410 Shot Shell dans le quiver.
 - Vérifie que chaque cartouche est bien maintenue par le système de rétention Oring.
2. **Accès rapide** :
 - Pour une recharge rapide, tire simplement la cartouche du quiver lorsque cela est nécessaire.
3. **Vérification régulière** :
 - Avant chaque utilisation, vérifie que les cartouches sont en bon état et que le quiver n'a pas subi de dommages.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du produit, élimine-le de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si cela peut être évité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du Lok 444 Cartridge Quiver, contactez le service client du fabricant. Assure-toi de garder le reçu d'achat pour faciliter toute demande de garantie ou de support.

Merci de respecter ces consignes pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Lok 444 Cartridge Quiver.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok 444 Cartridge Quiver. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro e pratico per trasportare sei cartucce pronte all'uso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il quiver lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispezionare regolarmente il quiver per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il quiver se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Seguire tutte le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco e delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo cartucce da .410 Shot Shell; non utilizzare cartucce da 35 Rem.
- Assicurarsi che le cartucce siano correttamente inserite nel quiver prima dell'uso.
- Non forzare le cartucce nel quiver; se non si inseriscono facilmente, controllare per eventuali ostruzioni.
- Quando si maneggia il quiver, evitare movimenti bruschi che potrebbero causare la caduta delle cartucce.
- Non esporre il quiver a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse per prolungarne la durata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegliere un'area adeguata sul forend o sul buttstock compatibile con MLOK.
- Allineare i punti di attacco MLOK del quiver con i slot MLOK disponibili.
- Fissare il quiver utilizzando le viti appropriate, assicurandosi che sia ben saldo.

2. Uso:

- Per rimuovere una cartuccia, afferrare saldamente il quiver e tirare delicatamente la cartuccia dalla sua posizione.
- Dopo l'uso, riposizionare il quiver in un luogo sicuro e protetto.
- Se necessario, pulire il quiver con un panno asciutto per rimuovere polvere o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il quiver secondo le normative locali riguardanti i materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il quiver nell'ambiente; utilizzare i punti di raccolta per materiali riciclabili.
- Assicurarsi che il quiver sia completamente vuoto e privo di cartucce prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Lok 444 Cartridge Quiver. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste linee guida è fondamentale per la protezione di tutti.

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK 45 Colt Cartridge Quiver Bruksanvisning for Forbrukersikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Lok 444 Cartridge Quiver. Dette produktet er designet for å holde seks patroner klar til bruk for rask omlasting. Det er viktig å følge sikkerhetsveiledningen for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til bruksanvisningen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun compatible .410 Shot Shellammunisjon; produktet passer ikke til 35 Rem.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at Oring retention systemet er intakt for å holde patronene sikkert på plass.
- Bruk beskyttelseshansker ved håndtering av patroner for å unngå skade.
- Ikke prøv å justere Oring systemet; det er designet for å være sikkert uten justering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Quiver:

- Finn to nærliggende MLOK spor på forenden eller bakenden av riflen din.
- Fest cartridge holderen ved å bruke de medfølgende festepunktene.
- Sørg for at holderen er sikkert festet og ikke beveger seg.

2. Laste patroner:

- For å laste patroner, plasser dem forsiktig i Oringene.
- Kontroller at patronene sitter godt fast og at Oringene er i god stand.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du setter inn patronene.

3. Fjerning av patroner:

- For å fjerne patroner, dra dem forsiktig ut av Oringene.
- Unngå å bruke skarpe gjenstander for å unngå skade på produktet eller patronene.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å avhende det på en sikker og miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det skal alltid være en EUBasert kontakt tilgjengelig for sikkerhetsspørsmål.

Vi takker for at du valgte Lok 444 Cartridge Quiver og ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ładownicy Lok 444 (Sześć Rund) MLOK 45 Colt

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ładownicy Lok 444 (Sześć Rund) MLOK 45 Colt. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o entuzjastach strzelectwa, zapewniając funkcjonalność i bezpieczeństwo. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan ładowania, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i transportu amunicji.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie używaj ładowicy z amunicją, która nie jest zgodna z jej specyfikacją (np. nie stosuj amunicji .35 Rem).
- Zawsze upewnij się, że amunicja jest prawidłowo umieszczona w uchwycie.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami, które mogą wpłynąć na działanie produktu.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby nie wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie narzędzia do montażu.
- Zainstaluj ładowicę w dowolnym miejscu z dwoma sąsiadującymi slotami MLOK.
- Użyj dwóch punktów mocowania MLOK, aby zapewnić stabilne zamocowanie.

2. Użytkowanie

- Aby załadować amunicję, delikatnie wciśnij naboje do uchwytów.
- Upewnij się, że naboje są zabezpieczone przez system Oring, aby uniknąć ich wypadnięcia.
- Po zakończeniu korzystania z ładowicy, przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z ładownicy Lok 444 (Sześć Rund) MLOK 45 Colt jest kluczowe

dla zapewnienia ochrony użytkowników i osób w ich otoczeniu. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem produktu.

Lok 444 Cartridge Quiver Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lok 444 Cartridge Quiverin. Tämä tuote on suunniteltu pitämään kuusi .410 Shot Shell patruunaa valmiina käyttöön nopeaa lataamista varten. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä patruunat ja tuote turvallisessa paikassa, jossa lapset eivät pääse niiden käsiksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että patruunat on asennettu oikein ja että Orenkaat pitävät ne turvallisesti paikallaan.
- Älä yritä käyttää muita kuin suositeltuja patruunoita (esim. 35 Rem) tuotteessa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille olosuhteille, kuten voimakkaille iskuille tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista säännöllisesti, että patruunat ovat ehjiä ja että ne eivät ole vaurioituneet.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata tuotetta, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Asennus:** Kiinnitä Lok 444 Cartridge Quiver MLOKkiinnityspisteisiin. Varmista, että se on tiukasti paikallaan. Voit asentaa sen suoraan latausportin eteen tai mihin tahansa muuhun paikkaan, jossa on kaksi vierekkäistä MLOKaukkoa.
2. **Käyttö:** Tarkista, että patruunat ovat oikein asennettu Orenkaiden avulla. Ota patruuna käyttöön vetämällä se varovasti ulos pidikkeestä. Varmista, että käytät aina oikeanlaista patruunaa, joka soveltuu käyttötarkoitukseesi.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Lok 444 Cartridge Quiver on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen tapa kuljettaa patruunoita. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön. Kiitos, että valitsit Ranger Pointin tuotteet!

Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver (Sex Rounds) MLOK 45 Colt

Introduktion

Tack för att du valt Lok 444 Cartridge Quiver. Denna produkt är designad för att hålla sex .410 Shot Shell patroner redo för snabb omladdning. För att säkerställa säker och effektiv användning av din cartridge holder, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Förvara alltid ammunition på en säker och oåtkomlig plats för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att cartridge holder är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överfylla cartridge holder; max antal är sex patroner.
- Använd endast .410 Shot Shell ammunition; produkten passar inte för 35 Rem.
- Kontrollera att Oring retention systemet fungerar korrekt för att hålla patronerna på plats.
- Hantera alltid ammunition med försiktighet och följ säkerhetsföreskrifterna för skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en MLOK yta för montering av cartridge holder.
2. Använd de två MLOK fästen för att fästa cartridge holder på önskad plats.
3. Se till att cartridge holder sitter ordentligt fast och inte rör sig.

Användning

1. Ladda cartridge holder med upp till sex .410 Shot Shell patroner.
2. Kontrollera att patronerna sitter ordentligt fast i Oring retention systemet.
3. Vid behov, ta bort och byt ut patroner utan att justera systemet mellan olika tillverkare.
4. Använd alltid cartridge holder i enlighet med säkerhetsföreskrifterna för skjutvapen.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Tack för att du bidrar till en säker användning av Lok 444 Cartridge Quiver.

Návod k bezpečnému používání Lok 444 Cartridge Quiver (Šest ran) MLOK 45 Colt

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lok 444 Cartridge Quiver. Tento výrobek byl navržen s důrazem na bezpečnost a praktičnost. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu produktu.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střeliva.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro určené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny náboje správně umístěny v držáku.
- Nikdy nezkoušejte odstranit nebo upravit Oring retenční systém.
- Používejte pouze náboje, které jsou určeny pro tento výrobek (např. .410 Shot Shell).
- Při manipulaci s náboji dbejte zvýšené opatrnosti a používejte ochranné brýle, pokud je to možné.
- Držák by měl být vždy umístěn na stabilním a bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Umístěte držák na MLOK lištu na požadované místo.
- Ujistěte se, že jsou oba MLOK upevňovací body správně zajištěny.
- Zkontrolujte, že držák je pevně uchycen a nehýbe se.

2. Použití:

- Vložte až šest ran do držáku tak, aby byly správně zajištěny Oring retenčním systémem.
- Při potřebě rychlého nabíjení jednoduše vyjměte náboje z držáku.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je držák prázdný, než jej uskladníte.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, když se obracíte na podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali Lok 444 Cartridge Quiver. Vaše bezpečnost je naší prioritou.