

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) - M-LOK 44 Mag Cartridge Quiver Six Rounds

The M-LOK cartridge holder keeps six cartridges ready to hand for quick reloading. It complements our popular M-LOK forends or buttstocks (also compatible with any other M-LOK buttstock or forend on the market). Fans of Ranger Point's innovative parts for bolt action rifles will recognise the same thoughtful approach to product design in this sleek, rugged and practical cartridge holder. From its proven, proprietary O-ring retention system to its intelligently shaped, protective bullet tip cups, this cartridge holder was designed by bolt action rifle enthusiasts for bolt action rifle enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

Holds six rounds of .410 Shot Shell ammunition (won't fit 35 Rem) Made from 6061 aluminium and Type III hard anodised for durability Proprietary and highly secure O-ring retention system holds cartridges securely in place, even in extreme conditions No adjustment required when switching between cartridges from different manufacturers Intelligently shaped ball tip cups protect the cartridge tips from damage Two MLOK attachment points allow the cartridge holder to be mounted directly in front of the loading port or at any other location with two neighbouring M-LOK slots to have six additional cartridges ready to hand

Attributes

- Name: M-LOK 44 Mag Cartridge Quiver Six Rounds
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014864
- Mfr. No.: 1302
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 101.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 850068664979

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\)](#)
- [English: Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK 44 Mag](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ładownicy na Amunicję Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Suomi: Lok 444 Cartridge Quiver Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver \(Sex Rounds\) MLOK](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů Lok 444 Cartridge Quiver](#)

Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Einführung

Der Lok 444 Cartridge Quiver ist ein praktisches Zubehör für BoltActionGewehre, das es ermöglicht, bis zu sechs .410 Shot Shell Patronen sicher und griffbereit zu halten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Quivers und der Patronen, um sicherzustellen, dass alles in einwandfreiem Zustand ist.
- Informiere dich über die spezifischen Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Schusswaffen und Munition in deinem Land oder deiner Region.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Quiver sicher an deinem MLOKSystem befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Achte darauf, dass die Patronen korrekt in die Halterungen eingesetzt sind, um ein Herausfallen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Integrität des Quivers und der Patronen zu gewährleisten.
- Verwende nur .410 Shot Shell Patronen, da der Quiver nicht für andere Kaliber, wie z.B. 35 Rem, geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig die ORingRetentionSysteme, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten MLOKBereich an deinem Gewehr, um den Quiver zu montieren.
- Stelle sicher, dass sich zwei benachbarte MLOKSlots in der Nähe des Ladeports befinden.
- Befestige den Quiver mit den zwei MLOKBefestigungspunkten.
- Überprüfe die Stabilität des Quivers, bevor du ihn mit Patronen belädst.

2. Nutzung:

- Fülle den Quiver mit bis zu sechs .410 Shot Shell Patronen.
- Stelle sicher, dass die Patronen sicher in den balltip cups sitzen.
- Entnehme die Patronen vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte den Quiver während der Nutzung in einer stabilen Position.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Quiver gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Kunststoffabfälle.
- Entsorge leere oder beschädigte Patronen gemäß den gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von Munition.
- Bitte beachte, dass unsachgemäße Entsorgung von Munition gefährlich sein kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Kauf bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Hinweise, um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung des Lok 444 Cartridge Quiver zu gewährleisten.

Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lok 444 Cartridge Quiver. This product is designed to hold six rounds of .410 Shot Shell ammunition securely, providing quick access for reloading. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cartridge holder is used only with compatible ammunition.
- Always handle ammunition and firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the cartridge holder out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cartridge holder regularly for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use .410 Shot Shell ammunition with the Lok 444 Cartridge Quiver. It is not compatible with 35 Rem ammunition.
- Ensure that the Oring retention system is functioning properly before use.
- Do not attempt to modify or alter the cartridge holder in any way.
- When loading cartridges, ensure they are securely held in place by the Oring retention system.
- Avoid exposing the cartridge holder to extreme temperatures or harsh chemicals that could damage it.
- Always store the cartridge holder in a dry and safe environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify two neighbouring MLOK slots on your forend or buttstock.
- Align the cartridge holder with the MLOK slots.
- Secure the cartridge holder by tightening the MLOK attachment points. Ensure it is firmly in place before use.

2. Usage:

- Load the .410 Shot Shell cartridges into the holder, ensuring they are seated properly within the ball tip cups.
- Check that the Oring retention system is holding the cartridges securely.
- When ready to reload, remove the cartridges from the holder and replace them with new ones as needed.
- After use, inspect the cartridge holder for any damage or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the cartridge holder in accordance with local regulations for aluminum products.
- If the cartridge holder is damaged or no longer in use, ensure it is recycled properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Lok 444 Cartridge Quiver, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver

Introducción

Gracias por elegir el Lok 444 Cartridge Quiver. Este producto está diseñado para mantener tus cartuchos listos para un recarga rápida y segura. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el quiver fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el quiver regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el quiver si está dañado.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la carga y descarga de cartuchos.
- Infórmate sobre los riesgos asociados con el uso de municiones y armas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este quiver está diseñado para sostener seis cartuchos de munición .410 Shot Shell. No intentes utilizar otros calibres, como 35 Rem, ya que no son compatibles.
- **Sistema de retención:** Asegúrate de que el sistema de Oring esté funcionando correctamente para mantener los cartuchos en su lugar, incluso en condiciones extremas.
- **Protección de los cartuchos:** Las copas de punta de bala están diseñadas para proteger las puntas de los cartuchos. No fuerces los cartuchos en el quiver.
- **Montaje:** Utiliza los puntos de sujeción MLOK para montar el quiver de manera segura. Asegúrate de que esté firmemente fijado antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza dos ranuras MLOK contiguas en tu forend o culata.
- Alinea el quiver con las ranuras y presiona hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que el quiver esté seguro y no se mueva.

2. Carga de cartuchos:

- Asegúrate de que el quiver esté montado de manera segura.
- Inserta los cartuchos en las copas de punta de bala, asegurándote de que el sistema de Oring los mantenga en su lugar.
- Verifica que todos los cartuchos estén correctamente insertados y seguros.

3. Uso:

- Cuando necesites recargar, retira un cartucho del quiver.
- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro mientras recargas.
- Después de usar el quiver, verifica que no queden cartuchos sueltos o fuera de lugar.

Instrucciones de Eliminación

- Si el quiver está dañado o ya no es seguro de usar, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y materiales compuestos.
- No lo arrojes a la basura común; investiga si hay centros de reciclaje que acepten materiales de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu Lok 444 Cartridge Quiver y utiliza siempre el sentido común al manejar municiones y armas.

Guide de Sécurité pour le Lok 444 Cartridge Quiver

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lok 444 Cartridge Quiver. Ce guide te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le quiver.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du quiver. Si tu observes des dommages, cesse immédiatement son utilisation.
- Évite d'utiliser le quiver dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Tiens le quiver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant le transport et l'utilisation des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le quiver. Il est conçu pour contenir six cartouches.
- Utilise uniquement des cartouches compatibles avec le quiver (par exemple, .410 Shot Shell).
- Ne modifie pas le quiver d'aucune façon.
- Assure-toi que le quiver est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Vérifie que les cartouches sont bien maintenues en place par le système de rétention Oring avant chaque utilisation.
- Évite d'exposer le quiver à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Quiver :

- Identifie l'emplacement souhaité sur ton forend ou ta crosse MLOK.
- Aligne les points de fixation MLOK du quiver avec les fentes MLOK de ton équipement.
- Utilise les vis fournies pour fixer le quiver en place. Assure-toi qu'il est bien serré.

2. Chargement des Cartouches :

- Ouvre le quiver et insère les cartouches une par une dans les cups de protection.
- Vérifie que chaque cartouche est correctement insérée et maintenue par le système de rétention.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à recharger, retire une cartouche du quiver en tirant doucement.
- Ne force pas les cartouches hors du quiver pour éviter d'endommager les tips.

4. Retrait du Quiver :

- Pour retirer le quiver, dévisse les vis de fixation en utilisant un outil approprié.
- Range le quiver dans un endroit sec et sûr lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le quiver avec les déchets ménagers. Vérifie les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le quiver est endommagé ou usé, envisage de le retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant. Assure-toi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer une utilisation sûre et efficace de ton Lok 444 Cartridge Quiver. Merci de ta coopération et de ta vigilance pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK 44 Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok 444 Cartridge Quiver. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione pratica e sicura per il trasporto di cartucce. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Lok 444 Cartridge Quiver solo per il trasporto di cartucce compatibili, specificamente sei cartucce di .410 Shot Shell.
- Non utilizzare il prodotto per cartucce di calibro non compatibili, come le 35 Rem, per evitare danni o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore per preservarne l'integrità.
- Controlla regolarmente il quiver per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci il prodotto se necessario.
- Non lasciare il prodotto incustodito in luoghi accessibili ai bambini o a persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Lok 444 Cartridge Quiver solo in condizioni appropriate e sicure. Evita l'uso in ambienti umidi o estremi.
- Assicurati che il sistema di ritenzione Oring sia in buone condizioni e funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non forzare l'inserimento o la rimozione delle cartucce dal quiver. Segui il metodo corretto per garantire un'operazione sicura.
- Quando installi il quiver, verifica che sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati durante l'uso.
- Non utilizzare il quiver in combinazione con accessori o componenti non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Lok 444 Cartridge Quiver:

- Identifica la posizione desiderata per montare il quiver. Può essere montato direttamente davanti al portello di caricamento o in qualsiasi altra posizione con due slot MLOK adiacenti.
- Utilizza le due viti di fissaggio fornite per attaccare il quiver agli slot MLOK. Assicurati che sia ben fissato.
- Controlla che il quiver sia stabile e non si muova.

2. Uso del Lok 444 Cartridge Quiver:

- Inserisci le cartucce nel quiver, assicurandoti che siano orientate correttamente e che il sistema di ritenzione Oring le trattienga saldamente.
- Quando hai bisogno di una cartuccia, rimuovila delicatamente dal quiver, evitando di forzare il sistema di ritenzione.
- Dopo l'uso, verifica che il quiver sia vuoto e pulito prima di riporlo.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Se il Lok 444 Cartridge Quiver mostra segni di usura o danni, non utilizzarlo e smaltiscilo in modo appropriato.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento dei materiali in alluminio e sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le normative locali in materia di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai effettuato l'acquisto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Lok 444 Cartridge Quiver. È fondamentale essere sempre vigili e informati riguardo all'uso dei prodotti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Bruksanvisning for Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds)

Introduksjon

Takk for at du valgte Lok 444 Cartridge Quiver. Denne bruksanvisningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne informasjonen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt MLOKsystem før bruk.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før hver bruk.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overbelast cartridge holderen med mer enn seks runder.
- Sørg for at Oring retention systemet er intakt og fungerer som det skal før bruk.
- Unngå å bruke produkter fra forskjellige produsenter som kan ha uforenlig størrelse eller form.
- Hold cartridge holderen ren og fri for smuss for å opprettholde optimal funksjonalitet.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hansker når du håndterer ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Finn to tilstøtende MLOK spor på forenden eller bakenden av rifle.
- Plasser cartridge holderen slik at de to MLOK festepunktene er i linje med sporene.
- Bruk MLOK verktøyet for å stramme festene og sikre at holderen sitter fast.

2. Bruk:

- Sørg for at holderen er sikkert festet før du begynner å bruke den.
- Last inn seks runder av .410 Shot Shell ammunisjon i holderen.
- Kontroller at hver runde sitter godt fast i Oring retention systemet.
- For rask tilgang, plasser holderen i nærheten av ladingsporten.

Avfallshåndtering

- Når produktet er slitt eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg den nødvendige hjelpen og informasjonen.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ładownicy na Amunicję Lok 444 Cartridge Quiver

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Ładownicy na Amunicję Lok 444 Cartridge Quiver. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj ładowarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj ładowarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny ładowarki oraz mocowanie amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że amunicja jest odpowiednia do używanego sprzętu.
- Nie używaj ładowarki z amunicją, która nie jest zgodna z jej specyfikacją (np. nie używaj amunicji 35 Rem).
- Unikaj kontaktu z wodą i substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał ładowarki.
- Nie narażaj ładowarki na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Zawsze sprawdzaj, czy Oring retention system działa prawidłowo przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do montażu na MŁOK.
- Zainstaluj ładowarkę na forendzie lub kolbie, korzystając z dwóch sąsiednich slotów MŁOK.
- Upewnij się, że ładowarka jest mocno zamocowana i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Włóż amunicję do ładowarki, upewniając się, że jest ona umieszczona w odpowiednich ball tip cups.
- Sprawdź, czy amunicja jest zabezpieczona przez Oring retention system.
- W razie potrzeby, wymień amunicję na inną, nie wymagając regulacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj ładowarki do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania ładowarki, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za wybór Ładownicy na Amunicję Lok 444 Cartridge Quiver. Prosimy o przestrzeganie powyższych

instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu.

Lok 444 Cartridge Quiver Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Lok 444 Cartridge Quiver tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuotteemme on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kantaa .410 Shot Shell patruunoita, ja toivomme, että se tuo sinulle iloa ja hyötyä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos patruunat eivät sovi siihen.
- Pidä tuote kuivana ja puhtaana, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että patruunat ovat oikean kokoisia ja tyyppisiä (ei sovi 35 Rem patruunoille).
- Käytä vain hyväksytyjä patruunoita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai säätää Oring retention järjestelmää.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista suoja.
- Varmista, että cartridge holder on kiinnitetty tukevasti MLOKliitäntöihin ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva paikka MLOKliitäntään, joko latausportin eteen tai mihin tahansa muuhun MLOKslotin viereiseen kohtaan.
- Kiinnitä cartridge holder MLOKliitäntöihin kahdella MLOKkiinnityspisteellä.
- Varmista, että holder on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa kuusi .410 Shot Shell patruunaa Oring retention järjestelmään.
- Tarkista, että patruunat ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä holderia vain suunnitellussa tarkoituksessa, eli patruunoiden kuljettamiseen ja nopeaan lataamiseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä materiaaleja, kuten alumiinia, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen mallitiedot ja ostotodistus valmiina.

Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver (Sex Rounds) MLOK

Introduktion

Tack för att du valt Lok 444 Cartridge Quiver. Denna produkt är designad för att hålla sex .410 Shot Shell patroner redo för snabb omladdning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ de här säkerhetsinstruktionerna noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att patronerna är av rätt typ och dimension för att passa i quivern.
- Kontrollera att Oring retention systemet är intakt och fungerar korrekt innan du laddar patronerna.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess funktionalitet.
- Om du upplever att patronerna inte sitter säkert, avbryt användningen och kontrollera produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst Lok 444 Cartridge Quiver på en MLOK förend eller buttstock genom att använda de två MLOK fäste punkterna.
- Se till att quivern är ordentligt monterad och inte rör sig när den är installerad.

2. Användning:

- Ladda sex .410 Shot Shell patroner i quivern, se till att de sitter ordentligt i Oring retention systemet.
- För att ta bort en patron, tryck lätt på den övre delen av patronen för att frigöra den från Oringen.
- Ladda om quivern vid behov, men se till att du inte överfyller den med patroner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinna den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning av metallprodukter.
- Kasta aldrig produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Lok 444 Cartridge

Quiver. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost uživatelů Lok 444 Cartridge Quiver

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lok 444 Cartridge Quiver. Tento držák na náboje byl navržen tak, aby byl bezpečný, praktický a efektivní pro rychlé přebíjení. Prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a bez poškození.
- Držák je určen pouze pro použití s náboji .410 Shot Shell. Nepoužívejte jej s jinými typy nábojů, jako je 35 Rem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny příslušné bezpečnostní pokyny a zákony.
- V případě jakýchkoliv problémů s výrobkem se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze náboje doporučené výrobcem pro zajištění bezpečnosti a správného fungování.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny náboje správně umístěny a zajištěny v držáku.
- Nikdy neprovádějte úpravy na výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
- Při montáži a demontáži držáku dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění.
- Při používání držáku se ujistěte, že se nacházíte v bezpečném a vhodném prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte kompatibilní MLOK sloty na vašem forendu nebo pažbě.
- Umístěte držák na požadované místo v blízkosti nabíjecího portu.
- Pomocí dodaných šroubů upevněte držák do MLOK slotů.

2. Použití:

- Vložte náboje do držáku tak, aby byly správně zajištěny pomocí Okroužků.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou náboje bezpečně uchyceny.
- Při přebíjení dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoliv nebezpečí zranění.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, nekládejte jej do běžného odpadu, ale vyhledejte speciální zařízení pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, které mohou být užitečné při řešení vašich dotazů.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Udržujte si aktuální informace o bezpečnosti výrobků a případných stahováních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.