

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) - M-LOK 30-30 Win Cartridge Quiver Six Rounds

The M-LOK cartridge holder keeps six cartridges ready to hand for quick reloading. It complements our popular M-LOK forends or buttstocks (also compatible with any other M-LOK buttstock or forend on the market). Fans of Ranger Point's innovative parts for bolt action rifles will recognise the same thoughtful approach to product design in this sleek, rugged and practical cartridge holder. From its proven, proprietary O-ring retention system to its intelligently shaped, protective bullet tip cups, this cartridge holder was designed by bolt action rifle enthusiasts for bolt action rifle enthusiasts.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

Holds six rounds of .410 Shot Shell ammunition (won't fit 35 Rem) Made from 6061 aluminium and Type III hard anodised for durability Proprietary and highly secure O-ring retention system holds cartridges securely in place, even in extreme conditions No adjustment required when switching between cartridges from different manufacturers Intelligently shaped ball tip cups protect the cartridge tips from damage Two MLOK attachment points allow the cartridge holder to be mounted directly in front of the loading port or at any other location with two neighbouring M-LOK slots to have six additional cartridges ready to hand

Attributes

- Name: M-LOK 30-30 Win Cartridge Quiver Six Rounds
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014865
- Mfr. No.: 1301
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 101.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 850068664962

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [English: Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK 3030 Win](#)
- [Norsk: Lok 444 Cartridge Quiver \(Six Rounds\) MLOK Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lok 444 Cartridge Quiver](#)
- [Suomi: Lok 444 Cartridge Quiver Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver \(Sex Rundor\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Lok 444 Cartridge Quiver](#)

Sicherheitshinweise für den Lok 444 Cartridge Quiver

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Lok 444 Cartridge Quiver! Dieser Quiver ist speziell für die sichere und praktische Aufbewahrung von sechs .410 Shot Shell Patronen konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Quiver nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Quiver außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe den Quiver regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Quiver nur mit kompatiblen Patronen.
- Melde gefährliche Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Quiver nur mit .410 Shot Shell Patronen. Der Quiver ist nicht für 35 Rem Patronen geeignet.
- Achte darauf, dass die Patronen sicher im Quiver sitzen. Das proprietäre ORingRetentionssystem sorgt dafür, dass die Patronen auch unter extremen Bedingungen sicher an ihrem Platz bleiben.
- Vermeide es, den Quiver in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Quiver nicht überladen wird. Die maximale Kapazität beträgt sechs Rundungen.
- Bei der Verwendung des Quivers in der Nähe von anderen Personen, halte einen sicheren Abstand, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Quivers:

- Der Quiver verfügt über zwei MLOKBefestigungspunkte. Du kannst ihn direkt vor dem Ladeport oder an einer anderen Stelle mit zwei benachbarten MLOKSlots montieren.
- Stelle sicher, dass der Quiver fest und sicher montiert ist, bevor du ihn verwendest.

2. Laden der Patronen:

- Öffne den Quiver und überprüfe, ob er sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Patronen vorsichtig in die intelligent geformten Ballspitzenbecher ein. Achte darauf, dass die Spitzen der Patronen nicht beschädigt werden.
- Schließe den Quiver sicher, um ein Herausfallen der Patronen zu verhindern.

3. Entfernen der Patronen:

- Ziehe die Patronen vorsichtig aus dem Quiver, indem du sie am Körper greifst und nicht an der Spitze.
- Überprüfe jede Patrone auf Beschädigungen, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere oder beschädigte Patronen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Der Quiver selbst kann in den regulären Abfall gegeben werden, sofern er keine gefährlichen Materialien

enthält. Überprüfe jedoch lokale Vorschriften zur Entsorgung von Aluminiumteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem Lok 444 Cartridge Quiver, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Lok 444 Cartridge Quiver zu gewährleisten.

Lok 444 Cartridge Quiver Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lok 444 Cartridge Quiver. This product is designed to hold six rounds of .410 Shot Shell ammunition securely, ensuring quick access for reloading. As with any product, it is essential to follow safety guidelines to maximize your safety and enjoyment. This guide provides important safety instructions, installation tips, and disposal information in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the quiver is used only for its intended purpose of holding .410 Shot Shell ammunition.
- Regularly inspect the quiver for damage or wear. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Keep the quiver out of reach of children and unauthorized users.
- Use the quiver in accordance with all local laws and regulations regarding ammunition storage and handling.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle ammunition with care and store it in a safe location.
- When loading or unloading the quiver, ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Avoid exposure to extreme temperatures or moisture, as this can affect the integrity of the quiver and ammunition.
- Do not attempt to modify the quiver or its components; this may compromise safety.
- If you experience difficulty removing or inserting cartridges, do not force them. Inspect the quiver for obstructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify a compatible MLOK forend or buttstock on your firearm.
- Position the quiver so that the two MLOK attachment points align with the desired slots.
- Securely attach the quiver using the provided hardware, ensuring it is firmly in place.

2. Usage:

- Load the quiver with up to six rounds of .410 Shot Shell ammunition.
- Ensure that the cartridges are seated properly within the Oring retention system.
- To remove a cartridge, grasp the quiver securely and gently pull the cartridge out.
- When reloading, ensure that the firearm is in a safe condition and pointed in a safe direction.

Disposal Instructions

- Dispose of the quiver according to local regulations regarding plastic and metal waste.
- If the quiver is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents accidental use.
- Do not burn the quiver, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Lok 444 Cartridge Quiver, please refer to the manufacturer or the

retailer from whom you purchased the product. They can provide additional support and information regarding safety and usage.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. We hope you enjoy using your Lok 444 Cartridge Quiver safely and responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lok 444 Cartridge Quiver

Introducción

El Lok 444 Cartridge Quiver está diseñado para mantener tus cartuchos de forma segura y accesible. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, asegurando que cumplas con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de utilizar el Lok 444 Cartridge Quiver de acuerdo con las instrucciones para evitar riesgos.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls del producto a través de plataformas oficiales.
- **Compras en Línea:** Si compras en línea, verifica que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el quiver fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, busca información de contacto del fabricante en la documentación del producto.
- **Alertas Rápidas:** Consulta el sistema Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Utiliza el quiver únicamente para cartuchos de .410 Shot Shell. No lo uses con otros calibres, como el 35 Rem.
- **Verificación de Integridad:** Antes de cada uso, verifica que el quiver y el sistema de retención Oring estén en buenas condiciones.
- **Condiciones Extremas:** Aunque el quiver está diseñado para condiciones extremas, evita exponerlo a temperaturas extremas o humedad excesiva.
- **Manejo de Cartuchos:** Manipula los cartuchos con cuidado y asegúrate de que estén correctamente colocados en el quiver.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el quiver esté instalado de manera segura en tu rifle o forend MLOK.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza dos puntos de MLOK adyacentes en tu rifle o forend.
- Alinea el quiver con los puntos de MLOK.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el quiver en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el quiver esté firme antes de cargar los cartuchos.

2. Uso:

- Carga hasta seis cartuchos de .410 Shot Shell en los compartimentos del quiver.
- Asegúrate de que los cartuchos estén bien asegurados en el sistema de retención Oring.
- Al momento de disparar, retira los cartuchos del quiver con cuidado para evitar daños en los cartuchos o en el quiver.

- Después de su uso, limpia el quiver con un paño seco para eliminar polvo o suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el quiver, considera reciclar el aluminio en centros de reciclaje apropiados.
- **Deshazte de los Cartuchos:** Si tienes cartuchos no utilizados, sigue las regulaciones locales para su eliminación segura. No los deseches en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta la documentación proporcionada por el fabricante o visita su sitio web oficial para obtener más información.

Recuerda que el uso adecuado y seguro del Lok 444 Cartridge Quiver no solo protege tu seguridad, sino que también garantiza un rendimiento óptimo del producto.

Guide de Sécurité du Produit pour le Lok 444 Cartridge Quiver

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lok 444 Cartridge Quiver. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il respecte les exigences du Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du quiver pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le quiver à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de problème, n'hésite pas à signaler le produit aux autorités compétentes.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilise uniquement des cartouches compatibles avec le quiver (six cartouches de .410 Shot Shell).
- Ne charge pas le quiver avec des cartouches qui ne sont pas conçues pour ce produit.
- Évite de soumettre le quiver à des conditions extrêmes qui pourraient l'endommager.
- Manipule toujours les cartouches avec précaution pour éviter les accidents.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Choisir l'emplacement** : Sélectionne un endroit sur ton MLOK pour end ou ton MLOK buttstock qui a deux slots MLOK adjacents.
2. **Fixation** : Utilise les deux points d'attache MLOK du quiver pour le fixer solidement à l'emplacement choisi.
3. **Vérification** : Assuretoi que le quiver est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

1. Chargement des cartouches :

- Ouvre le quiver et insère les cartouches dans les cups de protection.
- Assuretoi que les cartouches sont bien maintenues par le système de rétention Oring.

2. Déchargement des cartouches :

- Pour retirer une cartouche, tire doucement sur celle-ci tout en maintenant le quiver en place.
- Ne force pas pour éviter d'endommager le quiver ou les cartouches.

3. Stockage :

- Lorsque le quiver n'est pas utilisé, garde-le dans un endroit sec et frais pour éviter toute dégradation.

Instructions d'élimination

- Lorsque le quiver arrive en fin de vie, assuretoi de le jeter de manière responsable.

- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le quiver est endommagé, évite de le jeter dans la nature et utilise les points de collecte appropriés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités compétentes de ton pays ou le point de contact de l'UE pour les produits de consommation.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces recommandations, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK 3030 Win

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del Lok 444 Cartridge Quiver. Questo manuale fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni visibili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Lok 444 Cartridge Quiver oltre la capacità dichiarata di sei cartucce.
- Assicurarsi che le cartucce siano compatibili e in buone condizioni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza assistenza professionale.
- Utilizzare il prodotto solo in condizioni atmosferiche appropriate; evitare l'esposizione prolungata a umidità e temperature estreme.
- Non utilizzare il prodotto se non si è esperti nell'uso di armi da fuoco e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Scegliere una posizione adeguata sul forend o sul calcio dell'arma, assicurandosi che ci siano due slot MLOK vicini.
2. Allineare i punti di attacco MLOK del quiver con gli slot MLOK scelti.
3. Fissare il quiver utilizzando le viti di montaggio fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.
4. Controllare che il quiver sia saldamente fissato e non si muova.

Uso

1. Caricare il Lok 444 Cartridge Quiver con un massimo di sei cartucce di .410 Shot Shell, assicurandosi che siano inserite correttamente.
2. Verificare che il sistema di ritenzione Oring sia in buone condizioni e che le cartucce siano sicure.
3. Durante l'uso, mantenere il prodotto in una posizione facilmente accessibile, ma lontano da fonti di pericolo.
4. In caso di malfunzionamento o difficoltà nell'uso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le procedure di riciclaggio appropriate.
- Contattare i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il punto di contatto locale dell'Unione Europea per ricevere assistenza.

Ricordate di seguire sempre queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del Lok 444 Cartridge Quiver. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Lok 444 Cartridge Quiver (Six Rounds) MLOK

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Lok 444 Cartridge Quiver. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner før bruk for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet ikke har synlige skader før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Rapport eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger gjennom EU's Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå overbelastning:** Ikke prøv å plassere mer enn seks runder i quiveren.
- **Sjekk for skader:** Undersøk quiveren for skader før hver bruk. Hvis det er skader, må du ikke bruke den.
- **Bruk passende ammunisjon:** Quiveren er designet for .410 Shot Shell ammunisjon. Bruk ikke andre typer ammunisjon, som 35 Rem.
- **Sikker oppbevaring:** Oppbevar alltid quiveren i en trygg og stabil posisjon når den ikke er i bruk.
- **Unngå ekstreme forhold:** Selv om quiveren er designet for å tåle ekstreme forhold, bør den ikke utsettes for unødvendig stress.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Finn to nærliggende MLOK spor på forenden eller bakenden av riflen din.
- Plasser quiveren slik at de to MLOK festepunktene er justert med sporene.
- Bruk den medfølgende verktøyet til å stramme festene sikkert, men vær forsiktig så du ikke overstrammer.

2. Last inn ammunisjon:

- Åpne quiveren og plasser seks .410 Shot Shell runder i de intelligente ballspisskoppene.
- Sørg for at hver runde sitter godt på plass og at Oring systemet er intakt.

3. Bruk:

- Når du er klar til å lade, trekk ut en runde fra quiveren ved å bruke et lett drag.
- Sørg for at du alltid har en sikker og stabil posisjon når du håndterer våpenet.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet bør skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å fjerne alle ammunisjonsrunder før avhending.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, bør det kastes i henhold til lokale retningslinjer for metallavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte angående Lok 444 Cartridge Quiver, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er prioritert. Takk for at du valgte Lok 444 Cartridge Quiver!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lok 444 Cartridge Quiver

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Lok 444 Cartridge Quiver. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o entuzjastach broni, zapewniając łatwy dostęp do amunicji i szybkie przeładowanie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tylko amunicji, która jest zgodna z zaleceniami producenta. Lok 444 Cartridge Quiver pomieści sześć nabojęw kal. .410 Shot Shell.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie kontroluj stan techniczny quivera, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Używaj quivera tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że dzieci i osoby niepełnoletnie nie mają dostępu do quivera ani amunicji.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że quiver jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeładuj quivera ponad jego maksymalną pojemność sześciu nabojęw.
- Nie wyjmuj nabojęw z quivera w miejscach publicznych lub w sytuacjach, które mogą stwarzać zagrożenie.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania nabojęw z quivera, aby uniknąć uszkodzenia nabojęw lub obrażeń.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami, aby nie uszkodzić systemu Oring.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż quivera:

- Upewnij się, że miejsce montażu quivera jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj quiver do MLOK slotów w wybranym miejscu, używając dwóch punktów mocowania.
- Sprawdź, czy quiver jest pewnie zamocowany i nie porusza się.

2. Używanie quivera:

- Włóż naboje do quivera, upewniając się, że każdy nabój jest prawidłowo osadzony w gniazdach.
- Aby wyjąć nabój, delikatnie pociągnij za nabój, unikając nadmiernej siły.
- Po użyciu quivera, przechowuj go w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Quiver wykonany jest z aluminium i może być poddany recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.
- Nie wyrzucaj quivera do zwykłych śmieci, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Lok 444 Cartridge Quiver, skontaktuj

się z lokalnym przedstawicielem lub sprawdź oficjalną stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Lok 444 Cartridge Quiver. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niebezpieczeństw związanych z produktem, niezwłocznie zgłoś to odpowiednim władzom.

Lok 444 Cartridge Quiver Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut Lok 444 Cartridge Quiverin (Six Rounds) hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu pitämään kuusi .410 Shot Shell patruunaa helposti saatavilla nopeaa uudelleenlatausta varten. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään onnettomuudet ja vahingot.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotteen takaisinvetouutisten osalta.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain hyväksytyjä .410 Shot Shell patruunoita.
- Varmista, että patruunat ovat ehjiä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä voimakasta iskua tai muuta mekaanista rasitusta tuotteelle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse MLOKkiinnityskohta, jossa on kaksi vierekkäistä MLOKaukkoa.
- Kiinnitä cartridge holder MLOKkiinnityskohtaan käyttäen mukana tulevia kiinnitysruuveja.
- Varmista, että cartridge holder on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Lataaminen: Aseta patruunat Orenkaan pidikkeeseen niin, että ne ovat tiukasti paikallaan.
- Vaihtaminen: Kun vaihdat patruunoita eri valmistajilta, ei säätöjä tarvita.
- Suojelu: Varmista, että patruunoiden kärjet ovat suojassa älykkäiden pallokuppien sisällä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja Tukipalvelusta

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja oikea käyttö varmistaa, että voit nauttia Lok 444 Cartridge Quiverin eduista pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för Lok 444 Cartridge Quiver (Sex Rundor)

Introduktion

Tack för att du valt Lok 444 Cartridge Quiver. Denna produkt är utformad för att hålla sex .410 Shot Shell patroner redo för snabb omladdning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .410 Shot Shell ammunition i denna cartridge holder. Produkten är inte kompatibel med 35 Rem.
- Kontrollera att patronerna sitter ordentligt fast i Oring retention systemet innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Se till att produkten är korrekt monterad innan du använder den på ditt vapen.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om Oring retention systemet är slitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Identifiera två MLOK fästeplatser på ditt vapen där du vill installera cartridge holder.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa cartridge holder på MLOK fästeplatserna.
- Se till att cartridge holder är ordentligt säkrad och inte rör sig.

2. Laddning av patroner:

- Ta bort cartridge holder från vapnet om det är nödvändigt för att ladda patroner.
- Placera .410 Shot Shell patroner i de intelligenta ball tip cups.
- Kontrollera att patronerna är ordentligt på plats och att Oring retention systemet håller dem säkert.

3. Användning:

- När du är redo att använda vapnet, se till att cartridge holder är korrekt monterad.
- Vid omladdning, ta bort patronerna från cartridge holder och ladda dem i vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Lok 444 Cartridge Quiver, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Lok 444 Cartridge Quiver

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lok 444 Cartridge Quiver. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uložení šesti nábojů pro rychlé přebíjení. V této příručce najdete důležité informace o bezpečnosti, používání, instalaci a likvidaci produktu v souladu s evropskými bezpečnostními standardy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny správně s ním manipulovat.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Používejte výrobek pouze pro jeho určený účel.
- Dbejte na to, aby se výrobek nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí, aby nedošlo k poškození materiálu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením nábojů se ujistěte, že jsou správně orientovány a bezpečně usazeny v držáku.
- Nepoužívejte výrobek s náboji, které nejsou kompatibilní, například s 35 Rem.
- Při manipulaci s náboji dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Pokud se výrobek poškodí, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Vyberte si místo pro montáž, které má dvě sousední MLOK sloty.
2. Umístěte držák na náboje do požadované polohy, buď přímo před nabíjecím otvorem, nebo na jiném vhodném místě.
3. Pomocí dodaných šroubů upevněte držák na místo.

• Použití:

1. Otevřete držák a vložte až šest nábojů .410 Shot Shell.
2. Ujistěte se, že Okroužkový retenční systém je správně nastaven a drží náboje bezpečně na místě.
3. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou náboje správně usazeny a zda nedošlo k jejich poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony týkající se likvidace odpadů.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití výrobku se obraťte na výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání Lok 444 Cartridge Quiver.