

Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Marlin 45 Colt Lever Takedown Screw (black)

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#)

Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Black Material: 4140 chromoly steel with black nitride coating Feature: Quick-release screw for easy lever removal for cleaning or swapping with large loop levers Fits: Marlin lever-action rifles, except Marlin 39A Thread: Proprietary Marlin thread pitch, .210-28 Secure Fit: Includes an O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Marlin 45 Colt Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014885
- N. fab.: 1105
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078124517

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Black. Questo prodotto è progettato per facilitare la rimozione della leva per la pulizia o la sostituzione con leve a grande anello. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Marlin Lever Quick Takedown Screw solo con fucili a leva Marlin, ad eccezione del Marlin 39A.
- Non forzare mai la rimozione della leva. Utilizza il meccanismo di rilascio rapido come indicato.
- Assicurati che l'Oring sia in posizione corretta per garantire una vestibilità sicura e prevenire allentamenti.
- Mantieni il prodotto pulito e privo di detriti per garantire un funzionamento ottimale.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione della leva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimozione della Leva:**
 - Utilizza un cacciavite appropriato per allentare il Marlin Lever Quick Takedown Screw.
 - Ruota il dado in senso antiorario fino a quando la leva non si allenta.
3. **Sostituzione della Leva** (se necessario):
 - Rimuovi la leva esistente e sostituiscila con la leva a grande anello, se desiderato.
 - Assicurati che la nuova leva sia allineata correttamente.
4. **Reinstallazione:**
 - Inserisci il Marlin Lever Quick Takedown Screw nella posizione corretta.
 - Ruota il dado in senso orario fino a quando non è ben serrato, ma non forzare.
 - Verifica che l'Oring sia in posizione per garantire una vestibilità sicura.
5. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controlla che la leva sia saldamente fissata e funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Marlin Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Black. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it