

ACC Premier Gen 2 Folding System - MDT Chassis - ACC Premier Gen 2 Folding System - Savage - SA - RH - BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

The ACC Premier GEN2 is the next evolution of the industry-defining ACC Premier, integrating advancements inspired by the ACC Elite. With a taller integrated barricade stop, a thicker and more rigid forend, and precision-drilled holes for NV and Control Bridge compatibility, this chassis raises the bar for competitive shooting.

Designed with modern rimfire competitions in mind, the compact 15" forend accommodates a wide range of barrel sizes while eliminating flex and torsion for rock-solid stability on barricades and PRS props. The wide, flat profile and full-length ARCA rail provide unmatched versatility, allowing seamless mounting of bipods and tripods for superior balance and control.

NO IMAGE
AVAILABLE

Balancing your rifle is critical for rapid target acquisition and accurate follow-up shots. The ACC Premier GEN2 is fully compatible with MDT's weight system, giving you the flexibility to fine-tune your setup. Combined with highly adjustable ergonomics—cheek weld, hand position, and length of pull—you'll achieve a custom fit that enhances both comfort and precision.

Installation is fast and straightforward: simply drop your action into place and secure it with two screws—no complex gunsmithing required. At its core lies the precision-engineered V-Block bedding system, ensuring consistent contact between the action and chassis. This eliminates unwanted movement under recoil, maximizing accuracy and stability shot after shot.

With a wide range of optional accessories available, the MDT ACC Premier GEN2 Chassis System offers the precision, rigidity, and customization serious competitors demand—giving you the edge to dominate every stage.

Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - ACC Premier Gen 2 Folding System - Savage - SA - RH - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2015486
- N. fab.: 116073-BLK
- Colore: Nero
- Materiale: 6061 Alluminio
- Modello: 10
- Tipo: Chassis
- Tipo di arma: Savage
- Peso della spedizione: 3.71kg
- Altezza di spedizione: 156mm
- Larghezza di spedizione: 187mm
- Lunghezza di spedizione: 791mm
- UPC: 990482727994

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Sistema Chassis MDT ACC Premier Gen 2 Folding](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Sistema Chassis MDT ACC Premier Gen 2 Folding

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema Chassis MDT ACC Premier Gen 2 Folding. Questo manuale fornisce importanti linee guida sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e l'uso, e informazioni per una corretta gestione del prodotto. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o da minori sotto la supervisione di un adulto responsabile.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segui tutte le istruzioni per l'uso e l'installazione fornite in questo manuale.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Utilizza solo accessori compatibili con il Sistema Chassis MDT ACC Premier Gen 2.
- Non utilizzare il prodotto su superfici instabili o scivolose.
- Quando utilizzi il chassis, mantieni sempre una posizione sicura e stabile.
- Fai attenzione durante la regolazione dell'ergonomia per evitare lesioni.
- Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis

- Rimuovi il fucile dal suo alloggiamento e assicurati che sia scarico.
- Posiziona l'azione del fucile all'interno del chassis.
- Allinea i fori dell'azione con i fori del chassis.
- Fissa l'azione utilizzando le due viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che non ci siano movimenti indesiderati tra l'azione e il chassis.

2. Uso del Chassis

- Regola l'altezza del poggiaguancia e la lunghezza del calcio per adattarli alla tua posizione di tiro.
- Monta il bipede o il treppiede sulla slitta ARCA per una stabilità ottimale.
- Effettua un test di bilanciamento del fucile per garantire un'acquisizione del bersaglio rapida e precisa.
- Durante il tiro, assicurati di mantenere una postura corretta e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, verifica presso i centri di raccolta locali per le procedure di smaltimento corrette.

- Ricicla il prodotto quando possibile, per contribuire alla sostenibilità ambientale.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o consulta le autorità competenti per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso il portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto il Sistema Chassis MDT ACC Premier Gen 2 Folding. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it